HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:56

Link do produktu: https://napedy24.pl/naped-do-bram-przesuwnych-beninca-bull20ts-p-8046.html



NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH BENINCA BULL20T.S

DOSTĘPNOŚĆ	zapraszamy do zakupu w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
KOD PRODUCENTA	**BULL20T.S**
PRODUCENT	**BENINCA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH BENINCA BULL20T.S

Do użytku przemysłowego
Odblokowanie na klucz osobisty.
BULL20M: centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
BULL20T: bez centrali.
Do 2.000 kg.

OPIS PRODUKTU:
Nienawrotny siłownik elektromechaniczny wyposażony w enkoder produkowany w wersji na 230Vac i 400Vac.
System odblokowania w całości wykonany z metalu.

400 Vac
• 400Vac siłownik z elektronicznym hamulcem, bez wbudowanej centrali
• Dostępny w wersji z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi (BULL20T.S)

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:
Kod siłownika 9591412
Zasilanie 400 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 400 Vac
Natężenie 1.7 A
Maksymalna siła 2000 N
Czas otwarcia 10.5 m/min
Cykl pracy 850cykli/dzień
Stopień ochrony IP44
Wbudowana centrala Nie
Wyłączniki magnetyczne Tak
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Maksymalna waga bramy 2000 kg
Moduł koła zewnętrznego M4 Z18
Waga 21.6 kg

Cena za pojedynczy siłownik bez centrali.

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl