HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:08

Link do produktu: https://napedy24.pl/naped-do-bram-przesuwnych-bft-deimos-ac-b800-230v-do-800-kg-p-12894.html



NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH BFT DEIMOS AC B800 - 230V, do 800 kg

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**2618222 (12894)**
KOD PRODUCENTA	**DEIMOS AC B800 MAG**
PRODUCENT	**BFT**
PRODUCENT	**BFT**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**800 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bramy przesuwnej BFT DEIMOS AC B800

U-Link 2.0 · U-Security · EasyAXS · 2 YEARS WARRANTY

Napęd do bram przesuwnych BFT DEIMOS AC – inteligentna automatyka w najlepszej cenie

BFT DEIMOS AC to nowoczesny siłownik do bram przesuwnych zasilany napięciem 230 V, który wyróżnia się **bezkonkurencyjnym stosunkiem jakości do ceny**, zaawansowanymi funkcjami inteligentnymi oraz wyjątkowo niskim zużyciem energii. To idealne rozwiązanie dla użytkowników prywatnych i instalatorów poszukujących niezawodnej, przyszłościowej automatyki bramowej.

Nowa generacja napędów DEIMOS została zaprojektowana z myślą o **szybszym i prostszym montażu**, a także pełnej gotowości do integracji z systemami inteligentnego domu i narzędziami online dla profesjonalistów.

Warianty i zakres zastosowania

Siłownik **BFT DEIMOS AC** dostępny jest w dwóch wersjach, dopasowanych do różnych ciężarów bram przesuwnych:

- **DEIMOS AC B600** – do bram o wadze do **600 kg**
- **DEIMOS AC B800** – do bram o wadze do **800 kg**

Napęd doskonale sprawdzi się zarówno w posesjach prywatnych, jak i w obiektach półprzemysłowych o umiarkowanej intensywności pracy.

Inteligentne technologie i nowoczesne rozwiązania

DEIMOS AC to napęd gotowy na przyszłość. Dzięki nowoczesnym systemom **U-Link 2.0** oraz **U-Secure** oferuje dostęp do rozwiązań online zarówno dla instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Po zastosowaniu modułów komunikacyjnych możliwa jest zdalna diagnostyka, konfiguracja oraz integracja z inteligentnym domem.

Za energooszczędność odpowiada nowy moduł **SBCM (Stand-by Low Consumption Module)**, który znacząco ogranicza zużycie energii w trybie czuwania, spełniając najnowsze europejskie normy i przepisy.

Dodatkowo napęd wyposażono w **magnetyczne wyłączniki krańcowe**, gwarantujące wysoką precyzję działania i niezawodność w każdych warunkach atmosferycznych.

Zalety dla użytkownika końcowego

BFT DEIMOS AC zapewnia wygodę, bezpieczeństwo i oszczędność energii:

- **Minimalne zużycie energii w trybie czuwania**
- Gotowość do integracji z **systemem inteligentnego domu TaHoma® od Somfy** (po dodaniu modułu EasyAXS Wi-Fi lub 4G)
- **Tryb furtki** – częściowe otwarcie bramy dla pieszych
- **Awaryjne odblokowanie** umożliwiające ręczne otwarcie bramy
- Możliwość zaprogramowania aż **128 pilotów zdalnego sterowania**
- **Automatyczne zamykanie** oraz funkcja **szybkiego domykania**
- **Strefy spowolnienia** przy otwieraniu i zamykaniu – płynna, cicha praca

To rozwiązanie, które realnie podnosi komfort codziennego użytkowania bramy.

Korzyści dla instalatorów i profesjonalistów

Napęd DEIMOS AC został stworzony z myślą o maksymalnym uproszczeniu montażu i serwisu:

- **Zintegrowana centrala sterująca**
- Czytelny interfejs oparty na **potencjometrach i przełącznikach DIP**
- **Magnetyczne wyłączniki krańcowe** – szybsza instalacja i łatwe dopasowanie do ogrodzenia
- Możliwość rozbudowy o **kartę B-EBA WI-FI EVO/MOBILE**
- Dostęp do aplikacji **EasyAXS** oraz systemu **TaHoma®**
- **Kolorowe listwy zaciskowe** i przyciski **+ / – / OK** dostępne bez zdejmowania obudowy
- **Uproszczone programowanie** za pomocą aplikacji EasyAXS
- **Wymienna pamięć** z parametrami instalacji i zaprogramowanymi pilotami
- Funkcje spowolnień, automatycznego i szybkiego zamykania
- **Otwieranie dla pieszych sterowane radiowo**

- Łączność **U-Link 2.0** umożliwiająca wykorzystanie modułów B-EBA

Dlaczego warto wybrać BFT DEIMOS AC?

✔ znakomity stosunek ceny do możliwości
✔ niskie zużycie energii i zgodność z normami UE
✔ gotowość do integracji smart home
✔ szybka i prosta instalacja
✔ niezawodność potwierdzona marką BFT

W skład zestawu wchodzą:

- **BFT DEIMOS AC B800 (2618222)** - siłownik do bram przesuwnych max 800kg, 230V z centralą sterującą SHYRA AC A
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NAPĘDU DO BRAM PRZESUWNYCH DEIMOS AC		
Model	**DEIMOS AC B600**	**DEIMOS AC B800**
Napięcie zasilania jednostki sterującej	230 V	
Centrala sterująca	SHYRA AC A dla DEIMOS AC B	
Napięcie zasilania silnika	230 V	
Czas otwarcia	9 m/min	9 m/min
Maks. ciężar skrzydła	600 kg	800 kg
Indeks ochronny	IP44	
Zakres temperatury działania	-20°C ÷ +60°C	
Wyłączniki krańcowe	Magnetyczne	
Spowolnienia	Tak	
Reakcja na zderzenie	Sprzęgło mechaniczne	
Blokada	Mechaniczna samohamowna	
Odblokowanie	Dźwignia i klucz osobisty	

Maks. liczba sterowników	do 128 (karta pamięci jest wymienna i rozszerzalna do 2048)

WYMIARY

WYMIARY SIŁOWNIKA BFT DEIMOS AC




HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

INSTALACJA

PRZYKŁADOWA INSTALACJA SIŁOWNIKA BFT DEIMOS ULTRA BT



BFT





Automatyka do bram BFT – nowoczesne napędy i inteligentne systemy kontroli dostępu

BFT to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów automatyki do bram, szlabanów oraz systemów kontroli dostępu na świecie. Marka od ponad 40 lat rozwija innowacyjne technologie przeznaczone dla domów prywatnych, osiedli mieszkaniowych, firm oraz obiektów przemysłowych.

Zobacz automatykę BFT

Napędy do bram

BFT oferuje nowoczesne napędy do bram przesuwnych, skrzydłowych oraz garażowych. Automatyka marki ceniona jest za płynną pracę, wysoką kulturę działania oraz niezawodność nawet przy intensywnej eksploatacji.

Inteligentne technologie

Systemy BFT wykorzystują zaawansowane rozwiązania umożliwiające sterowanie bramą pilotem, smartfonem oraz integrację z systemami smart home. Technologia U-Link pozwala na komunikację urządzeń oraz ich zdalne zarządzanie.

Bezpieczeństwo i trwałość

Automatyka BFT wyposażona jest w systemy wykrywania przeszkód, zabezpieczenia przeciążeniowe oraz nowoczesne centrale sterujące. Solidna konstrukcja urządzeń gwarantuje wieloletnią i bezpieczną pracę.

Dlaczego warto wybrać automatykę BFT?

Produkty BFT projektowane są z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania oraz niezawodności działania. Marka oferuje szeroką gamę rozwiązań do bram posesyjnych, przemysłowych, parkingowych oraz systemów kontroli dostępu. Dzięki temu użytkownik może dopasować odpowiedni napęd zarówno do lekkiej bramy przydomowej, jak i ciężkiej bramy przemysłowej.

BFT należy do międzynarodowej grupy SOMFY i działa w ponad 120 krajach świata. Producent stale rozwija swoje technologie, koncentrując się na bezpieczeństwie, energooszczędności oraz inteligentnym sterowaniu automatyką. Wiele urządzeń wyposażonych jest w silniki 24V zapewniające cichą pracę, płynne spowolnienia oraz wykrywanie przeszkód zwiększające bezpieczeństwo użytkowników.

Ogromną popularnością cieszą się napędy BFT do bram skrzydłowych oraz przesuwnych, takie jak serie PHOBOS, KUSTOS, DEIMOS czy ARES. Produkty te wykorzystywane są zarówno w instalacjach prywatnych, jak i komercyjnych, gdzie liczy się niezawodność oraz odporność na intensywną eksploatację.

Marka oferuje również szeroką gamę akcesoriów, takich jak piloty BFT, fotokomórki, lampy ostrzegawcze, centrale sterujące czy systemy radiowe. Wszystkie elementy tworzą spójny i nowoczesny system automatyki bramowej.

✓ BFT to połączenie włoskiej jakości, nowoczesnych technologii oraz wieloletniego doświadczenia w branży automatyki do bram i systemów kontroli dostępu.

Rozwiązania BFT znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, wspólnotach mieszkaniowych, parkingach, obiektach przemysłowych oraz przestrzeni publicznej. Producent oferuje zarówno automatykę do bram posesyjnych, jak i zaawansowane systemy szlabanów, słupków automatycznych oraz kontroli ruchu pojazdów.

Dzięki połączeniu nowoczesnego designu, trwałości oraz inteligentnych funkcji sterowania produkty BFT należą do najczęściej wybieranych systemów automatyki bramowej w Europie.

MONTAŻ

Montaż, serwis i profesjonalne doradztwo automatyki BFT

Firma **PPHU HERZ** od lat zajmuje się sprzedażą, montażem oraz serwisem automatyki do bram marki BFT. Dzięki doświadczeniu oraz praktycznej wiedzy pomagamy naszym klientom dobrać odpowiednie rozwiązania zarówno do posesji prywatnych, jak i obiektów przemysłowych.

Oferujemy profesjonalny montaż napędów do bram przesuwnych, skrzydłowych, garażowych oraz systemów kontroli dostępu BFT. Każda instalacja wykonywana jest z dbałością o bezpieczeństwo, estetykę oraz prawidłowe działanie całego systemu automatyki.

Zapewniamy również serwis urządzeń BFT, pomoc techniczną oraz fachowe doradztwo przy wyborze odpowiedniego napędu, szlabanu lub akcesoriów. Pomożemy dobrać automatykę dopasowaną do długości i wagi bramy, intensywności użytkowania oraz warunków montażowych.

✓ Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać odpowiednią automatykę BFT oraz przygotujemy indywidualną wycenę montażu i konfiguracji systemu.

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące montażu, konfiguracji oraz wyboru produktów marki BFT.

+48 797 108 180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl