HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:59

Link do produktu: https://napedy24.pl/naped-do-bram-przesuwnych-bft-icaro-veloce-smart-ac-a1000-24v-do-1000-kg-szybki-p-12905.html



NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH BFT ICARO VELOCE SMART AC A1000 - 24V, do 1000 kg SZYBKI

Cena brutto	**3 714,99 zł**
Cena poprzednia	~~**4 583,90 zł**~~
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**2601413 (12905)**
KOD PRODUCENTA	**ICARO VELOCE SMART AC A1000**
PRODUCENT	**BFT**
PRODUCENT	**BFT**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**1000 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**HI-SPEED**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**ELEKTRONICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bramy przesuwnej BFT ICARO VELOCE SMART AC 1000

U-Link d-track 2 YEARS WARRANTY

Siłownik do bram przesuwnych BFT ICARO VELOCE SMART AC A1000 –

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

ekstremalna szybkość dla najbardziej wymagających

BFT ICARO VELOCE SMART AC A1000 to **wyjątkowo szybki i niezwykle wytrzymały** elektromechaniczny napęd do bram przesuwnych, stworzony z myślą o **bardzo intensywnym użytkowaniu**. Jest to rozwiązanie klasy premium, dedykowane obiektom, w których **czas reakcji, płynność ruchu i niezawodność** mają kluczowe znaczenie.

Oznaczenie **VELOCE** nie jest przypadkowe – ten model oferuje imponującą prędkość **do 25 m/min**, co czyni go jednym z najszybszych napędów do bram przesuwnych w ofercie marki **BFT**.

Zastosowanie i możliwości

Napęd **ICARO VELOCE SMART AC A1000** przeznaczony jest do bram przesuwnych o masie do **1000 kg** i doskonale sprawdza się w:

- obiektach przemysłowych i logistycznych
- zakładach produkcyjnych
- parkingach zbiorczych i centrach dystrybucyjnych
- osiedlach mieszkaniowych o dużym natężeniu ruchu
- obiektach komercyjnych wymagających szybkiego dostępu

To napęd zaprojektowany do **ciągłej, intensywnej pracy**, bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa.

Prędkość, która robi różnicę

Największym wyróżnikiem ICARO VELOCE jest **ekstremalnie szybki ruch skrzydła bramy – do 25 m/min**, co znacząco skraca czas otwierania i zamykania nawet ciężkich konstrukcji. Przekłada się to bezpośrednio na:

- większą płynność ruchu pojazdów
- mniejsze kolejki i przestoje
- wyższy poziom bezpieczeństwa
- komfort użytkowania w miejscach o dużym natężeniu przejazdów

Za precyzję i kontrolę odpowiada **enkoder absolutny o wysokiej rozdzielczości**, który stale monitoruje położenie skrzydła.

Konstrukcja stworzona do ekstremalnych warunków

ICARO VELOCE SMART AC A1000 to napęd 230 V wyposażony w rozwiązania znane z automatyki przemysłowej:

- **mechaniczne sprzęgło bezpieczeństwa**
- **zarządzanie momentem obrotowym w technologii D-Track**
- **przekładnia pracująca w kąpieli olejowej** – gwarancja trwałości i odporności na zużycie
- inteligentna elektronika zapewniająca płynne przyspieszanie i spowalnianie

To wszystko sprawia, że napęd zachowuje stabilną pracę niezależnie od temperatury, warunków atmosferycznych czy intensywności eksploatacji.

Zalety dla użytkownika końcowego

BFT ICARO VELOCE SMART AC A1000 zapewnia maksymalny komfort i bezpieczeństwo:

- **Elektroniczna detekcja przeszkód**
- Superszybka praca – **do 25 m/min**

- **Awaryjne odblokowanie** umożliwiające ręczne otwarcie bramy
- Możliwość zaprogramowania do **64 pilotów zdalnego sterowania**
- **Automatyczne zamykanie**
- **Strefy spowolnienia** przy otwieraniu i zamykaniu
- Płynna, dynamiczna i cicha praca
- **Kompatybilność z protokołem U-Link** – gotowość do integracji systemowej

Korzyści dla instalatorów i profesjonalistów

Napęd został zaprojektowany z myślą o szybkim montażu i łatwej konfiguracji:

- **Zintegrowana centrala sterująca LEO B CBB SV**
- Centrala dedykowana specjalnie do modelu **ICARO VELOCE AC A1000**
- **Odczepiana listwa zaciskowa**, znormalizowana kolorystycznie
- **Uproszczone programowanie** za pomocą wyświetlacza i przycisków
- **Enkoder absolutny o wysokiej rozdzielczości** – szybkie wykrywanie przeszkód i natychmiastowe odwrócenie ruchu
- **Wbudowany 2-kanałowy odbiornik radiowy**
- Funkcje spowolnienia, automatycznego i szybkiego zamykania
- **Częściowe otwieranie**

Produkty kompatybilne i rozbudowa systemu

ICARO VELOCE SMART AC A1000 współpracuje z szeroką gamą akcesoriów BFT:

- Listwy zębate nylonowe z metalowym wzmocnieniem (1 m, montaż dolny i górny) i stalowe **CVZ 30×12 mm, moduł 4** (1 m)
- **B-EBA io-homecontrol®** – sterowanie radiowe i aplikacyjne przez **TaHoma® switch**
- **CSR99 20** – zestaw listwy bezpieczeństwa 2 m, rezystancyjna 8,2 kΩ
- **KIT WIRELESSBAND 2.R** – bezprzewodowy system listew bezpieczeństwa

Dlaczego warto wybrać BFT ICARO VELOCE SMART AC A1000?

✔ jeden z najszybszych napędów BFT – **25 m/min**
✔ do ciężkich bram do **1000 kg**
✔ stworzony do bardzo intensywnej pracy
✔ technologia D-Track i enkoder absolutny
✔ przemysłowa trwałość i bezpieczeństwo
✔ rozwiązanie klasy premium

W skład zestawu wchodzą:


- **BFT ICARO VELOCE SMART AC 1000 (2601413)** - siłownik do bram przesuwnych max 1000kg, 230V z centralą sterującą LEO B CBB SV
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NAPĘDU DO BRAM PRZESUWNYCH ICARO VELOCE AC	
Model	**ICARO VELOCE SMART AC 1000**
Napięcie zasilania jednostki sterującej	230 V
Centrala sterująca	LEO B CBB SV
Napięcie zasilania silnika	230 V
Prędkość skrzydła	25 m/min (Z18)
Moduł listwy zębatej	4
Maks. ciężar skrzydła	1000 kg
Reakcja na zderzenie	Listwa rezystancyjna 8,2 kΩ (zamawiana osobno)
Wyłączniki krańcowe	Elektromechaniczne
Spowolnienia	Tak
Blokada	Mechaniczna samohamowna
Odblokowanie	Dźwignia i klucz osobisty
Maks. liczba sterowników	do 64

WYMIARY

WYMIARY SIŁOWNIKA BFT ICARO VELOCE SMART



BFT





Automatyka do bram BFT – nowoczesne napędy i inteligentne systemy kontroli dostępu

BFT to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów automatyki do bram, szlabanów oraz systemów kontroli dostępu na świecie. Marka od ponad 40 lat rozwija innowacyjne technologie przeznaczone dla domów prywatnych, osiedli mieszkaniowych, firm oraz obiektów przemysłowych.

Zobacz automatykę BFT

Napędy do bram

BFT oferuje nowoczesne napędy do bram przesuwnych, skrzydłowych oraz garażowych. Automatyka marki ceniona jest za płynną pracę, wysoką kulturę działania oraz niezawodność nawet przy intensywnej eksploatacji.

Inteligentne technologie

Systemy BFT wykorzystują zaawansowane rozwiązania umożliwiające sterowanie bramą pilotem, smartfonem oraz integrację z systemami smart home. Technologia U-Link pozwala na komunikację urządzeń oraz ich zdalne zarządzanie.

Bezpieczeństwo i trwałość

Automatyka BFT wyposażona jest w systemy wykrywania przeszkód, zabezpieczenia przeciążeniowe oraz nowoczesne centrale sterujące. Solidna konstrukcja urządzeń gwarantuje wieloletnią i bezpieczną pracę.

Dlaczego warto wybrać automatykę BFT?

Produkty BFT projektowane są z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania oraz niezawodności działania. Marka oferuje szeroką gamę rozwiązań do bram posesyjnych, przemysłowych, parkingowych oraz systemów kontroli dostępu. Dzięki temu użytkownik może dopasować odpowiedni napęd zarówno do lekkiej bramy przydomowej, jak i ciężkiej bramy przemysłowej.

BFT należy do międzynarodowej grupy SOMFY i działa w ponad 120 krajach świata. Producent stale rozwija swoje technologie, koncentrując się na bezpieczeństwie, energooszczędności oraz inteligentnym sterowaniu automatyką. Wiele urządzeń wyposażonych jest w silniki 24V zapewniające cichą pracę, płynne spowolnienia oraz wykrywanie przeszkód zwiększające bezpieczeństwo użytkowników.

Ogromną popularnością cieszą się napędy BFT do bram skrzydłowych oraz przesuwnych, takie jak serie PHOBOS, KUSTOS, DEIMOS czy ARES. Produkty te wykorzystywane są zarówno w instalacjach prywatnych, jak i komercyjnych, gdzie liczy się niezawodność oraz odporność na intensywną eksploatację.

Marka oferuje również szeroką gamę akcesoriów, takich jak piloty BFT, fotokomórki, lampy ostrzegawcze, centrale sterujące czy systemy radiowe. Wszystkie elementy tworzą spójny i nowoczesny system automatyki bramowej.

✓ BFT to połączenie włoskiej jakości, nowoczesnych technologii oraz wieloletniego doświadczenia w branży automatyki do bram i systemów kontroli dostępu.

Rozwiązania BFT znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, wspólnotach mieszkaniowych, parkingach, obiektach przemysłowych oraz przestrzeni publicznej. Producent oferuje zarówno automatykę do bram posesyjnych, jak i zaawansowane systemy szlabanów, słupków automatycznych oraz kontroli ruchu pojazdów.

Dzięki połączeniu nowoczesnego designu, trwałości oraz inteligentnych funkcji sterowania produkty BFT należą do najczęściej wybieranych systemów automatyki bramowej w Europie.

MONTAŻ

Montaż, serwis i profesjonalne doradztwo automatyki BFT

Firma **PPHU HERZ** od lat zajmuje się sprzedażą, montażem oraz serwisem automatyki do bram marki BFT. Dzięki doświadczeniu oraz praktycznej wiedzy pomagamy naszym klientom dobrać odpowiednie rozwiązania zarówno do posesji prywatnych, jak i obiektów przemysłowych.

Oferujemy profesjonalny montaż napędów do bram przesuwnych, skrzydłowych, garażowych oraz systemów kontroli dostępu BFT. Każda instalacja wykonywana jest z dbałością o bezpieczeństwo, estetykę oraz prawidłowe działanie całego systemu automatyki.

Zapewniamy również serwis urządzeń BFT, pomoc techniczną oraz fachowe doradztwo przy wyborze odpowiedniego napędu, szlabanu lub akcesoriów. Pomożemy dobrać automatykę dopasowaną do długości i wagi bramy, intensywności użytkowania oraz warunków montażowych.

✓ Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać odpowiednią automatykę BFT oraz przygotujemy indywidualną wycenę montażu i konfiguracji systemu.

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące montażu, konfiguracji oraz wyboru produktów marki BFT.

+48 797 108 180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl