**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:05

Link do produktu: https://napedy24.pl/naped-do-bram-przesuwnych-do-uzytku-rezydencyjnego-i-przemyslowego-beninca-bull1524s-p-8032.html




# NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU REZYDENCYJNEGO I PRZEMYSŁOWEGO BENINCA BULL1524.S

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | zapraszamy do zakupu<br>w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA<br>PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock<br>e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44 |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| KOD PRODUCENTA | **BULL1524.S** |
| PRODUCENT | **BENINCA** |
| KOMPLETACJA | **SIŁOWNIK** |

## OPIS PRODUKTU

**NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU REZYDENCYJNEGO I PRZEMYSŁOWEGO BENINCA BULL1524.S**

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Siłownik 24Vdc
Czujnik amperometryczny wykrywający przeszkody.
Możliwość zasilania awaryjnego z akumulatorów.
Centrala z wbudowaną kartą ładowania baterii.
Odblokowanie na klucz osobisty.
Do 1.500 kg.
Wyłącznik magnetyczny.

**PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:**
Kod siłownika 9592592
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 24 Vdc
Natężenie 1.7 A
Maksymalna siła 1200 N
Czas otwarcia 13.7 m/min
Cykl pracy **1050 cykli/dzień** *
Stopień ochrony IP44
Wyłączniki magnetyczne Tak
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Maksymalna waga bramy 1500 kg
Moduł koła zewnętrznego M4 Z18
Waga 15.7 kg
* W optymalnych warunkach pracy.

Cena za siłownik z centralą.

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

**tel. +48 797108180**



**HERZ Systemy zabezpieczeń,  ul.Ługi 74,  05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl