**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:36

Link do produktu: https://napedy24.pl/odbiornik-radiowy-4-kanalowy-eldrim-elr4000q-p-5567.html



# Odbiornik radiowy 4-kanałowy ELDRIM eLR4000Q

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **333,99 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | Dostępny<br>Produkt dostępny w naszym sklepie. |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **5567** |
| KOD PRODUCENTA | **eLR4000Q** |
| PRODUCENT | **ELDRIM** |
| PRODUCENT | **ELDRIM** |
| KOMPLETACJA | **AKCESORIA** |

## OPIS PRODUKTU

### Odbiornik radiowy 4-kanałowy ELDRIM eLR4000Q

Profesjonalny odbiornik 4-kanałowy z systemem kontroli dostępu obsługujący 4000 nadajników zdalnego sterowania z kodem dynamicznie zmiennym oparty na systemie **Keeloq®** firmy Microchip Technology Inc.. Doskonale nadaje się ona dla parkingów firm, hoteli i osiedli, gdzie potrzebna jest kontrola dostępu z wyłączeniem osób nieuprawnionych.

**Radiolinia eLR4000 jest dostępna w dwóch wersjach programowych:**

- **eLR4000Q** pracuje w systemie high security Keeloq® z nadajnikami firmy eLdrim i Wiśniowski
- **eLR4000H** współpracuje **niemal z wszystkimi** pilotami działającymi na częstotliwości 433,92MHz w systemie **Keeloq®** (Basic Pulse Element 400µs)

**Podstawowe cechy eLR4000**

- Obsługa do 4000 sztuk nadajników
- Czterocyfrowy wyświetlacz LED
- Cztery niezależne wyjścia przekaźnikowe
- Zabezpieczenie funkcji programowania przez 4 cyfrowy kod administratora
- Możliwość zmiany kodu administratora
- Wyjścia programowalne na tryb bistabilny lub monostabilny z regulacja czasu do 10 minut
- Zdalne programowanie pilotów z automatycznym przydzieleniem numeru
- Specjalne programowanie nadajnika
- Blokada ponownego zaprogramowania pod innym numerem istniejącego nadajnika
- Kasowanie wybranego nadajnika
- Kontrola ilości zaprogramowanych urządzeń
- Archiwizacja (kopiowanie) zaprogramowanych nadajników do dodatkowej pamięci EEPROM
- Procedura kasowania wszystkich nadajników
- Prosta procedura instalacji i programowania
- W standardzie dodatkowa pamięć archiwalna oraz obudowa ABS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## DANE TECHNICZNE:

| | |
|---|---|
| Zasilanie: | - 24Vac/dc<br>- 16-20Vac (po zalutowaniu zwory A na PCB)<br>- 12Vac (wersja eLR4000-12V) |
| Pobór prądu w stanie spoczynku: | <30mA |
| Pamięć pilotów: | 4000 szt. z kodem dynamicznym Keeloq ( Basic Pulse Element 400µs) |
| Zakres temperatury pracy: | -20oC / +70oC |
| Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): | 79x120x36 mm |
| Obudowa: | IP54 bryzgoszczelna obudowa ABS |
| Waga: | 185 g |

## PARAMETRY WYJŚĆ:

| | |
|---|---|
| Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie): | NO, 4 wyjścia, 1A/30Vdc (maksymalna moc 62,5VA/30W) |
| Tryby pracy wyjść: | bistabilny, monostabilny od 0.1 s. do 999 min |

## PARAMETRY RADIOWE:

| | |
|---|---|
| Moduł radiowy: | zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe |
| Zabezpieczenie transmisji eLR4000Q: | 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq® |
| Rodzaj modulacji / częstotliwość: | OOK / 433,92 MHz |
| Zasięg: | do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim) |
| Impedancja wejściowa anteny: | 50 Ω |
| Antena: | antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej |

## FUNKCJONALNOŚĆ:

| | |
|---|---|
| Interfejs użytkownika: | prosta instalacja urządzenia, |

## FUNKCJONALNOŚĆ:

| | |
|---|---|
| | procedura uczenia oraz konfiguracji |
| Konfiguracja pilota: | możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota |
| Możliwość kasowania całej pamięci: | tak |
| Możliwość kasowania pojedynczego pilota: | tak |
| Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: | tak |

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **ELDRIM**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797108180**

ELDRIM

PRODUCENT ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ



**Firma eLdrim jest profesjonalną firmą zajmującą się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych. Specjalizują się w układach zdalnego sterowania do bram przesuwnych, garażowych, rolet, nadajników - odbiorników radiowych oraz elektroniki użytkowej.**

Firma powstała w 1989 roku; zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierów, programistów i technologów. Posiada nowoczesny park maszyn oraz linie produkcyjną. Dbając o jakość naszych wyrobów do produkcji stosuje wyłącznie sprawdzone elementy renomowanych firm. Stosowane oprogramowanie oraz wiedza pracowników pozwala na wyprodukowanie urządzeń zaawansowanych technologicznie, a przy tym prostych w obsłudze.

Wieloletnie doświadczenie, ciągłe doskonalenie oraz nowe rozwiązania w układach sterowań sprawiają, że osiągają coraz wyższe notowania na rynku elektroniki i uznanie wielu odbiorców. W dotychczasowej działalności sprzedali kilkadziesiąt tysięcy różnego rodzaju urządzeń, co pokazało, że mogą być konkurencją dla największych światowych producentów, a odbiorcami są najwięksi w Polsce producenci bram. Doświadczenie wyniesione z wieloletniej działalności zaowocowało rozszerzeniem oferty eLdrim. Znając bardzo dobrze, zarówno układy sterujące jak i rozwiązania mechaniczne oraz ich właściwości, eLdrim zawsze w stanie wybrać dla swoich klientów

rozwiązania optymalne pod względem jakości i ceny.