

Link do produktu: <https://napedy24.pl/ogrodzenie-antyterrorystyczne-cld-rampart-30-m30-wysokiego-bezpieczenstwa-p-12290.html>



Ogrodzenie antyterrorystyczne CLD Rampart 30 (M30)- wysokiego bezpieczeństwa

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12290
KOD PRODUCENTA	Rampart 30
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	Rampart

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie antyterrorystyczne CLD Rampart 30 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 A1, B3, C3 & D10 (SR1, SR2, SR3 & SR4) and HVM to PAS 68:2010

Ogrodzenie Antyterrorystyczne Wysokiego Bezpieczeństwa CLD Rampart 30

Niezawodna ochrona przed zagrożeniami fizycznymi i atakami pojazdów

CLD **Rampart 30** to najnowocześniejsze rozwiązanie w dziedzinie ogrodzeń antyterrorystycznych, stworzone z myślą o ochronie obiektów o najwyższym priorytecie – takich jak centra danych, obiekty wojskowe, infrastruktura rządowa czy instalacje jądrowe.

To system ogrodzeniowy klasy **High Security**, który łączy w sobie odporność na ataki fizyczne (zgodność z normą **LPS 1175 A1, B3, C3 & D10 / SR1 do SR4**) oraz skuteczną ochronę przed atakami z użyciem pojazdów – **HVM (Hostile Vehicle Mitigation)** potwierdzoną testami wg normy **PAS 68:2010**. Rampart 30 jest w stanie zatrzymać pojazd o masie 7,5 tony poruszający się z prędkością 48 km/h (30 mph).

Kluczowe zalety systemu CLD Rampart 30:

- **Skuteczna ochrona wielowarstwowa** – odporność zarówno na ataki ręczne, próby sforsowania, jak i ataki z użyciem pojazdów.
- **Minimalna ingerencja w teren** – zaledwie **400 mm głębokości fundamentu**, co czyni system idealnym do instalacji na terenach o ograniczonych możliwościach montażowych.
- **Modularność i elastyczność** – system umożliwia szybki montaż nawet na krótkich odcinkach lub w miejscach o zmiennej geometrii (np. zakręty, narożniki) **bez potrzeby stosowania specjalnych słupków**.



- **Wysoka estetyka i profesjonalne wykończenie** – idealne połączenie funkcjonalności i wyglądu dla obiektów wymagających reprezentacyjnej formy ochrony.

Zastosowania:

- Centra danych
- Obiekty policyjne i wojskowe
- Obiekty rządowe i dyplomatyczne
- Infrastruktura krytyczna, w tym elektrownie i obiekty jądrowe

Zainwestuj w bezpieczeństwo, które nie zna kompromisów – wybierz **CLD Rampart 30**. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółową specyfikację techniczną i indywidualną wycenę.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD Rampart 30

Standard	LPS (1175 SR1, SR2, SR3 lub SR4) Issue 8
Typ ogrodzenia	Secured By Design
Szerokość głównego słupa	200 mm
Głębokość słupa	400 mm z 50 mm betonu wstępnego (blinding)
Tolerance	+/- 10 mm
Specyfikacja betonu	C40/50 z 10 mm żwiru
Długość lin	7500 mm standard, dostępne opcje na zamówienie
Ilość lin	3
Wysokość słupa	HVM: 1080 mm od poziomu zakończenia podłogi
Średnica liny	22 mm ocynkowane lub 22,15 mm powleczone
Wykończenie liny	Ocynkowane lub czarne powleczenie z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE)
Wykończenie powłoki	Malowanie proszkowe poliestrowe (60-80 µm lub 160-200 µm) z powłoką morską i metaliczną. Dowolny kolor RAL
Fundamenty końcowe	2000 mm długie x 2000 mm szerokie x 400 mm głębokie
Fundamenty pośrednie	1000 mm długie x 1200 mm szerokie x 400 mm głębokie
Fundamenty wsporcze	300 mm x 300 mm x 400 mm
Gwarancja	Minimum 15 lat na wady produkcyjne

MONTAŻ



Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń - w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180

