

Link do produktu: <https://napedy24.pl/ogrodzenie-antyterrorystyczne-cld-rampart-50-m50-wysokiego-bezpieczenstwa-p-12291.html>



Ogrodzenie antyterrorystyczne CLD Rampart 50 (M50) - wysokiego bezpieczeństwa

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12291
KOD PRODUCENTA	Rampart 50
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	Rampart

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie antyterrorystyczne CLD Rampart 50 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 A1, B3, C5, D10 (SR1, SR2, SR3 & SR4) Issue 8 and HVM to IWA 14-1:2013

CLD Rampart 50 - Ogrodzenie Antyterrorystyczne Najwyższej Klasy Bezpieczeństwa

Skuteczna bariera przeciw atakom z użyciem pojazdów i zagrożeniom fizycznym - teraz jeszcze silniejsza

Rampart 50 to flagowe rozwiązanie marki **CLD Fencing Systems**, stworzone z myślą o maksymalnej ochronie obiektów o podwyższonym ryzyku. Ten system ogrodzeniowy klasy **High Security** oferuje wyjątkową odporność na ataki fizyczne, jak również zabezpieczenie przed próbami sforsowania z użyciem pojazdów - potwierdzoną zgodnością z normą **IWA 14-1:2013**.

Rampart 50 został przetestowany pod kątem zatrzymania pojazdu o masie 7,5 tony poruszającego się z prędkością aż **80 km/h (50 mph)**, co czyni go jednym z najskuteczniejszych rozwiązań dostępnych na rynku.

Najważniejsze cechy Rampart 50:

- **Wielopoziomowa ochrona** - zgodność z **LPS 1175 (Issue 8)** na poziomach A1, B3, C5, D10 (**SR1-SR4**), gwarantująca odporność na ataki manualne, próby wspinania oraz użycie narzędzi.
- **Zabezpieczenie antyterrorystyczne klasy HVM** - spełnia wymagania **IWA 14-1:2013** - skuteczna ochrona przed zamierzonymi atakami pojazdami.
- **Minimalna głębokość fundamentu** - tylko **400 mm**, co pozwala na montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni lub w trudnych warunkach gruntowych.
- **Modułarna konstrukcja** - możliwość instalacji na krótkich i długich odcinkach, bez potrzeby stosowania specjalnych słupków czy łączników na zakrętach i narożnikach.
- **Opcjonalna czarna powłoka o wysokiej gęstości** - zwiększona odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczne wykończenie.



Zastosowania:

- Centra przetwarzania danych (Data Centres)
- Obiekty wojskowe i policyjne
- Instytucje rządowe i dyplomatyczne
- Obiekty jądrowe i infrastruktura krytyczna

CLD Rampart 50 to wybór dla tych, którzy nie uznają kompromisów w zakresie bezpieczeństwa. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach konfiguracji oraz dostępnych wersjach systemu.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRÓDZENIA CLD Rampart 50	
Standard	LPS (1175 SR1, SR2, SR3 lub SR4) Issue 8
Typ ogrodzenia	Secured By Design
Szerokość głównego słupa	200 mm
Głębokość słupa	400 mm
Tolerance	+/- 10 mm
Specyfikacja betonu	C40/50
Długość lin	10500 mm standard, dostępne opcje na zamówienie
Ilość lin	5
Wysokość słupa	HVM: 1370 mm od poziomu zakończenia podłogi
Średnica liny	22 mm ocynkowane lub 22,15 mm powleczone
Wykończenie liny	Ocynkowane lub czarne powleczenie z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE)
Wykończenie powłoki	Malowanie proszkowe poliestrowe (60-80 µm lub 160-200 µm) z powłoką morską i metaliczną. Dowolny kolor RAL
Fundamenty końcowe	12200 mm długie x 2000 mm szerokie x 400 mm głębokie
Fundamenty pośrednie	1000 mm długie x 1000 mm szerokie x 400 mm głębokie
Fundamenty wsporcze	200 mm x 200 mm x 400 mm
Gwarancja	Minimum 15 lat na wady produkcyjne

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie.



Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń - w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180

