HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:12

Link do produktu: https://napedy24.pl/ogrodzenie-antywlamaniowe-cld-securus-s1-sr1-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12269.html



Ogrodzenie antywłamaniowe CLD Securus S1 (SR1) - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12269**
KOD PRODUCENTA	**Securus S1**
PRODUCENT	**CLD**
PRODUCENT	**CLD**
SERIA	**SECURUS**

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie antywłamaniowe Podwyższonego Bezpieczeństwa – CLD Securus S1

LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8

System ogrodzeniowy o wysokim poziomie bezpieczeństwa zgodny z normą LPS 1175 A1 (SR1) wydanie 8

Jeśli szukasz niezawodnej ochrony obiektu o podwyższonym ryzyku, system **CLD Securus S1** to rozwiązanie klasy premium w dziedzinie ogrodzeń wysokiego bezpieczeństwa. Stworzony z myślą o instytucjach wymagających najwyższego poziomu ochrony, Securus S1 spełnia rygorystyczne normy **LPS 1175 A1 (SR1), Issue 8**, oferując minimum **60 sekund opóźnienia ataku** – potwierdzone przez **Loss Prevention Certification Board**.

Najważniejsze zalety systemu Securus S1:

- **Certyfikowane bezpieczeństwo** – zgodność z LPS 1175 A1 (SR1), idealne dla obiektów wymagających zgodności z normami antywłamaniowymi.
- **Elastyczność systemu** – panele można wymieniać, dostosowując poziom zabezpieczenia do zmieniających się potrzeb danego obiektu.
- **Rolowana konstrukcja słupków kołnierzowych** – zwiększona wytrzymałość i odporność na uszkodzenia.
- **Opcje montażowe** – możliwość montażu na płycie podstawy lub zakopania w gruncie.
- **Możliwość rozbudowy** – kompatybilność z aktywnymi elementami antyintruzowymi (np. drut kolczasty, żyletkowy).

Zastosowanie:

System CLD Securus S1 jest doskonałym wyborem dla obiektów o strategicznym znaczeniu, takich jak:

- Centra danych
- Obiekty wojskowe (MoD)
- Infrastruktura krytyczna i komunalna (utilities)
- Porty i lotniska
- Zakłady penitencjarne i sądowe

Wybierając **CLD Securus S1**, inwestujesz w **sprawdzony, elastyczny i certyfikowany system ogrodzeń**, który rośnie razem z Twoimi potrzebami bezpieczeństwa.

Chcesz uzyskać wycenę lub projekt dopasowany do Twojego obiektu? Skontaktuj się z nami – doradzimy i przygotujemy kompleksową ofertę.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD Securus S1	
Normy	LPS 1175 A1 (Wydanie 8) BS1722-14: 2017 BS EN ISO 1461:2009 BS EN 13438:2013 Secured By Design
Typ Panelu	System siatki jednowarstwowej. Wysoka zawartość aluminium.
Szerokość Panelu	2518 mm
Średnica Drutu	4 mm
Rozmiar Oczka	76,2 x 12,5 mm
Dostępne Wysokości	1800 mm do 5000 mm
Nominalne Wysokości	1,8 m do 5,0 m
Wykończenie	Malowanie proszkowe poliestrowe 60–80 mikronów lub 160–200 mikronów (powłoka morska i metaliczna). Dostępny dowolny kolor RAL.
Wystający Górny Brzeg	Brak
Montaż Panelu	Maksymalnie 50 mm nad ziemią. Opcje: płyta podstawy lub zakopanie w gruncie.
Zakończenie Zabezpieczające	Drut kolczasty i żyletkowy – wygięty lub prosty
Wymiary Słupków	80 mm x 60 mm
Rozstaw Słupków	2520 mm

Słupki	Słupki kołnierzowe, ocynkowane po produkcji, malowane proszkowo w kolorze ogrodzenia
Elementy Mocujące	<120 mm x 6 mm listwa zaciskowa Śruba ze stali nierdzewnej M8 (min. 30 mm)
Fundamenty	Otwory min. 450 mm x 950 mm głębokości Klient/wykonawca odpowiada za dobór fundamentów do warunków gruntu i wysokości ogrodzenia
Gwarancja	Minimum 15 lat na wady produkcyjne

MONTAŻ

HERZ / HIGH SECURITY / OCHRONA OBWODOWA

Montaż ogrodzeń specjalistycznych antywłamaniowych i antyterrorystycznych

Profesjonalny montaż ogrodzeń wysokiego bezpieczeństwa, systemów antywłamaniowych, antywspinaczkowych i zabezpieczeń antytaranowych HVM. Realizujemy specjalistyczne instalacje ochronne dla infrastruktury krytycznej, obiektów wojskowych, ambasad, zakładów przemysłowych oraz terenów wymagających szczególnego poziomu bezpieczeństwa.

HIGH SECURITY LPS 1175 PAS 68 IWA 14-1 ASTM F2656 HVM / ANTYTARANOWE MONTAŻ W CAŁEJ POLSCE

Specjalistyczne systemy, które montujemy

01 / ANTYWLAMANIOWE

Ogrodzenia antywłamaniowe LPS 1175

Montaż profesjonalnych ogrodzeń o podwyższonej odporności na sforsowanie, systemów antywspinaczkowych i antyprzecięciowych. Instalujemy rozwiązania przeznaczone do ochrony obwodowej wymagających obiektów, zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami certyfikacji.

02 / HVM / PAS 68

Ogrodzenia antytaranowe i antyterrorystyczne

Montaż ogrodzeń chroniących przed uderzeniem pojazdów oraz próbami siłowego sforsowania stref chronionych. Realizujemy instalacje systemów HVM badanych według PAS 68, IWA 14-1 i ASTM F2656, z uwzględnieniem właściwych fundamentów, zakotwień i wymagań konstrukcyjnych.

03 / BRAMY BEZPIECZENSTWA

Bramy i furtki HIGH SECURITY

Montaż specjalistycznych bram przesuwnych, skrzydłowych i furtek o podwyższonej odporności mechanicznej. Możliwość wykonania automatyki oraz integracji z monitoringiem CCTV, kontrolą dostępu i systemami alarmowymi.

04 / PERIMETER SECURITY

Kompleksowa ochrona obwodowa

Instalacje ogrodzeń zabezpieczających obiekty strategiczne, serwerownie, elektrownie, centra logistyczne, zakłady produkcyjne i tereny wojskowe. Łączymy mechaniczne bariery ochronne z elektronicznymi systemami wykrywania naruszeń.

Normy i standardy bezpieczeństwa

Dobieramy sposób montażu do wymagań projektowych i dokumentacji producenta. Pracujemy z systemami, których odporność może być potwierdzona badaniami antywłamaniowymi i zderzeniowymi.

LPS 1175 Badania i klasyfikacja odporności na próby nieuprawnionego sforsowania zabezpieczeń fizycznych.

PAS 68 Brytyjska specyfikacja badań odporności barier ochronnych na uderzenie pojazdu.

IWA 14-1 Międzynarodowa metoda badania zabezpieczeń chroniących przed uderzeniem pojazdów.

ASTM F2656 Standard badań zderzeniowych zabezpieczeń perymetrycznych przed uderzeniem pojazdów.

Kompleksowa realizacja inwestycji

01. Analiza Ocena wymagań i dobór systemu bezpieczeństwa.

02. Przygotowanie Organizacja prac, fundamentów i warunków montażowych.

03. Montaż Instalacja ogrodzeń, bram, zakotwień i systemów sterowania.

04. Odbiór Kontrola wykonania, testy i przekazanie instalacji.

Zabezpiecz swój obiekt z HERZ

Realizujemy montaż specjalistycznych ogrodzeń antywłamaniowych i antytaranowych na terenie całej Polski. Prześlij dokumentację projektową, specyfikację lub wymagania bezpieczeństwa. Przygotujemy indywidualną ofertę.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Klasy odporności LPS 1175 oraz wyniki badań PAS 68, IWA 14-1 i ASTM F2656 odnoszą się do konkretnych systemów i konfiguracji. Montaż musi być zgodny z dokumentacją oraz wymaganiami producenta.

MONTAŻ

HERZ / HIGH SECURITY / OCHRONA OBWODOWA

Montaż ogrodzeń antywłamaniowych i antyterrorystycznych

Profesjonalny montaż specjalistycznych ogrodzeń wysokiego bezpieczeństwa, systemów antywłamaniowych, antywspinaczkowych, antyprzecięciowych i zabezpieczeń antytaranowych HVM. HERZ realizuje instalacje ochrony obwodowej dla infrastruktury krytycznej, obiektów wojskowych, ambasad, centrów danych, zakładów przemysłowych i innych obiektów

wymagających podwyższonego bezpieczeństwa. Zapewniamy dobór systemu, dostawę, przygotowanie terenu, wykonanie fundamentów oraz profesjonalny montaż ogrodzeń.

HIGH SECURITY LPS 1175 PAS 68 IWA 14-1 ASTM F2656 HVM MONTAZ W CALEJ POLSCE

Specjalistyczne ogrodzenia, które montujemy

01 / ANTYWLAMANIOWE

Ogrodzenia antywłamaniowe LPS 1175

Montaż certyfikowanych ogrodzeń ochronnych o podwyższonej odporności na próby sforsowania. Instalacja paneli bezpieczeństwa, słupów, specjalistycznych mocowań oraz systemów ochrony obwodowej zgodnie z wymaganiami producenta.

02 / HVM / PAS 68

Ogrodzenia antytaranowe

Montaż ogrodzeń antyterrorystycznych i barier chroniących przed uderzeniem pojazdów. Instalujemy systemy HVM o odporności potwierdzonej badaniami PAS 68, IWA 14-1 lub ASTM F2656. Realizujemy również odpowiednie fundamenty i zakotwienia konstrukcji.

03 / ANTYWSPINACZKOWE

Ogrodzenia antywspinaczkowe

Montaż specjalistycznych ogrodzeń utrudniających wspinanie się i nieuprawnione przekraczanie granic chronionego terenu. Rozwiązania przeznaczone do obiektów przemysłowych, wojskowych i infrastruktury krytycznej.

04 / ANTYPRZECIECIOWE

Ogrodzenia antyprzecięciowe

Instalacja wzmocnionych ogrodzeń o konstrukcji utrudniającej przecinanie i mechaniczne uszkodzenie. Systemy przeznaczone do opóźniania prób wtargnięcia oraz podnoszenia skuteczności ochrony obwodowej.

05 / BRAMY SECURITY

Bramy i furtki wysokiego bezpieczeństwa

Montaż specjalistycznych bram przesuwnych, skrzydłowych i furtek zabezpieczających wejścia oraz wjazdy. Możliwość wyposażenia w automatykę, kontrolę dostępu, systemy alarmowe i monitoring CCTV.

06 / PERIMETER SECURITY

Zintegrowana ochrona obwodowa

Łączymy mechaniczne ogrodzenia bezpieczeństwa z elektronicznymi systemami ochrony. Możliwa integracja z kamerami CCTV, czujnikami naruszenia ogrodzenia, kontrolą dostępu i systemami alarmowymi obiektu.

Standardy bezpieczeństwa i odporności

LPS 1175

Certyfikacja odporności ogrodzeń ochronnych na próby sforsowania przy użyciu określonych narzędzi.

PAS 68

Brytyjska specyfikacja badań odporności zabezpieczeń antytaranowych na uderzenie pojazdu.

IWA 14-1

Międzynarodowa metoda badań systemów ochronnych HVM przed uderzeniami pojazdów.

ASTM F2656

Amerykańska norma badań zabezpieczeń przed uderzeniem pojazdów.

Gdzie montujemy ogrodzenia HIGH SECURITY?

Realizujemy instalacje specjalistycznych ogrodzeń ochronnych dla obiektów wojskowych, ambasad, zakładów zbrojeniowych, elektrowni, centrów danych, infrastruktury krytycznej, zakładów przemysłowych, centrów logistycznych i obiektów administracji państwowej. Zakres zabezpieczeń dopasowujemy do projektu, warunków terenowych oraz wymaganego poziomu ochrony.

Kompleksowa realizacja inwestycji

01. Analiza Dokumentacja, wymagania i dobór systemu

02. Fundamenty Roboty ziemne, zbrojenie, betonowanie i przygotowanie podłoża

03. Montaż Instalacja słupów, paneli, bram i zabezpieczeń

04. Odbiór Kontrola instalacji i przekazanie dokumentacji

Zabezpiecz swój obiekt z HERZ

Potrzebujesz profesjonalnego montażu ogrodzeń antywłamaniowych, antyterrorystycznych lub antytaranowych? Prześlij dokumentację projektową, długość ogrodzenia, lokalizację inwestycji oraz wymagany poziom ochrony. Przygotujemy indywidualną ofertę techniczno-handlową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Klasy odporności i certyfikaty dotyczą określonych systemów ogrodzeniowych i konfiguracji montażowych. Właściwości ochronne wymagają potwierdzenia odpowiednią dokumentacją. Montaż zgodnie z projektem technicznym i wymaganiami producenta.

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń – w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180

