
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:20

Link do produktu: https://napedy24.pl/ogrodzenie-antywlamaniowe-modulowe-cld-modsec-dulok-s1-sr1-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12285.html



Ogrodzenie antywłamaniowe modułowe CLD ModSec Dulok S1 (SR1) - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12285**
KOD PRODUCENTA	**ModSec Dulok S1**
PRODUCENT	**CLD**
PRODUCENT	**CLD**
SERIA	**Dulok**

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie antywłamaniowe specjalistyczne modułowe CLD ModSec Dulok S1 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 (SR1) Issue 8

CLD ModSec Dulok S1 – Modułowy System Ogrodzeniowy High Security

Najwyższy poziom zabezpieczenia w elastycznym, modułowym systemie instalacyjnym

CLD ModSec Dulok S1 to innowacyjne rozwiązanie ogrodzeniowe klasy high security, które łączy **system paneli siatkowych Dulok S1** z **modułową bazą montażową ModSec**. System jest certyfikowany zgodnie z normą **LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8**, co gwarantuje skuteczną ochronę wrażliwych obszarów przed nieuprawnionym dostępem.

To ogrodzenie nie tylko zapewnia **wysoki poziom bezpieczeństwa**, ale również oferuje **elastyczność montażu** – zarówno na powierzchni gruntu, jak i w formie instalacji wpuszczanej (trench system).

Główne zalety systemu ModSec Dulok S1:

- **Panele antywłamaniowe 868** – podwójne poziome druty 8 mm oraz pionowe 6 mm o wysokiej odporności na cięcie
- **Certyfikowane bezpieczeństwo** – spełnia wymagania **LPS 1175 (SR1) Issue 8**, akredytacja **Secured by Design**
- **Gotowy kanał instalacyjny** – baza ModSec zawiera wbudowaną przestrzeń na prowadzenie przewodów i instalacji niskonapięciowych (idealne dla **CCTV, PIDS, systemów kontroli dostępu**)

- **Szybki i czysty montaż** – brak potrzeby fundamentowania, możliwość montażu na powierzchni lub w wykopie
- **Możliwość zastosowania na nierównym terenie** – konstrukcja przystosowana do nachyleń i spadków
- ♻ **Rozwiązanie wielokrotnego użytku** – idealne dla ochrony czasowej i stałej

Zastosowania:

- Ochrona infrastruktury krytycznej
- Obiekty przemysłowe i logistyczne

- Tymczasowe strefy o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa
- Obiekty wojskowe, badawcze i energetyczne
- Budynki rządowe i strategiczne

CLD ModSec Dulok S1 to **kompleksowe zabezpieczenie terenu** w nowoczesnej, modułowej formie, zaprojektowane z myślą o elastyczności, łatwości instalacji i najwyższych standardach ochrony.

Potrzebujesz wsparcia w doborze systemu? Skontaktuj się z nami – przygotujemy indywidualną ofertę oraz pełną specyfikację techniczną.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD ModSec Dulok S1	
Normy	BS1722-14:2017, BS EN ISO 141:2009, BS EN 13438:2013
Typ siatki	Siatka z pojedynczymi pionowymi i podwójnymi poziomymi drutami
Wymiary panelu	2508 mm
Grubość drutów	6 mm pionowe i podwójne 8 mm poziome
Wymiary oczek	200 mm x 50 mm
Mocowanie panelu	Zacisk pełnej długości 40 mm x 5 mm, śruby M8 x 40 mm ze stali nierdzewnej (śruby z łbem sześciokątnym), opcjonalnie Sheardrive™ zamiast pin hex
Dostępne wysokości paneli	1830 mm do 5070 mm (w zależności od wyboru)
Wysokość ogrodzenia	1,8 m do 5 m
Powłoka	Malowanie proszkowe poliestrowe (60-80 µm lub 160-200 µm) z powłoką morską i metaliczną, dowolny kolor RAL
Wysokość panelu nad gruntem	Około 30 mm
Opcje wykończenia górnego brzegu panelu	Brak (opcjonalnie inne wykończenia dostępne na życzenie)
Profil słupa	RHS, ocynkowany po produkcji, malowany proszkowo do pasowania do ogrodzenia

Wymiary słupa	Minimum 60 mm x 40 mm w zależności od wysokości panelu
Mocowanie paneli	Instalacja przy użyciu systemu fundamentowego ModSec na odpowiednio wyrównanym terenie, z blokami, które się łączą, a słupy instalowane co czwarty blok
Opcje wykończenia	Opcje dostępne na życzenie
Gwarancja	Minimum 15 lat na wady produkcyjne
Typ panelu	Ogrodzenie z drutem pionowym i poziomym, instalowane z użyciem systemu ModSec
Wymiary nominalne	Panel o szerokości 2520 mm
Maksymalna odległość między słupami	Zgodnie z wymaganiami projektowymi
Fundamenty	Instalacja z użyciem systemu fundamentowego ModSec, montaż na odpowiednio przygotowanym, płaskim terenie

MONTAŻ

HERZ / HIGH SECURITY / OCHRONA OBWODOWA

Montaż ogrodzeń specjalistycznych antywłamaniowych i antyterrorystycznych

Profesjonalny montaż ogrodzeń wysokiego bezpieczeństwa, systemów antywłamaniowych, antywspinaczkowych i zabezpieczeń antytaranowych HVM. Realizujemy specjalistyczne instalacje ochronne dla infrastruktury krytycznej, obiektów wojskowych, ambasad, zakładów przemysłowych oraz terenów wymagających szczególnego poziomu bezpieczeństwa.

HIGH SECURITY LPS 1175 PAS 68 IWA 14-1 ASTM F2656 HVM / ANTYTARANOWE MONTAŻ W CAŁEJ POLSCE

Specjalistyczne systemy, które montujemy

01 / ANTYWLAMANIOWE

Ogrodzenia antywłamaniowe LPS 1175

Montaż profesjonalnych ogrodzeń o podwyższonej odporności na sforsowanie, systemów antywspinaczkowych i antyprzecięciowych. Instalujemy rozwiązania przeznaczone do ochrony obwodowej wymagających obiektów, zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami certyfikacji.

02 / HVM / PAS 68

Ogrodzenia antytaranowe i antyterrorystyczne

Montaż ogrodzeń chroniących przed uderzeniem pojazdów oraz próbami siłowego sforsowania stref chronionych. Realizujemy instalacje systemów HVM badanych według PAS 68, IWA 14-1 i ASTM F2656, z uwzględnieniem właściwych fundamentów, zakotwień i wymagań konstrukcyjnych.

03 / BRAMY BEZPIECZENSTWA

Bramy i furtki HIGH SECURITY

Montaż specjalistycznych bram przesuwnych, skrzydłowych i furtek o podwyższonej odporności mechanicznej. Możliwość wykonania automatyki oraz integracji z monitoringiem CCTV, kontrolą dostępu i systemami alarmowymi.

04 / PERIMETER SECURITY

Kompleksowa ochrona obwodowa

Instalacje ogrodzeń zabezpieczających obiekty strategiczne, serwerownie, elektrownie, centra logistyczne, zakłady produkcyjne i tereny wojskowe. Łączymy mechaniczne bariery ochronne z elektronicznymi systemami wykrywania naruszeń.

Normy i standardy bezpieczeństwa

Dobieramy sposób montażu do wymagań projektowych i dokumentacji producenta. Pracujemy z systemami, których odporność może być potwierdzona badaniami antywłamaniowymi i zderzeniowymi.

LPS 1175 Badania i klasyfikacja odporności na próby nieuprawnionego sforsowania zabezpieczeń fizycznych.

PAS 68 Brytyjska specyfikacja badań odporności barier ochronnych na uderzenie pojazdu.

IWA 14-1 Międzynarodowa metoda badania zabezpieczeń chroniących przed uderzeniem pojazdów.

ASTM F2656 Standard badań zderzeniowych zabezpieczeń perymetrycznych przed uderzeniem pojazdów.

Kompleksowa realizacja inwestycji

01. Analiza Ocena wymagań i dobór systemu bezpieczeństwa.

02. Przygotowanie Organizacja prac, fundamentów i warunków montażowych.

03. Montaż Instalacja ogrodzeń, bram, zakotwień i systemów sterowania.

04. Odbiór Kontrola wykonania, testy i przekazanie instalacji.

Zabezpiecz swój obiekt z HERZ

Realizujemy montaż specjalistycznych ogrodzeń antywłamaniowych i antytaranowych na terenie całej Polski. Prześlij dokumentację projektową, specyfikację lub wymagania bezpieczeństwa. Przygotujemy indywidualną ofertę.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Klasy odporności LPS 1175 oraz wyniki badań PAS 68, IWA 14-1 i ASTM F2656 odnoszą się do konkretnych systemów i konfiguracji. Montaż musi być zgodny z dokumentacją oraz wymaganiami producenta.

MONTAŻ

HERZ / HIGH SECURITY / OCHRONA OBWODOWA

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Montaż ogrodzeń antywłamaniowych i antyterrorystycznych

Profesjonalny montaż specjalistycznych ogrodzeń wysokiego bezpieczeństwa, systemów antywłamaniowych, antywspinaczkowych, antyprzecięciowych i zabezpieczeń antytaranowych HVM. HERZ realizuje instalacje ochrony obwodowej dla infrastruktury krytycznej, obiektów wojskowych, ambasad, centrów danych, zakładów przemysłowych i innych obiektów wymagających podwyższonego bezpieczeństwa. Zapewniamy dobór systemu, dostawę, przygotowanie terenu, wykonanie fundamentów oraz profesjonalny montaż ogrodzeń.

HIGH SECURITY LPS 1175 PAS 68 IWA 14-1 ASTM F2656 HVM MONTAZ W CALEJ POLSCE

Specjalistyczne ogrodzenia, które montujemy

01 / ANTYWLAMANIOWE

Ogrodzenia antywłamaniowe LPS 1175

Montaż certyfikowanych ogrodzeń ochronnych o podwyższonej odporności na próby sforsowania. Instalacja paneli bezpieczeństwa, słupów, specjalistycznych mocowań oraz systemów ochrony obwodowej zgodnie z wymaganiami producenta.

02 / HVM / PAS 68

Ogrodzenia antytaranowe

Montaż ogrodzeń antyterrorystycznych i barier chroniących przed uderzeniem pojazdów. Instalujemy systemy HVM o odporności potwierdzonej badaniami PAS 68, IWA 14-1 lub ASTM F2656. Realizujemy również odpowiednie fundamenty i zakotwienia konstrukcji.

03 / ANTYWSPINACZKOWE

Ogrodzenia antywspinaczkowe

Montaż specjalistycznych ogrodzeń utrudniających wspinanie się i nieuprawnione przekraczanie granic chronionego terenu. Rozwiązania przeznaczone do obiektów przemysłowych, wojskowych i infrastruktury krytycznej.

04 / ANTYPRZECIECIOWE

Ogrodzenia antyprzecięciowe

Instalacja wzmocnionych ogrodzeń o konstrukcji utrudniającej przecinanie i mechaniczne uszkodzenie. Systemy przeznaczone do opóźniania prób wtargnięcia oraz podnoszenia skuteczności ochrony obwodowej.

05 / BRAMY SECURITY

Bramy i furtki wysokiego bezpieczeństwa

Montaż specjalistycznych bram przesuwnych, skrzydłowych i furtek zabezpieczających wejścia oraz wjazdy. Możliwość wyposażenia w automatykę, kontrolę dostępu, systemy alarmowe i monitoring CCTV.

06 / PERIMETER SECURITY

Zintegrowana ochrona obwodowa

Łączymy mechaniczne ogrodzenia bezpieczeństwa z elektronicznymi systemami ochrony. Możliwa integracja z kamerami CCTV, czujnikami naruszenia ogrodzenia, kontrolą dostępu i systemami alarmowymi obiektu.

Standardy bezpieczeństwa i odporności

LPS 1175

Certyfikacja odporności ogrodzeń ochronnych na próby sforsowania przy użyciu określonych narzędzi.

PAS 68

Brytyjska specyfikacja badań odporności zabezpieczeń antytaranowych na uderzenie pojazdu.

IWA 14-1

Międzynarodowa metoda badań systemów ochronnych HVM przed uderzeniami pojazdów.

ASTM F2656

Amerykańska norma badań zabezpieczeń przed uderzeniem pojazdów.

Gdzie montujemy ogrodzenia HIGH SECURITY?

Realizujemy instalacje specjalistycznych ogrodzeń ochronnych dla obiektów wojskowych, ambasad, zakładów zbrojeniowych, elektrowni, centrów danych, infrastruktury krytycznej, zakładów przemysłowych, centrów logistycznych i obiektów administracji państwowej. Zakres zabezpieczeń dopasowujemy do projektu, warunków terenowych oraz wymaganego poziomu ochrony.

Kompleksowa realizacja inwestycji

01. Analiza Dokumentacja, wymagania i dobór systemu

02. Fundamenty Roboty ziemne, zbrojenie, betonowanie i przygotowanie podłoża

03. Montaż Instalacja słupów, paneli, bram i zabezpieczeń

04. Odbiór Kontrola instalacji i przekazanie dokumentacji

Zabezpiecz swój obiekt z HERZ

Potrzebujesz profesjonalnego montażu ogrodzeń antywłamaniowych, antyterrorystycznych lub antytaranowych? Prześlij dokumentację projektową, długość ogrodzenia, lokalizację inwestycji oraz wymagany poziom ochrony. Przygotujemy indywidualną ofertę techniczno-handlową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Klasy odporności i certyfikaty dotyczą określonych systemów ogrodzeniowych i konfiguracji montażowych. Właściwości ochronne wymagają potwierdzenia odpowiednią dokumentacją. Montaż zgodnie z projektem technicznym i wymaganiami producenta.

MONTAŻ

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń – w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180

