HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:07

Link do produktu: https://napedy24.pl/ogrodzenie-antywlamaniowe-panelowe-zaluzjowe-cld-screenogril-s1-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12295.html



Ogrodzenie antywłamaniowe panelowe żaluzjowe CLD Screenogril S1 - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12295**
KOD PRODUCENTA	**Screenogril S1**
PRODUCENT	**CLD**
PRODUCENT	**CLD**
SERIA	**Screenogril**

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie antywłamaniowe panelowe żaluzjowe CLD Screenogril S1 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8

CLD Screenogril S1 – Ogrodzenie Żaluzjowe High Security z Certyfikowaną Ochroną i Prywatnością

Pełna dyskrecja. Maksymalne bezpieczeństwo. Nowoczesna forma.

Screenogril S1 to innowacyjny system ogrodzeniowy marki **CLD**, łączący zalety **nowoczesnego ogrodzenia żaluzjowego** z **certyfikowaną ochroną high security**. Zaprojektowany z myślą o miejscach wymagających zarówno pełnej prywatności, jak i odporności na próby wtargnięcia, stanowi idealne rozwiązanie dla obiektów o podwyższonym ryzyku i wysokich wymaganiach estetycznych.

System posiada certyfikat bezpieczeństwa zgodny z normą **LPS 1175 (SR1)**, zapewniając ochronę przed atakami manualnymi przez co najmniej 60 sekund – kluczowy czas reakcji służb ochrony.

Najważniejsze zalety CLD Screenogril S1:

- **Wysoka ochrona prywatności** – konstrukcja żaluzjowa skutecznie ogranicza widoczność z zewnątrz, zapewniając pełną dyskrecję.
- **Certyfikowane bezpieczeństwo** – zgodność z **LPS 1175 (SR1)**, gwarantująca odporność na sforsowanie oraz podniesienie poziomu ochrony fizycznej obiektu.
- **Nowoczesny, estetyczny wygląd** – elegancki design pasujący do architektury biurowej, przemysłowej i instytucjonalnej.

- **Trudny do przecięcia i wspinania** – wzmocniona konstrukcja paneli i specjalistyczne mocowania skutecznie eliminują ryzyko wtargnięcia.
- **Zatwierdzony przez planistów i spełniający wymagania „Secured by Design”** – idealny do zastosowań w projektach podlegających rygorystycznym normom bezpieczeństwa.

Zastosowania:

- Centra danych i serwerownie
- Obiekty rządowe i administracyjne
- Szpitale, laboratoria i placówki badawcze
- Siedziby firm i obiekty przemysłowe
- Osiedla premium i tereny prywatne o wysokim standardzie

CLD Screenogril S1 to wyjątkowe połączenie **ochrony fizycznej**, **prywatności** i **nowoczesnej estetyki**. Idealny wybór dla inwestorów, architektów i wykonawców, którzy nie uznają kompromisów w kwestii bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami – przygotujemy indywidualną ofertę, dokumentację projektową i wsparcie techniczne dostosowane do Twoich potrzeb.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD Screenogril S1	
Standard	LPS 1175 A1 (Wydanie 8) BS1722-14: 2017 BS EN ISO 1461:2009 BS EN 13438:2013 Secured By Design
Typ panelu	Panele żaluzjowe składające się z poziomych żaluzji z potrójnym zagięciem, zgrzewane w odstępach 49 mm przy 100/0 lub 46 mm przy 80/20. Druty pionowe 4 mm z tyłu rozmieszczone co 132 mm. Górna i dolna belka płaska 50 mm x 3 mm. Ocynkowane i malowane proszkowo do minimum 60 mikronów.
Dostępne 2 opcje widoczności – do wyboru:	• Widoczność 80/20: lamele 50 mm x 1,5 mm • Widoczność 100/0: lamele 69 mm x 1,5 mm
Szerokość panelu	1992 mm
Średnica drutu	4 mm
Mocowania	W zależności od zastosowania – prosimy o kontakt z CLD Fencing Systems w celu uzyskania pełnych informacji
Dostępne wysokości	Widoczność 80/20: 954 mm / 1596 mm / 1963 mm lub dowolna kombinacja

	Widoczność 100/0: 967 mm / 1608 mm / 1975 mm lub dowolna kombinacja
Wysokości nominalne	Od 1,8 m do 3,0 m – panele mogą być modyfikowane na wysokości niestandardowe
Wykończenie	Malowanie proszkowe: 60–80 mikronów lub 160–200 mikronów (wersja morska lub metaliczna). Dowolny kolor RAL
Opcje zakończenia (topping)	Brak
Występ górnej krawędzi	Brak – równo z powierzchnią
Montaż panelu	Dolna krawędź panelu maksymalnie 50 mm nad poziomem gruntu
Słupy	Belka płaska, RHS lub SHS – w zależności od zastosowania. Ocynkowane po produkcji i malowane proszkowo
Wymiary słupów	W zależności od zastosowania
Rozstaw słupów	W zależności od przekroju słupa
Fundamenty	Osadzenie słupów w otworach o średnicy 300 mm i głębokości 800 mm (dostosować do wysokości ogrodzenia), zalane betonem co najmniej do połowy głębokości. Uwaga: odpowiedzialność za dobór fundamentów zgodnych z warunkami gruntowymi spoczywa na wykonawcy/kliencie
Gwarancja	Minimum 15 lat gwarancji na wady produkcyjne

MONTAŻ

HERZ / HIGH SECURITY / OCHRONA OBWODOWA

Montaż ogrodzeń specjalistycznych antywłamaniowych i antyterrorystycznych

Profesjonalny montaż ogrodzeń wysokiego bezpieczeństwa, systemów antywłamaniowych, antywspinaczkowych i zabezpieczeń antytaranowych HVM. Realizujemy specjalistyczne instalacje ochronne dla infrastruktury krytycznej, obiektów wojskowych, ambasad, zakładów przemysłowych oraz terenów wymagających szczególnego poziomu bezpieczeństwa.

HIGH SECURITY LPS 1175 PAS 68 IWA 14-1 ASTM F2656 HVM / ANTYTARANOWE MONTAŻ W CAŁEJ POLSCE

Specjalistyczne systemy, które montujemy

01 / ANTYWLAMANIOWE

Ogrodzenia antywłamaniowe LPS 1175

Montaż profesjonalnych ogrodzeń o podwyższonej odporności na sforsowanie, systemów antywspinaczkowych i antyprzecięciowych. Instalujemy rozwiązania przeznaczone do ochrony obwodowej wymagających obiektów, zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami certyfikacji.

02 / HVM / PAS 68

Ogrodzenia antytaranowe i antyterrorystyczne

Montaż ogrodzeń chroniących przed uderzeniem pojazdów oraz próbami siłowego sforsowania stref chronionych. Realizujemy instalacje systemów HVM badanych według PAS 68, IWA 14-1 i ASTM F2656, z uwzględnieniem właściwych fundamentów, zakotwień i wymagań konstrukcyjnych.

03 / BRAMY BEZPIECZENSTWA

Bramy i furtki HIGH SECURITY

Montaż specjalistycznych bram przesuwnych, skrzydłowych i furtek o podwyższonej odporności mechanicznej. Możliwość wykonania automatyki oraz integracji z monitoringiem CCTV, kontrolą dostępu i systemami alarmowymi.

04 / PERIMETER SECURITY

Kompleksowa ochrona obwodowa

Instalacje ogrodzeń zabezpieczających obiekty strategiczne, serwerownie, elektrownie, centra logistyczne, zakłady produkcyjne i tereny wojskowe. Łączymy mechaniczne bariery ochronne z elektronicznymi systemami wykrywania naruszeń.

Normy i standardy bezpieczeństwa

Dobieramy sposób montażu do wymagań projektowych i dokumentacji producenta. Pracujemy z systemami, których odporność może być potwierdzona badaniami antywłamaniowymi i zderzeniowymi.

LPS 1175 Badania i klasyfikacja odporności na próby nieuprawnionego sforsowania zabezpieczeń fizycznych.

PAS 68 Brytyjska specyfikacja badań odporności barier ochronnych na uderzenie pojazdu.

IWA 14-1 Międzynarodowa metoda badania zabezpieczeń chroniących przed uderzeniem pojazdów.

ASTM F2656 Standard badań zderzeniowych zabezpieczeń perymetrycznych przed uderzeniem pojazdów.

Kompleksowa realizacja inwestycji

01. Analiza Ocena wymagań i dobór systemu bezpieczeństwa.

02. Przygotowanie Organizacja prac, fundamentów i warunków montażowych.

03. Montaż Instalacja ogrodzeń, bram, zakotwień i systemów sterowania.

04. Odbiór Kontrola wykonania, testy i przekazanie instalacji.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Zabezpiecz swój obiekt z HERZ

Realizujemy montaż specjalistycznych ogrodzeń antywłamaniowych i antytaranowych na terenie całej Polski. Prześlij dokumentację projektową, specyfikację lub wymagania bezpieczeństwa. Przygotujemy indywidualną ofertę.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Klasy odporności LPS 1175 oraz wyniki badań PAS 68, IWA 14-1 i ASTM F2656 odnoszą się do konkretnych systemów i konfiguracji. Montaż musi być zgodny z dokumentacją oraz wymaganiami producenta.

MONTAŻ

HERZ / HIGH SECURITY / OCHRONA OBWODOWA

Montaż ogrodzeń antywłamaniowych i antyterrorystycznych

Profesjonalny montaż specjalistycznych ogrodzeń wysokiego bezpieczeństwa, systemów antywłamaniowych, antywspinaczkowych, antyprzecięciowych i zabezpieczeń antytaranowych HVM. HERZ realizuje instalacje ochrony obwodowej dla infrastruktury krytycznej, obiektów wojskowych, ambasad, centrów danych, zakładów przemysłowych i innych obiektów wymagających podwyższonego bezpieczeństwa. Zapewniamy dobór systemu, dostawę, przygotowanie terenu, wykonanie fundamentów oraz profesjonalny montaż ogrodzeń.

HIGH SECURITY LPS 1175 PAS 68 IWA 14-1 ASTM F2656 HVM MONTAZ W CALEJ POLSCE

Specjalistyczne ogrodzenia, które montujemy

01 / ANTYWLAMANIOWE

Ogrodzenia antywłamaniowe LPS 1175

Montaż certyfikowanych ogrodzeń ochronnych o podwyższonej odporności na próby sforsowania. Instalacja paneli bezpieczeństwa, słupów, specjalistycznych mocowań oraz systemów ochrony obwodowej zgodnie z wymaganiami producenta.

02 / HVM / PAS 68

Ogrodzenia antytaranowe

Montaż ogrodzeń antyterrorystycznych i barier chroniących przed uderzeniem pojazdów. Instalujemy systemy HVM o odporności potwierdzonej badaniami PAS 68, IWA 14-1 lub ASTM F2656. Realizujemy również odpowiednie fundamenty i zakotwienia konstrukcji.

03 / ANTYWSPINACZKOWE

Ogrodzenia antywspinaczkowe

Montaż specjalistycznych ogrodzeń utrudniających wspinanie się i nieuprawnione przekraczanie granic chronionego terenu. Rozwiązania przeznaczone do obiektów przemysłowych, wojskowych i infrastruktury krytycznej.

04 / ANTYPRZECIECIOWE

Ogrodzenia antyprzecięciowe

Instalacja wzmocnionych ogrodzeń o konstrukcji utrudniającej przecinanie i mechaniczne uszkodzenie. Systemy przeznaczone do opóźniania prób wtargnięcia oraz podnoszenia skuteczności ochrony obwodowej.

05 / BRAMY SECURITY

Bramy i furtki wysokiego bezpieczeństwa

Montaż specjalistycznych bram przesuwnych, skrzydłowych i furtek zabezpieczających wejścia oraz wjazdy. Możliwość wyposażenia w automatykę, kontrolę dostępu, systemy alarmowe i monitoring CCTV.

06 / PERIMETER SECURITY

Zintegrowana ochrona obwodowa

Łączymy mechaniczne ogrodzenia bezpieczeństwa z elektronicznymi systemami ochrony. Możliwa integracja z kamerami CCTV, czujnikami naruszenia ogrodzenia, kontrolą dostępu i systemami alarmowymi obiektu.

Standardy bezpieczeństwa i odporności

LPS 1175

Certyfikacja odporności ogrodzeń ochronnych na próby sforsowania przy użyciu określonych narzędzi.

PAS 68

Brytyjska specyfikacja badań odporności zabezpieczeń antytaranowych na uderzenie pojazdu.

IWA 14-1

Międzynarodowa metoda badań systemów ochronnych HVM przed uderzeniami pojazdów.

ASTM F2656

Amerykańska norma badań zabezpieczeń przed uderzeniem pojazdów.

Gdzie montujemy ogrodzenia HIGH SECURITY?

Realizujemy instalacje specjalistycznych ogrodzeń ochronnych dla obiektów wojskowych, ambasad, zakładów zbrojeniowych, elektrowni, centrów danych, infrastruktury krytycznej, zakładów przemysłowych, centrów logistycznych i obiektów administracji państwowej. Zakres zabezpieczeń dopasowujemy do projektu, warunków terenowych oraz wymaganego poziomu ochrony.

Kompleksowa realizacja inwestycji

01. Analiza Dokumentacja, wymagania i dobór systemu

02. Fundamenty Roboty ziemne, zbrojenie, betonowanie i przygotowanie podłoża

03. Montaż Instalacja słupów, paneli, bram i zabezpieczeń

04. Odbiór Kontrola instalacji i przekazanie dokumentacji

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Zabezpiecz swój obiekt z HERZ

Potrzebujesz profesjonalnego montażu ogrodzeń antywłamaniowych, antyterrorystycznych lub antytaranowych? Prześlij dokumentację projektową, długość ogrodzenia, lokalizację inwestycji oraz wymagany poziom ochrony. Przygotujemy indywidualną ofertę techniczno-handlową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Klasy odporności i certyfikaty dotyczą określonych systemów ogrodzeniowych i konfiguracji montażowych. Właściwości ochronne wymagają potwierdzenia odpowiednią dokumentacją. Montaż zgodnie z projektem technicznym i wymaganiami producenta.

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń – w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

