HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:33

Link do produktu: https://napedy24.pl/ogrodzenie-antywlamaniowe-specjalistyczne-cld-fibresafe-s1-sr1-wysokiego-bezpieczenstwa-p-12280.html



Ogrodzenie antywłamaniowe specjalistyczne CLD FibreSafe S1 (SR1) - wysokiego bezpieczeństwa

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12280**
KOD PRODUCENTA	**FibreSafe S1**
PRODUCENT	**CLD**
PRODUCENT	**CLD**
SERIA	**FibreSafe**

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie antywłamaniowe specjalistyczne, high security – CLD FibreSafe S1

LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8

Ogrodzenie Wysokiego Bezpieczeństwa CLD FibreSafe S1

Nowoczesna ochrona – innowacyjna technologia

CLD FibreSafe S1 to zaawansowany system ogrodzeń z kompozytu GRP (włókna szklanego), zaprojektowany z myślą o miejscach wymagających najwyższego poziomu bezpieczeństwa i odporności. System został certyfikowany przez **Loss Prevention Certification Board** zgodnie z normą **LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8**, co potwierdza jego skuteczność w opóźnianiu ataku o co najmniej 60 sekund.

Najważniejsze zalety produktu:

- **Nietransparentny dla fal radiowych** – idealny dla obiektów, gdzie wymagana jest niezakłócona transmisja danych i sygnałów.
- **Niekorozyjny i odporny na promieniowanie UV** – doskonały do stosowania w agresywnym środowisku przemysłowym lub morskim.
- **Nieprzewodzący prądu** – pełne bezpieczeństwo w pobliżu instalacji elektrycznych.
- **Lekka konstrukcja** – znacznie łatwiejszy transport i montaż w porównaniu do tradycyjnych systemów stalowych.

- **Certyfikacja LPS 1175 Cert. 999y/01** – gwarancja jakości i skuteczności.

Zastosowanie:

- Strefy infrastruktury krytycznej
- Obiekty przemysłowe i energetyczne
- Ośrodki badań i laboratoria
- Obiekty wojskowe i policyjne
- Miejsca, gdzie wymagane jest transparentne ogrodzenie

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD FibreSafe S1	
Certyfikacja	LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8
Typ panelu	Panel z siatki szklanej (Fibreglass mesh)
Wymiary panelu	3012 mm
Rozstaw oczek siatki	38 mm x 38 mm (z otworem 32 mm x 32 mm)
Głębokość oczka	25 mm
Grubość materiału	6 mm
Dostępne wysokości panelu	1800 mm do 5000 mm
Powłoka	Malowanie proszkowe poliestrowe (60-80 µm lub 160-200 µm)
Kolor	Dowolny kolor RAL
Wysokość panelu nad gruntem	Maksymalnie 50 mm
Profil słupa	Profil I-beam (H) z materiału GRP (Pultruded)
Wymiary słupa	Min. 120 mm x 70 mm, opcje 200 mm x 100 mm oraz 200 mm x 200 mm
Wysokość panelu (nominalna)	3020 mm
Mocowanie panelu	Śruby M8 ocynkowane (minimum 40 mm)
Mocowanie słupów	W otworach 450 mm kwadratowych, głębokość 800 mm (dostosować do wysokości ogrodzenia)
Uwagi dotyczące fundamentów	Wykonawca/klient odpowiada za odpowiednią wielkość fundamentów
Opcje mocowania podstawy	Możliwość dostarczenia podstaw do mocowania do fundamentu
Gwarancja	Minimum 15 lat na wady produkcyjne

Wymiary nominalne	Wszystkie wymiary nominalne, szczegóły dostępne na życzenie
Typ panelu	Ogrodzenie z siatki szklanej (Fibreglass mesh)
Maksymalna odległość między słupami	Zgodnie z wymaganiami, dostosowane do wysokości ogrodzenia

MONTAŻ

HERZ / HIGH SECURITY / OCHRONA OBWODOWA

Montaż ogrodzeń specjalistycznych antywłamaniowych i antyterrorystycznych

Profesjonalny montaż ogrodzeń wysokiego bezpieczeństwa, systemów antywłamaniowych, antywspinaczkowych i zabezpieczeń antytaranowych HVM. Realizujemy specjalistyczne instalacje ochronne dla infrastruktury krytycznej, obiektów wojskowych, ambasad, zakładów przemysłowych oraz terenów wymagających szczególnego poziomu bezpieczeństwa.

HIGH SECURITY LPS 1175 PAS 68 IWA 14-1 ASTM F2656 HVM / ANTYTARANOWE MONTAŻ W CAŁEJ POLSCE

Specjalistyczne systemy, które montujemy

01 / ANTYWLAMANIOWE

Ogrodzenia antywłamaniowe LPS 1175

Montaż profesjonalnych ogrodzeń o podwyższonej odporności na sforsowanie, systemów antywspinaczkowych i antyprzecięciowych. Instalujemy rozwiązania przeznaczone do ochrony obwodowej wymagających obiektów, zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami certyfikacji.

02 / HVM / PAS 68

Ogrodzenia antytaranowe i antyterrorystyczne

Montaż ogrodzeń chroniących przed uderzeniem pojazdów oraz próbami siłowego sforsowania stref chronionych. Realizujemy instalacje systemów HVM badanych według PAS 68, IWA 14-1 i ASTM F2656, z uwzględnieniem właściwych fundamentów, zakotwień i wymagań konstrukcyjnych.

03 / BRAMY BEZPIECZENSTWA

Bramy i furtki HIGH SECURITY

Montaż specjalistycznych bram przesuwnych, skrzydłowych i furtek o podwyższonej odporności mechanicznej. Możliwość wykonania automatyki oraz integracji z monitoringiem CCTV, kontrolą dostępu i systemami alarmowymi.

04 / PERIMETER SECURITY

Kompleksowa ochrona obwodowa

Instalacje ogrodzeń zabezpieczających obiekty strategiczne, serwerownie, elektrownie, centra logistyczne, zakłady produkcyjne i tereny wojskowe. Łączymy mechaniczne bariery ochronne z elektronicznymi systemami wykrywania naruszeń.

Normy i standardy bezpieczeństwa

Dobieramy sposób montażu do wymagań projektowych i dokumentacji producenta. Pracujemy z systemami, których odporność może być potwierdzona badaniami antywłamaniowymi i zderzeniowymi.

LPS 1175 Badania i klasyfikacja odporności na próby nieuprawnionego sforsowania zabezpieczeń fizycznych.

PAS 68 Brytyjska specyfikacja badań odporności barier ochronnych na uderzenie pojazdu.

IWA 14-1 Międzynarodowa metoda badania zabezpieczeń chroniących przed uderzeniem pojazdów.

ASTM F2656 Standard badań zderzeniowych zabezpieczeń perymetrycznych przed uderzeniem pojazdów.

Kompleksowa realizacja inwestycji

01. Analiza Ocena wymagań i dobór systemu bezpieczeństwa.

02. Przygotowanie Organizacja prac, fundamentów i warunków montażowych.

03. Montaż Instalacja ogrodzeń, bram, zakotwień i systemów sterowania.

04. Odbiór Kontrola wykonania, testy i przekazanie instalacji.

Zabezpiecz swój obiekt z HERZ

Realizujemy montaż specjalistycznych ogrodzeń antywłamaniowych i antytaranowych na terenie całej Polski. Prześlij dokumentację projektową, specyfikację lub wymagania bezpieczeństwa. Przygotujemy indywidualną ofertę.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Klasy odporności LPS 1175 oraz wyniki badań PAS 68, IWA 14-1 i ASTM F2656 odnoszą się do konkretnych systemów i konfiguracji. Montaż musi być zgodny z dokumentacją oraz wymaganiami producenta.

MONTAŻ

HERZ / HIGH SECURITY / OCHRONA OBWODOWA

Montaż ogrodzeń antywłamaniowych i antyterrorystycznych

Profesjonalny montaż specjalistycznych ogrodzeń wysokiego bezpieczeństwa, systemów antywłamaniowych, antywspinaczkowych, antyprzecięciowych i zabezpieczeń antytaranowych HVM. HERZ realizuje instalacje ochrony obwodowej dla infrastruktury krytycznej, obiektów wojskowych, ambasad, centrów danych, zakładów przemysłowych i innych obiektów wymagających podwyższonego bezpieczeństwa. Zapewniamy dobór systemu, dostawę, przygotowanie terenu, wykonanie fundamentów oraz profesjonalny montaż ogrodzeń.

HIGH SECURITY LPS 1175 PAS 68 IWA 14-1 ASTM F2656 HVM MONTAZ W CALEJ POLSCE

Specjalistyczne ogrodzenia, które montujemy

01 / ANTYWLAMANIOWE

Ogrodzenia antywłamaniowe LPS 1175

Montaż certyfikowanych ogrodzeń ochronnych o podwyższonej odporności na próby sforsowania. Instalacja paneli bezpieczeństwa, słupów, specjalistycznych mocowań oraz systemów ochrony obwodowej zgodnie z wymaganiami producenta.

02 / HVM / PAS 68

Ogrodzenia antytaranowe

Montaż ogrodzeń antyterrorystycznych i barier chroniących przed uderzeniem pojazdów. Instalujemy systemy HVM o odporności potwierdzonej badaniami PAS 68, IWA 14-1 lub ASTM F2656. Realizujemy również odpowiednie fundamenty i zakotwienia konstrukcji.

03 / ANTYWSPINACZKOWE

Ogrodzenia antywspinaczkowe

Montaż specjalistycznych ogrodzeń utrudniających wspinanie się i nieuprawnione przekraczanie granic chronionego terenu. Rozwiązania przeznaczone do obiektów przemysłowych, wojskowych i infrastruktury krytycznej.

04 / ANTYPRZECIECIOWE

Ogrodzenia antyprzecięciowe

Instalacja wzmocnionych ogrodzeń o konstrukcji utrudniającej przecinanie i mechaniczne uszkodzenie. Systemy przeznaczone do opóźniania prób wtargnięcia oraz podnoszenia skuteczności ochrony obwodowej.

05 / BRAMY SECURITY

Bramy i furtki wysokiego bezpieczeństwa

Montaż specjalistycznych bram przesuwnych, skrzydłowych i furtek zabezpieczających wejścia oraz wjazdy. Możliwość wyposażenia w automatykę, kontrolę dostępu, systemy alarmowe i monitoring CCTV.

06 / PERIMETER SECURITY

Zintegrowana ochrona obwodowa

Łączymy mechaniczne ogrodzenia bezpieczeństwa z elektronicznymi systemami ochrony. Możliwa integracja z kamerami CCTV, czujnikami naruszenia ogrodzenia, kontrolą dostępu i systemami alarmowymi obiektu.

Standardy bezpieczeństwa i odporności

LPS 1175

Certyfikacja odporności ogrodzeń ochronnych na próby sforsowania przy użyciu określonych narzędzi.

PAS 68

Brytyjska specyfikacja badań odporności zabezpieczeń antytaranowych na uderzenie pojazdu.

IWA 14-1

Międzynarodowa metoda badań systemów ochronnych HVM przed uderzeniami pojazdów.

ASTM F2656

Amerykańska norma badań zabezpieczeń przed uderzeniem pojazdów.

Gdzie montujemy ogrodzenia HIGH SECURITY?

Realizujemy instalacje specjalistycznych ogrodzeń ochronnych dla obiektów wojskowych, ambasad, zakładów zbrojeniowych, elektrowni, centrów danych, infrastruktury krytycznej, zakładów przemysłowych, centrów logistycznych i obiektów administracji państwowej. Zakres zabezpieczeń dopasowujemy do projektu, warunków terenowych oraz wymaganego poziomu ochrony.

Kompleksowa realizacja inwestycji

01. Analiza Dokumentacja, wymagania i dobór systemu

02. Fundamenty Roboty ziemne, zbrojenie, betonowanie i przygotowanie podłoża

03. Montaż Instalacja słupów, paneli, bram i zabezpieczeń

04. Odbiór Kontrola instalacji i przekazanie dokumentacji

Zabezpiecz swój obiekt z HERZ

Potrzebujesz profesjonalnego montażu ogrodzeń antywłamaniowych, antyterrorystycznych lub antytaranowych? Prześlij dokumentację projektową, długość ogrodzenia, lokalizację inwestycji oraz wymagany poziom ochrony. Przygotujemy indywidualną ofertę techniczno-handlową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Klasy odporności i certyfikaty dotyczą określonych systemów ogrodzeniowych i konfiguracji montażowych. Właściwości ochronne wymagają potwierdzenia odpowiednią dokumentacją. Montaż zgodnie z projektem technicznym i wymaganiami producenta.

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń – w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

