

Link do produktu: <https://napedy24.pl/ogrodzenie-panelowe-zaluzjowe-cld-screenogril-zaslaniajace-p-12294.html>

Ogrodzenie panelowe żaluzjowe CLD Screenogril - zasłaniające

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12294
KOD PRODUCENTA	Screenogril
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	Screenogril

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie panelowe żaluzjowe CLD Screenogril - zasłaniające

CLD Screenogril - Ogrodzenie Panelowe Żaluzjowe dla Prywatności i Bezpieczeństwa

Nowoczesne ogrodzenie, które chroni przed wzrokiem i niepowołanym dostępem

CLD Screenogril to stylowy i funkcjonalny system ogrodzeniowy żaluzjowy, zaprojektowany z myślą o maksymalnym ograniczeniu widoczności terenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Idealnie sprawdza się w miejscach, gdzie priorytetem jest **prywatność**, estetyka oraz ochrona przed wtargnięciem.

Dzięki możliwości wyboru poziomu przesłonięcia – **80% lub pełne 100%** – **Screenogril** pozwala dostosować ogrodzenie do konkretnych wymagań wizualnych i funkcjonalnych. Modułowa konstrukcja umożliwia szybki i łatwy montaż przy różnych wysokościach i układach przestrzennych.

Najważniejsze zalety CLD Screenogril:

- **Dwa poziomy przesłonięcia** – 80% dla częściowego ograniczenia widoczności lub 100% dla całkowitej prywatności.
- **Efekt nowoczesnych żaluzji** – elegancki, współczesny wygląd, który doskonale komponuje się z architekturą miejską i przemysłową.
- **System modułowy** – elastyczne dopasowanie do różnych wymiarów i układów ogrodzeń, bez skomplikowanej instalacji.
- **Ochrona i estetyka** – ogranicza wgląd na teren, a jednocześnie utrudnia dostęp osobom niepowołanym.

Zastosowania:

- Szpitale i placówki medyczne
- Obiekty komercyjne i biurowe



- Parkingi i strefy usługowe
- Tereny wymagające przestronności i dyskrecji

CLD Screenogrill to idealne rozwiązanie dla inwestorów, którzy poszukują połączenia nowoczesnego wyglądu z funkcjonalnością i prywatnością. Zabezpiecz swój teren z klasą.

Skontaktuj się z nami – przygotujemy dopasowaną ofertę i pełną specyfikację techniczną do Twojego projektu.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD Screenogrill

Standard	BS1722-14:2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013
Typ panelu	Panele żaluzjowe z potrójnie wygiętymi lamelami, zgrzewane do poziomych drutów 4 mm co 46 mm (pionowo) i 132 mm (poziomo)
Szerokość panelu	1992 mm
Średnica drutu	4 mm
Dostępne wysokości (80/20)	954 mm / 1596 mm / 1963 mm lub dowolna kombinacja
Dostępne wysokości (100/0)	967 mm / 1608 mm / 1975 mm lub dowolna kombinacja
Wysokości nominalne	1.0 m, 1.6 m, 2.0 m - możliwość wykonania na zamówienie
Wykończenie	Malowanie proszkowe 60-80 mikronów lub 160-200 mikronów (morskie/metaliczne), dowolny kolor RAL
Występ górnej krawędzi	Brak danych / Nie dotyczy
Opcje zakończenia (topping)	Brak danych / Na zapytanie
Montaż panelu	Okolo 40 mm nad poziomem gruntu
Słupy	RHS lub SHS, ocynkowane po produkcji i malowane proszkowo - zależnie od zastosowania
Wymiary słupów	W zależności od zastosowania
Rozstaw słupów (centry)	W zależności od przekroju słupa
Mocowania	Plaskowniki górny i dolny: 50 mm x 3 mm, zależnie od wersji wizyjności: - 80/20: lamele 50 mm x 1.5 mm - 100/0: lamele 69 mm x 1.5 mm
Fundamenty	



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl
