HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:15

Link do produktu: https://napedy24.pl/poidelko-uliczne-gym-zdroj-wody-pitnej-misa-boczna-obnizona-nalewak-do-butelek-p-13454.html



Poidełko uliczne GYM zdrój wody pitnej - misa boczna obniżona, nalewak do butelek

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13454)**
KOD PRODUCENTA	**GYM**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Stacja wody pitnej GYM – źródełko i dystrybutor do butelek

Funkcjonalna zewnętrzna stacja wody pitnej łącząca boczne źródełko z dystrybutorem do wygodnego napełniania butelek, bidonów i kubków.

Źródełko i dystrybutor w jednym urządzeniu

Stacja wody pitnej GYM łączy dwa praktyczne sposoby korzystania z wody. Boczna misa ze źródełkiem umożliwia wygodne picie bezpośrednio z urządzenia, natomiast wbudowany dystrybutor pozwala szybko napełnić butelkę, bidon lub kubek. Oddzielne przyciski dla źródełka i dystrybutora zapewniają prostą oraz intuicyjną obsługę każdego punktu poboru wody.

Dostępna dla osób z niepełnosprawnościami

Boczna misa została umieszczona na wysokości zapewniającej wygodny dostęp do wody osobom poruszającym się na wózkach, a także dzieciom i osobom niższego wzrostu. Przyciski samopowrotne nie wymagają chwytania ani przekręcania, dzięki czemu korzystanie ze stacji jest proste. To rozwiązanie dobrze sprawdza się w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.

Do parków, deptaków i ścieżek rowerowych

Zewnętrzna stacja wody pitnej jest praktycznym rozwiązaniem do parków, ogrodów miejskich, na deptaki, zieleńce oraz ścieżki rowerowe. Możliwość napełniania własnych butelek i bidonów sprawdzi się szczególnie w miejscach rekreacji i

aktywności fizycznej. Funkcjonalna forma pozwala wykorzystać urządzenie jako element miejskiej małej architektury.

Trwała stalowa konstrukcja i wygodna obsługa

Konstrukcja stacji wykonana jest ze stali nierdzewnej o grubości 2,8 mm, a misa ze stali nierdzewnej o grubości 1,27 mm. Laminarny przepływ ogranicza rozchlapywanie wody, natomiast wbudowany filtr siatkowy pomaga zatrzymywać drobne zanieczyszczenia. Elementy sterujące i wylewka zostały przygotowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w przestrzeni publicznej.

DANE TECHNICZNE

Typ urządzenia	Postumentowa stacja wody pitnej
Zastosowanie	Zewnętrzne
Źródełko wody pitnej	Tak, misa boczna
Dystrybutor do butelek i bidonów	Tak
Liczba mis	1
Liczba wylewek	1
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna
Grubość konstrukcji	2,8 mm
Materiał misy	Stal nierdzewna
Grubość misy	1,27 mm
Dostęp dla osób z niepełnosprawnościami	Tak
Poidełko dla zwierząt	Nie
Sposób uruchamiania	Przyciski samopowrotne
Sterowanie	Oddzielny przycisk dla dystrybutora i źródełka
Maksymalna siła nacisku przycisku	2 kg
Przepływ wody	Laminarny
Ciśnienie robocze wylewki	1,4–7,2 bar
Filtr siatkowy	0,15 mm
Wysokość dystrybutora	1320 mm
Szerokość	762 mm
Wykończenie	Satynowe / opcjonalnie malowanie proszkowe RAL
Wersja mrozoodporna	Opcjonalnie
Znak budowlany B	Tak

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl