

Link do produktu: <https://napedy24.pl/rotor-star-ts-bramka-obrotowa-dwukierunkowa-naped-p-5202.html>



ROTOR STAR-TS Bramka obrotowa dwukierunkowa NAPĘD

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ROTOR STAR-TS
KOD PRODUCENTA	10016

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa ROTOR STAR-TS dwukierunkowa Napęd wspomagający przejście

Bramka **Star-TS** - Wyposażona jest w Serwo napęd umożliwiający wspomaganie przejścia, + zainstalowana antypanika-opadanie ramion. Głównym jej celem jest pojedyncze lub podwójne sterowanie kierunkiem ruchu pieszego, ograniczenie dostępu do przedsiębiorstw przemysłowych, obiektów administracyjnych, banków, biur, sklepów i innych miejsc, a także bezpieczeństwo obszarów chronionych. Dostęp za pośrednictwem kontrolowanych barier fizycznych.

Zalety bramki:

- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej
- Praca dwukierunkowa
- Podłączenie kontroli dostępu
- Podłączenie fotokontroli
- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
- Podłączenie alkomatu
- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu

-
- Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia – zasilacz buforowy
 - Akumulator 7 V
 - Sygnał antypaniki
 - Detekcja przejścia
 - Servo napęd, wspomaganie przejścia
 - Waga – 40 kilo
 - Kalibracja ramienia -magnetyczna
 - Pulpit sterowniczy
 - Pilot bezprzewodowy

Dane techniczne ROTOR STAR-TS	
DŁUGOŚĆ	1450 mm
SZEROKOŚĆ	1300 mm
WYSOKOŚĆ	1000 mm
WAGA	90 kg
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA	570 mm
PRZEJŚCIE	60 osób / min



