

Link do produktu: <https://napedy24.pl/rozdzielnia-elektryczna-podziemna-hrmann-utility-towerxl-p-4570.html>

Rozdzielnia elektryczna podziemna HÖRMANN Utility Tower XL

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(4570) 4515549
KOD PRODUCENTA	Utility Tower XL
PRODUCENT	HÖRMANN
PRODUCENT	HÖRMANN

OPIS PRODUKTU

Rozdzielnia elektryczna podziemna HORMANN Utility Tower XL

Stacje zasilania HORMANN do podłączenia energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza, linii telefonicznej. W naziemnych studniach zasilania obudowę wysuwa się w celu podłączenia kabli i przewodów na czas korzystania ze stacji. **Rozdzielnica elektryczna podziemna wysuwa się automatycznie** za pomocą zintegrowanych sprężyn gazowych, a chowa przez ręczne dociśnięcie obudowy w dół.

Przyłącza energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza lub linii telefonicznej **konfiguruje się i instaluje w zależności od indywidualnego zamówienia.**

Blokowanie bloku ziemnego odbywa się za pomocą zamka na płycie pokrywy studni .

Komponenty elektryczne są konfigurowane według potrzeb zamawiającego i nie stanowią standardowego elementu studni elektrycznej Hörmann. Zachęcamy do zapoznania się z zakładką „PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE” oraz do kontaktu z naszym biurem handlowym.

Do instalacji niezbędna jest również kieszeń fundamentowa:

- Kieszeń fundamentowa stal FE 370 do Utility Tower XL – powłoka antykorozyjna **4515553**
- Kieszeń fundamentowa stal nierdzewna V2 A (AISI 304) do Utility Tower XL **4515554**
- Kieszeń fundamentowa stal nierdzewna V2 A (AISI 304) do Utility Tower XL, wodoszczelna wersja wykonania **4515555**

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.



Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE WYSUWANEGO BLOKU ZASILAJĄCEGO HÖRMANN UTILITY TOWER XL

Parametr	Wartość
Opis produktu	Ruchoma stacja zasilania
Wymiary	400 × 400 mm
Wysokość	500 mm
Materiał	stal S235JR / stal nierdzewna V2 A (AISI 304)
Wykończenie powierzchni	powłoka antykorozyjna (zalecana w środowiskach o podwyższonym zasoleniu), lakierowanie standardowe*
Stopień ochrony elektrycznych komponentów	IP 66 / IP 67
Odporność na obciążenia	zgodnie z EN 124 klasa D400
Opcjonalne wypełnienie pokrywy materiałem nawierzchni drogowej	Tak – 40 mm
* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w kolorach standardowych: kolumna w kolorze RAL 1021 (żółty), pokrywa w kolorze czarnym.	

WYMIARY

WYMIARY PODZIEMNEJ JEDNOSTKI ZASILAJĄCEJ HÖRMANN UTILITY TOWER XL



PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

KONFIGUROWALNE KOMPONENTY UTILITY TOWER XL HORMANN

Kod	Opis	Wariant	Nr artykułu
-	Konfiguracja podstawowa 30 kW z uniwersalnym wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) 4-stykowym 40 A - 30 mA, z kablem 5G6 długość 3 m	Komponenty IP66	4515541
-	Konfiguracja podstawowa 30 kW (jak wyżej)	Komponenty IP67	4516026
-	Konfiguracja podstawowa 40 kW z uniwersalnym	Komponenty IP66	4515557

	wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) 4-stykowym 63 A – 30 mA, z kablem 5G10 długość 3 m		
-	Konfiguracja podstawowa 40 kW (jak wyżej)	Komponenty IP67	4516028
-	Konfiguracja podstawowa 50 kW z uniwersalnym wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) 4-stykowym 80 A – 30 mA, z kablem 5G16 długość 3 m	Komponenty IP66	4515558
-	Konfiguracja podstawowa 50 kW (jak wyżej)	Komponenty IP67	4516030
A2	Gniazdo elektryczne z uziemieniem ochronnym – 230 V 16 A 1P/N/PE z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 1P+N, 6 kA / C 16 A	-	4515613
A1	Gniazdo elektryczne IEC309 (CEE, kolor niebieski) – 230 V 16 A 1P/N/PE z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 1P+N, 6 kA / C 16 A	-	4515542
B	Gniazdo elektryczne IEC309 (CEE, kolor czerwony) – 400 V 16 A 3P/N/PE z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 4P, 6 kA / C 16 A	-	4515545
C1a	Gniazdo elektryczne IEC309 (CEE, kolor niebieski) – 230 V 16 A 1P/N/PE z wyłącznikiem głównym z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 1P+N, 6 kA / C 16 A	-	4515543
C1b	Gniazdo elektryczne IEC309 (CEE, kolor niebieski) – 230 V 32 A 1P/N/PE z wyłącznikiem głównym z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 1P+N, 6 kA / C 32 A	-	4515544
C3a	Gniazdo elektryczne IEC309 (CEE, kolor niebieski) – 230 V 63 A 1P/N/PE z wyłącznikiem głównym z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 1P+N, 6 kA / C 63 A	-	4515559
C2a	Gniazdo elektryczne IEC309 (CEE, kolor czerwony) – 400 V 16 A 3P/N/PE z wyłącznikiem głównym z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 4P, 6 kA / C 16 A	-	4515546
C2b	Gniazdo elektryczne IEC309 (CEE, kolor czerwony) – 400 V 32 A 3P/N/PE z wyłącznikiem głównym z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 4P, 6 kA / C 32 A	-	4515547
C3b	Gniazdo elektryczne IEC309 (CEE, kolor czerwony) – 400 V 63 A 3P/N/PE z wyłącznikiem głównym z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 4P, 6 kA / C 63 A	-	4515560
-	Stopień ochrony gniazda elektrycznego IP67	-	-
-	Konfiguracja komponentów	Cena / gniazdo	4515562

	elektrycznych Utility Tower XL z przewidzianym wyłącznikiem nadmiarowo- prądowym i wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) do każdego gniazda elektrycznego		
T	Konfiguracja z gniazdem Internet-/Telefonbuchse RJ45 w obudowie IP55 – przewód przyłączeniowy (CAT 6) długości 3 m	-	4515563
W	Punkt poboru wody z kranem i szybkozłączką – długość węża 3 m	-	4515564
cA	Króciec przyłączeniowy do sprężonego powietrza z szybkozłączką – długość węża 3 m	-	4515565

HÖRMANN



Hörmann – niemiecka jakość, która od lat wyznacza standardy w branży bram i drzwi

W świecie nowoczesnego budownictwa coraz większą uwagę zwraca się nie tylko na estetykę, ale również na bezpieczeństwo, komfort użytkowania i energooszczędność. Jedną z marek, która od dekad konsekwentnie łączy te cechy w swoich produktach, jest Hörmann – europejski lider w produkcji bram garażowych, drzwi oraz systemów automatyki.

Historia marki Hörmann

Firma Hörmann została założona w Niemczech i od ponad 80 lat rozwija innowacyjne rozwiązania dla budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowego. Marka zasłynęła przede wszystkim dzięki nowoczesnym bramom garażowym, które szybko zdobyły uznanie klientów w całej Europie. Dziś produkty Hörmann są dostępne w wielu krajach świata i uchodzą za synonim trwałości oraz precyzyjnego wykonania.

Dlaczego klienci wybierają Hörmann?

1. Niemiecka precyzja wykonania

Produkty marki Hörmann projektowane są z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Solidne materiały, nowoczesne technologie produkcji oraz rygorystyczne testy jakości sprawiają, że bramy i drzwi tej marki są wyjątkowo trwałe i odporne na codzienną eksploatację.

2. Nowoczesny design

Hörmann doskonale rozumie potrzeby współczesnych inwestorów. W ofercie producenta znaleźć można zarówno minimalistyczne bramy idealnie pasujące do nowoczesnych domów, jak i klasyczne wzory dla tradycyjnej architektury. Duży



wybór kolorów, przetłoczeń i wykończeń pozwala stworzyć spójną estetykę całej posesji.

3. Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Marka Hörmann od lat inwestuje w rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Nowoczesne systemy zabezpieczeń chronią przed próbą włamania, a inteligentne napędy oraz czujniki zwiększają komfort codziennego użytkowania.

Produkty spełniają europejskie normy bezpieczeństwa i są regularnie testowane pod kątem niezawodności.

4. Komfort i automatyka

Automatyczne napędy Hörmann pozwalają wygodnie sterować bramą za pomocą pilota, smartfona lub systemu inteligentnego domu. Coraz więcej użytkowników integruje rozwiązania marki z nowoczesną automatyką budynkową, co dodatkowo zwiększa funkcjonalność całego domu.

Najpopularniejsze produkty Hörmann

Oferta marki jest bardzo szeroka i obejmuje między innymi:

- bramy garażowe segmentowe,
- bramy uchylne,
- drzwi zewnętrzne,
- drzwi stalowe i techniczne,
- napędy do bram,
- systemy kontroli dostępu,
- rozwiązania przemysłowe.

Szczególą popularnością cieszą się bramy segmentowe Hörmann, które łączą wysoką izolację termiczną z nowoczesnym wyglądem i cichą pracą.

Ekologia i zrównoważony rozwój

Hörmann coraz mocniej stawia również na ekologiczne rozwiązania. Firma oferuje produkty neutralne pod względem emisji CO₂ oraz wykorzystuje nowoczesne technologie ograniczające wpływ produkcji na środowisko. To ważny argument dla klientów budujących energooszczędne i nowoczesne domy.

Opinie użytkowników

Klienci doceniają markę Hörmann przede wszystkim za niezawodność, wysoką kulturę pracy napędów oraz estetykę wykonania. W wielu internetowych dyskusjach użytkownicy podkreślają także długowieczność produktów i bezproblemowe działanie przez lata użytkowania.

Hörmann - inwestycja na lata

Wybór odpowiedniej bramy garażowej lub drzwi wejściowych to decyzja podejmowana na wiele lat. Marka Hörmann od lat udowadnia, że połączenie jakości, bezpieczeństwa i nowoczesnego wzornictwa może iść w parze z codziennym komfortem użytkowania.

Dzięki szerokiej ofercie oraz nowoczesnym technologiom produkty Hörmann doskonale sprawdzają się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w obiektach przemysłowych. To marka, której zaufały miliony klientów na całym świecie.

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ Otwock specjalizuje się w profesjonalnym montażu produktów renomowanej marki Hörmann, będącej jednym z liderów w branży nowoczesnych systemów garażowych i stolarki otworowej. Od lat zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę obejmującą doradztwo, sprzedaż oraz fachowy montaż bram garażowych, drzwi, napędów i automatyki Hörmann. Stawiamy na najwyższą jakość wykonania, precyzję oraz terminowość realizacji każdego zlecenia. Dzięki doświadczeniu oraz znajomości nowoczesnych technologii jesteśmy w stanie dopasować rozwiązania idealnie do potrzeb klientów indywidualnych i firm. Produkty Hörmann wyróżniają się trwałością, bezpieczeństwem oraz nowoczesnym designem, a ich profesjonalny montaż gwarantuje wieloletnią i bezproblemową eksploatację. Wybierając PPHU HERZ Otwock, klienci otrzymują sprawdzone rozwiązania oraz pewność solidnie wykonanej usługi.



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

