HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:37

Link do produktu: https://napedy24.pl/rozdzielnia-elektryczna-podziemna-hrmann-utility-towerxl-p-4570.html



Rozdzielnia elektryczna podziemna HÖRMANN Utility Tower XL

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(4570) 4515549**
KOD PRODUCENTA	**Utility Tower XL**
PRODUCENT	**HÖRMANN**
PRODUCENT	**HÖRMANN**

OPIS PRODUKTU

Rozdzielnia elektryczna podziemna HORMANN Utility Tower XL

Stacje zasilania HORMANN do podłączenia energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza, linii telefonicznej.
W naziemnych studniach zasilania obudowę wysuwa się w celu podłączenia kabli i przewodów na czas korzystania ze stacji.
Rozdzielnica elektryczna podziemna wysuwa się automatyczne za pomocą zintegrowanych sprężyn gazowych, a chowa przez ręczne dociśnięcie obudowy w dół.
Przyłącza energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza lub linii telefonicznej **konfiguruje się i instaluje w zależności od indywidualnego zamówienia.**
Blokowanie bloku ziemnego odbywa się za pomocą zamka na płycie pokrywy studni .

Komponenty elektryczne są konfigurowane według potrzeb zamawiającego i nie stanowią standardowego elementu studni elektrycznej Hörmann. Zachęcamy do zapoznania się z zakładką „PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE” oraz do kontaktu z naszym biurem handlowym.

Do instalacji niezbędna jest również kieszeń fundamentowa:

- Kieszeń fundamentowa stal FE 370 do Utility Tower XL – powłoka antykorozyjna **4515553**
- Kieszeń fundamentowa stal nierdzewna V2 A (AISI 304) do Utility Tower XL **4515554**
- Kieszeń fundamentowa stal nierdzewna V2 A (AISI 304) do Utility Tower XL, wodoszczelna wersja wykonania **4515555**

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE WYSUWANEGO BLOKU ZASILAJĄCEGO HÖRMANN UTILITY TOWER XL	
Parametr	**Wartość**
Opis produktu	**Ruchoma stacja zasilania**
Wymiary	400 × 400 mm
Wysokość	500 mm
Materiał	stal S235JR / stal nierdzewna V2 A (AISI 304)
Wykończenie powierzchni	powłoka antykorozyjna (zalecana w środowiskach o podwyższonym zasoleniu), lakierowanie standardowe*
Stopień ochrony elektrycznych komponentów	IP 66 / IP 67
Odporność na obciążenia	zgodnie z EN 124 klasa D400
Opcjonalne wypełnienie pokrywy materiałem nawierzchni drogowej	Tak – 40 mm
*** Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w kolorach standardowych: kolumna w kolorze RAL 1021 (żółty), pokrywa w kolorze czarnym.**	

WYMIARY

WYMIARY PODZIEMNEJ JEDNOSTKI ZASILAJĄCEJ HÖRMANN UTILITY TOWER XL

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

KONFIGUROWALNE KOMPONENTY UTILITY TOWER XL HORMANN			
Kod	**Opis**	**Wariant**	**Nr artykułu**
–	Konfiguracja podstawowa 30 kW z uniwersalnym wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) 4-stykowym 40 A – 30 mA, z kablem 5G6 długość 3 m	**Komponenty IP66**	**4515541**
–	Konfiguracja podstawowa 30 kW (jak wyżej)	**Komponenty IP67**	**4516026**
–	Konfiguracja podstawowa 40 kW z uniwersalnym	**Komponenty IP66**	**4515557**

	wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) 4-stykowym 63 A – 30 mA, z kablem 5G10 długość 3 m		
–	Konfiguracja podstawowa 40 kW (jak wyżej)	**Komponenty IP67**	**4516028**
–	Konfiguracja podstawowa 50 kW z uniwersalnym wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) 4-stykowym 80 A – 30 mA, z kablem 5G16 długość 3 m	**Komponenty IP66**	**4515558**
–	Konfiguracja podstawowa 50 kW (jak wyżej)	**Komponenty IP67**	**4516030**
A2	Gniazdo elektryczne z uziemieniem ochronnym – 230 V 16 A 1P/N/PE z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 1P+N, 6 kA / C 16 A	–	**4515613**
A1	Gniazdo elektryczne IEC309 (CEE, kolor niebieski) – 230 V 16 A 1P/N/PE z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 1P+N, 6 kA / C 16 A	–	**4515542**
B	Gniazdo elektryczne IEC309 (CEE, kolor czerwony) – 400 V 16 A 3P/N/PE z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 4P, 6 kA / C 16 A	–	**4515545**
C1a	Gniazdo elektryczne IEC309 (CEE, kolor niebieski) – 230 V 16 A 1P/N/PE z wyłącznikiem głównym z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 1P+N, 6 kA / C 16 A	–	**4515543**
C1b	Gniazdo elektryczne IEC309 (CEE, kolor niebieski) – 230 V 32 A 1P/N/PE z wyłącznikiem głównym z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 1P+N, 6 kA / C 32 A	–	**4515544**
C3a	Gniazdo elektryczne IEC309 (CEE, kolor niebieski) – 230 V 63 A 1P/N/PE z wyłącznikiem głównym z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 1P+N, 6 kA / C 63 A	–	**4515559**
C2a	Gniazdo elektryczne IEC309 (CEE, kolor czerwony) – 400 V 16 A 3P/N/PE z wyłącznikiem głównym z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 4P, 6 kA / C 16 A	–	**4515546**
C2b	Gniazdo elektryczne IEC309 (CEE, kolor czerwony) – 400 V 32 A 3P/N/PE z wyłącznikiem głównym z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 4P, 6 kA / C 32 A	–	**4515547**
C3b	Gniazdo elektryczne IEC309 (CEE, kolor czerwony) – 400 V 63 A 3P/N/PE z wyłącznikiem głównym z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 4P, 6 kA / C 63 A	–	**4515560**
–	Stopień ochrony gniazda elektrycznego IP67	–	–
–	Konfiguracja komponentów	**Cena / gniazdo**	**4515562**

	elektrycznych Utility Tower XL z przewidzianym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym i wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) do każdego gniazda elektrycznego		
T	Konfiguracja z gniazdem Internet-/Telefonbuchse RJ45 w obudowie IP55 – przewód przyłączeniowy (CAT 6) długości 3 m	**-**	**4515563**
W	Punkt poboru wody z kranem i szybkozłączką – długość węża 3 m	**-**	**4515564**
cA	Króciec przyłączeniowy do sprężonego powietrza z szybkozłączką – długość węża 3 m	**-**	**4515565**

HÖRMANN

Hörmann – niemiecka jakość, która od lat wyznacza standardy w branży bram i drzwi

W świecie nowoczesnego budownictwa coraz większą uwagę zwraca się nie tylko na estetykę, ale również na bezpieczeństwo, komfort użytkowania i energooszczędność. Jedną z marek, która od dekad konsekwentnie łączy te cechy w swoich produktach, jest Hörmann – europejski lider w produkcji bram garażowych, drzwi oraz systemów automatyki.

Historia marki Hörmann

Firma Hörmann została założona w Niemczech i od ponad 80 lat rozwija innowacyjne rozwiązania dla budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowego. Marka zasłynęła przede wszystkim dzięki nowoczesnym bramom garażowym, które szybko zdobyły uznanie klientów w całej Europie. Dziś produkty Hörmann są dostępne w wielu krajach świata i uchodzą za synonim trwałości oraz precyzyjnego wykonania.

Dlaczego klienci wybierają Hörmann?

1. Niemiecka precyzja wykonania

Produkty marki Hörmann projektowane są z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Solidne materiały, nowoczesne technologie produkcji oraz rygorystyczne testy jakości sprawiają, że bramy i drzwi tej marki są wyjątkowo trwałe i odporne na codzienną eksploatację.

2. Nowoczesny design

Hörmann doskonale rozumie potrzeby współczesnych inwestorów. W ofercie producenta znaleźć można zarówno minimalistyczne bramy idealnie pasujące do nowoczesnych domów, jak i klasyczne wzory dla tradycyjnej architektury. Duży

wybór kolorów, przetłoczeń i wykończeń pozwala stworzyć spójną estetykę całej posesji.

3. Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Marka Hörmann od lat inwestuje w rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Nowoczesne systemy zabezpieczeń chronią przed próbą włamania, a inteligentne napędy oraz czujniki zwiększają komfort codziennego użytkowania.

Produkty spełniają europejskie normy bezpieczeństwa i są regularnie testowane pod kątem niezawodności.

4. Komfort i automatyka

Automatyczne napędy Hörmann pozwalają wygodnie sterować bramą za pomocą pilota, smartfona lub systemu inteligentnego domu. Coraz więcej użytkowników integruje rozwiązania marki z nowoczesną automatyką budynkową, co dodatkowo zwiększa funkcjonalność całego domu.

Najpopularniejsze produkty Hörmann

Oferta marki jest bardzo szeroka i obejmuje między innymi:

- bramy garażowe segmentowe,
- bramy uchylne,
- drzwi zewnętrzne,
- drzwi stalowe i techniczne,
- napędy do bram,
- systemy kontroli dostępu,
- rozwiązania przemysłowe.

Szczególną popularnością cieszą się bramy segmentowe Hörmann, które łączą wysoką izolację termiczną z nowoczesnym wyglądem i cichą pracą.

Ekologia i zrównoważony rozwój

Hörmann coraz mocniej stawia również na ekologiczne rozwiązania. Firma oferuje produkty neutralne pod względem emisji CO_2 oraz wykorzystuje nowoczesne technologie ograniczające wpływ produkcji na środowisko. To ważny argument dla klientów budujących energooszczędne i nowoczesne domy.

Opinie użytkowników

Klienci doceniają markę Hörmann przede wszystkim za niezawodność, wysoką kulturę pracy napędów oraz estetykę wykonania. W wielu internetowych dyskusjach użytkownicy podkreślają także długowieczność produktów i bezproblemowe działanie przez lata użytkowania.

Hörmann – inwestycja na lata

Wybór odpowiedniej bramy garażowej lub drzwi wejściowych to decyzja podejmowana na wiele lat. Marka Hörmann od lat udowadnia, że połączenie jakości, bezpieczeństwa i nowoczesnego wzornictwa może iść w parze z codziennym komfortem użytkowania.

Dzięki szerokiej ofercie oraz nowoczesnym technologiom produkty Hörmann doskonale sprawdzają się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w obiektach przemysłowych. To marka, której zaufały miliony klientów na całym świecie.

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ Otwock specjalizuje się w profesjonalnym montażu produktów renomowanej marki Hörmann, będącej jednym z liderów w branży nowoczesnych systemów garażowych i stolarki otworowej. Od lat zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę obejmującą doradztwo, sprzedaż oraz fachowy montaż bram garażowych, drzwi, napędów i automatyki Hörmann. Stawiamy na najwyższą jakość wykonania, precyzję oraz terminowość realizacji każdego zlecenia. Dzięki doświadczeniu oraz znajomości nowoczesnych technologii jesteśmy w stanie dopasować rozwiązania idealnie do potrzeb klientów indywidualnych i firm. Produkty Hörmann wyróżniają się trwałością, bezpieczeństwem oraz nowoczesnym designem, a ich profesjonalny montaż gwarantuje wieloletnią i bezproblemową eksploatację. Wybierając PPHU HERZ Otwock, klienci otrzymują sprawdzone rozwiązania oraz pewność solidnie wykonanej usługi.

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

