**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:00

Link do produktu: https://napedy24.pl/semafor-swietlny-z-czerwonym-zoltym-i-zielonym-swiatlem-fadini-3221l-p-9777.html



# Semafor świetlny z czerwonym, żółtym i zielonym światłem FADINI 3221L

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | Dostępny<br>Produkt dostępny w naszym sklepie. |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **9777** |
| KOD PRODUCENTA | **3221L** |
| PRODUCENT | **FADINI** |
| PRODUCENT | **FADINI** |
| KOMPLETACJA | **AKCESORIA** |

## OPIS PRODUKTU

### Semafor świetlny z czerwonym, żółtym i zielonym światłem FADINI 3221L


**Semafor świetlny z czerwonym, żółtym i zielonym światłem, 5 W 24 Vac/dc LED**

**SYGNALIZACJA ŚWIETLNA**
Sygnalizacja świetlna używana do nadawania pierwszeństwa przejazdu we wspólnotach mieszkaniowych, osiedlach, parkingach itp. Dostępna w różnych wersjach: z żarówką 70 W (jedno, dwa i trzy światła) lub z diodą LED 5 W (dwa i trzy światła). Pozostałe modele LEDOWE (z dwoma i trzema światłami), 24 V AC/DC lub 230 V AC, przeznaczone są do użytku ze słupkiem modułowym VISUAL 344.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Zasilanie (Vac – Hz, Vac/dc) | 230 - 50, 24 |
| Moc lampy (W) | 70 |
| Moc płytki PCB (W) | 5 |
| Średni czas lampy (godziny) | 8.000 |
| Średni czas płytki PCB (godziny) | 100.000 |
| Technologia (dla wersji z diodami LED) | 1÷3 płytki PCB z 25 diodami LED |
| Średnica soczewki (mm) | 125 |
| Waga z jednym światłem (kg) | 1,35 |
| Waga z dwoma światłami (kg) | 2,7 |
| Waga z trzema światłami (kg) | 3,25 |
| Stopień ochrony IP | 65 |
| Temperatura pracy (°C) | -30 ÷ +80 |

WYMIARY INSTALACYJNE





MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**




FADINI

**Fadini** zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.