HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:23

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-ditec-neos-1000-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-1000-kg-p-4757.html



Siłownik Ditec NeoS+ 1000 do bram przesuwnych o maks. wadze 1000 kg

DOSTĘPNOŚĆ	**wycofany**
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**4757**
KOD PRODUCENTA	**NES1000EHP**
PRODUCENT	**ENTRE MATIC**

OPIS PRODUKTU

Ditec NeoS+ 1000
NES1000EHP





Gama **Ditec NeoS+** to automat zawierający zaawansowane funkcje dzięki centrali sterującej zapewniającej dokładniejsze dopasowanie parametrów, które wpływają na komfort użytkowania. Istnieje również możliwość połączenia dwóch automatów Ditec NeoS+ w kon figuracji **master/slave**, czyli współpracujących razem na przeciw siebie. Dodatkowo zewnętrzne **diody LED** pozwalają na poznanie stanu automatyki bez otwierania obudowy.

Automat przeznaczony jest do zastosowania na **obiektach prywatnych, osiedlach oraz małych firmach**. Wyposażony jest w wymienny **czytnik pamięci**, na którym zapisywane są parametry. Pozwala on również na poznanie ilości cykli, które wykonał automat oraz odpowiednie zaplanowanie terminów konserwacji. Częstotliwość radioodbiornika **433 MHz.**

Inteligentny: enkoder wirtualny pozwala na łatwe i precyzyjne zapamiętanie biegu bramy.
Bezpieczny: regulacja siły, wykrywanie przeszkód i siły nacisku.
Wszechstronny: zgodny z normami Europejskimi.

Ditec NeoS+ 1000 NES1000EHP Motoreduktor 24 Vcc do pracy intensywnej, do bram o maks. wadze 1000 kg z wyłącznikami magnetycznymi


Ditec NeoS – Przykład instalacji
lampa
listwa zabezpieczająca
przełącznik kluczykowy
fotokomórki
fotokomórki w kolumienkach
motoreduktor
listwa zębata
pętla indukcyjna
pilot



DANE TECHNICZNE