

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-przesuwnych-o-wadze-do-4000kg-fadini-fibo-400-4002l-p-9160.html>



Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 4000kg FADINI FIBO 400 4002L

DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNY

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	9160
KOD PRODUCENTA	4002L
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
WAGA BRAMY	4000 kg
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	400V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 4000kg FADINI FIBO 400 4002L

DO BRAM PRZESUWNYCH
Siłownik elektromechaniczny
Do użytku przemysłowego

Elektromechaniczny napęd przekładniowy z mechanicznym sprzęgłem, kołem zębatym do listwy zębatej, płytą montażową do montażu w gruncie, mechanicznym wyłącznikiem krańcowym, parą ograniczników wyłącznika krańcowego, osłoną ochronną, dwoma kluczami do dostępu do osłony, jednym kluczem do awaryjnego otwierania. Centrala sterująca elektronika ELPRO 37 HP, KOD 7185L, nie jest dołączona i musi być zamówiona oddzielnie.

UNIWERSALNY
FIBO 300 siłownik 1,5 HP - 230/400 V AC do bram przesuwnych o ciężarze do 2.500 kg.
FIBO 400 siłownik 3 HP - 230/400 V AC do bram przesuwnych o ciężarze do 4.000 kg.

NIEZAWODNY
Wyposażony w przekładnię ślimakową w kąpieli olejowej i koło zębate z brązu, na łożyskach kulkowych.

Bezpieczny dzięki mechanicznemu sprzęgłu.

ZABEZPIECZONY

Siłownik jest umieszczony w obudowie ochronnej wykonanej ze stali.

FUNKcjONALNY

Centrala sterująca ELPRO 37 HP ze stycznikami zasilania znajduje się wewnątrz obudowy wykonanej z poliwęglanu. Ograniczniki mechaniczne.

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 4000kg FADINI FIBO 400 4002L**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY:



NYLONOWA



STALOWA


MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE		
	1,5 HP - 3PH	3 HP - 3PH
Zasilanie (Vac - Hz)	230/400 - 50/60	230/400 - 50/60
Pobór mocy (W)	1.500	2.800
Pobór prądu (A)	5,1/3	9,4/5,4
Wydajność mocy (kW / HP)	1,1 / 1,5	2,2 / 3
Obroty silnika (rpm - Hz)	1.400 - 50 1.700 - 60	1.400 - 50 1.700 - 60
Nominalny moment obrotowy (Hz - Nm)	50 - 300	50 - 600
Nominalny moment obrotowy (Hz - Nm)	60 - 247	60 - 490
Prędkość przemieszczania (rpm - Hz - m/min)	1.400 - 50 - 10,5	1.400 - 50 - 10,5
Prędkość przemieszczania (rpm - Hz - m/min)	1.700 - 60 - 12,8	1.700 - 60 - 12,8
Przełożenie przekładni	1/40	1/40
Temperatura pracy (°C)	-25 ÷ +80	-25 ÷ +80
Wyłącznik krańcowy	mechaniczne	mechaniczne
Stopień ochrony IP	55 [C]	55 [C]
Typ oleju	706L	706L
Waga (kg)	62	89
Częstotliwość użytkowania	intensywne	intensywne

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE



MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.