HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:38

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-2-5m-skrzydlo-bft-igea-na-szerokie-slupki-230v-p-347.html



Siłownik do bram skrzydłowych 2,5m skrzydło BFT IGEA na szerokie słupki 230V

Cena brutto	**1 739,99 zł**
Cena poprzednia	~~**1 904,04 zł**~~
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**2600863 (347)**
KOD PRODUCENTA	**IGEA - P935065 00002**
PRODUCENT	**BFT**
PRODUCENT	**BFT**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**250 kg**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**2,5m**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

BFT IGEA – niezawodna automatyka do bram skrzydłowych

Maksymalna długość skrzydła bramy 2,5 m

Maksymalna waga skrzydła bramy 250 kg



Zgodność z systemami inteligentnego domu / automatyki domowej (Smart Home), np. TaHoma firmy Somfy i integracjami domowymi BFT

Napęd pracuje na zasilaniu 24 V. Takie napędy są zwykle: bezpieczniejsze, bardziej intensywne w pracy, mogą działać z akumulatorem awaryjnym, mają płynniejszą pracę niż 230 V.



Platforma komunikacyjna BFT umożliwiająca integrację urządzeń, diagnostykę, sterowanie przez aplikację i współpracę z systemami smart home. Wersja 2.0 jest nowsza i bardziej rozbudowana.

Szyfrowany system radiowy pilotów BFT. Kod pilota jest zabezpieczony kryptograficznie, dzięki czemu praktycznie nie da się go sklonować.

Inteligentny system kontroli siły napędu. Automatycznie dostosowuje moc silnika do oporu bramy, poprawiając bezpieczeństwo i zmniejszając potrzebę regulacji. Chroni przed zgnieceniem.

Kompatybilność z systemem EasyAXS – zdalną konfigurację i obsługę automatyki przez smartfon oraz integrację z Wi-Fi / smart home.



2 lata gwarancji na produkt BFT

Napęd BFT IGEA to sprawdzone rozwiązanie stworzone z myślą o wygodnej i bezpiecznej automatyzacji bram skrzydłowych. Dzięki solidnej konstrukcji oraz nowoczesnym technologiom doskonale sprawdza się zarówno w posesjach prywatnych, jak i przy bardziej wymagających instalacjach. System został zaprojektowany do obsługi skrzydeł o długości do 2,5 m i wadze do 250 kg, gwarantując płynną oraz stabilną pracę każdego dnia.

Idealny do szerokich słupków i trudniejszych montaży

BFT IGEA wyróżnia się możliwością montażu na szerokich słupkach murowanych, gdzie standardowe siłowniki często okazują się niewystarczające. Specjalne ramię łamane zapewnia płynny ruch skrzydła nawet przy dużej odległości zawiasu od krawędzi słupka. To rozwiązanie pozwala zachować estetykę posesji bez konieczności kosztownych przeróbek konstrukcyjnych.

Komfort i bezpieczeństwo każdego dnia

Napęd został wyposażony w inteligentne funkcje zwiększające komfort użytkowania i bezpieczeństwo pracy. Wbudowane wyłączniki krańcowe eliminują konieczność stosowania odbojów w podłożu, a elektroniczny system wykrywania przeszkód chroni bramę oraz użytkowników przed uszkodzeniami. Dodatkowo samohamowna przekładnia skutecznie zabezpiecza skrzydła przed niekontrolowanym otwarciem.

Trwałość i nowoczesna technologia BFT

Siłownik BFT IGEA został stworzony z myślą o wieloletniej, intensywnej eksploatacji. Odporność na warunki atmosferyczne, solidna obudowa oraz możliwość wykonania nawet do 80 cykli na dobę sprawiają, że jest to rozwiązanie cenione zarówno przez użytkowników, jak i profesjonalnych instalatorów. Kompatybilność z centralami sterującymi BFT oraz pilotami MITTO COOL zapewnia wygodne i intuicyjne sterowanie automatyką bramy.

W skład zestawu wchodzą:

- Siłownik 230V do bram skrzydłowych **BFT IGEA P935065 00002 (2600863) - 1 szt.**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT


DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE NAPĘDU BFT IGEA	
Parametr	**Wartość**
Centrala sterująca	**RIGEL 6**
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz
Napięcie zasilania silnika	230 V
Pobór mocy	300 W

Max. szerokość skrzydła drzwi/bramy	2.5 m
Max. ciężar skrzydła drzwi/bramy	250 kg
Max. kąt otwarcia	125°
Czas otwarcia	15 s
Typ krańcówek	Elektromechaniczne
Spowolnienie	TAK
Blokada	Mechaniczna
Odblokowanie	Spersonalizowany klucz (ok. 40 numerów wkładek)
Reakcja na przeszkodę	Sprzęgło elektryczne
Częstotliwość użytkowania	Średnio intensywna
Klasa szczelności	IP44
Zakres temp. pracy	-15 ÷ 60 °C

WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU DO BRAM SKRZYDŁOWYCH BFT IGEA



BFT





Automatyka do bram BFT – nowoczesne napędy i inteligentne systemy kontroli dostępu

BFT to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów automatyki do bram, szlabanów oraz systemów kontroli dostępu na świecie. Marka od ponad 40 lat rozwija innowacyjne technologie przeznaczone dla domów prywatnych, osiedli mieszkaniowych, firm oraz obiektów przemysłowych.

Zobacz automatykę BFT

Napędy do bram

BFT oferuje nowoczesne napędy do bram przesuwnych, skrzydłowych oraz garażowych. Automatyka marki ceniona jest za płynną pracę, wysoką kulturę działania oraz niezawodność nawet przy intensywnej eksploatacji.

Inteligentne technologie

Systemy BFT wykorzystują zaawansowane rozwiązania umożliwiające sterowanie bramą pilotem, smartfonem oraz integrację z systemami smart home. Technologia U-Link pozwala na komunikację urządzeń oraz ich zdalne zarządzanie.

Bezpieczeństwo i trwałość

Automatyka BFT wyposażona jest w systemy wykrywania przeszkód, zabezpieczenia przeciążeniowe oraz nowoczesne centrale sterujące. Solidna konstrukcja urządzeń gwarantuje wieloletnią i bezpieczną pracę.

Dlaczego warto wybrać automatykę BFT?

Produkty BFT projektowane są z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania oraz niezawodności działania. Marka oferuje szeroką gamę rozwiązań do bram posesyjnych, przemysłowych, parkingowych oraz systemów kontroli dostępu. Dzięki temu użytkownik może dopasować odpowiedni napęd zarówno do lekkiej bramy przydomowej, jak i ciężkiej bramy przemysłowej.

BFT należy do międzynarodowej grupy SOMFY i działa w ponad 120 krajach świata. Producent stale rozwija swoje technologie, koncentrując się na bezpieczeństwie, energooszczędności oraz inteligentnym sterowaniu automatyką. Wiele urządzeń wyposażonych jest w silniki 24V zapewniające cichą pracę, płynne spowolnienia oraz wykrywanie przeszkód zwiększające bezpieczeństwo użytkowników.

Ogromną popularnością cieszą się napędy BFT do bram skrzydłowych oraz przesuwnych, takie jak serie PHOBOS, KUSTOS, DEIMOS czy ARES. Produkty te wykorzystywane są zarówno w instalacjach prywatnych, jak i komercyjnych, gdzie liczy się niezawodność oraz odporność na intensywną eksploatację.

Marka oferuje również szeroką gamę akcesoriów, takich jak piloty BFT, fotokomórki, lampy ostrzegawcze, centrale sterujące czy systemy radiowe. Wszystkie elementy tworzą spójny i nowoczesny system automatyki bramowej.

✓ BFT to połączenie włoskiej jakości, nowoczesnych technologii oraz wieloletniego doświadczenia w branży automatyki do bram i systemów kontroli dostępu.

Rozwiązania BFT znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, wspólnotach mieszkaniowych, parkingach, obiektach przemysłowych oraz przestrzeni publicznej. Producent oferuje zarówno automatykę do bram posesyjnych, jak i zaawansowane systemy szlabanów, słupków automatycznych oraz kontroli ruchu pojazdów.

Dzięki połączeniu nowoczesnego designu, trwałości oraz inteligentnych funkcji sterowania produkty BFT należą do najczęściej wybieranych systemów automatyki bramowej w Europie.

MONTAŻ

Montaż, serwis i profesjonalne doradztwo automatyki BFT

Firma **PPHU HERZ** od lat zajmuje się sprzedażą, montażem oraz serwisem automatyki do bram marki BFT. Dzięki doświadczeniu oraz praktycznej wiedzy pomagamy naszym klientom dobrać odpowiednie rozwiązania zarówno do posesji prywatnych, jak i obiektów przemysłowych.

Oferujemy profesjonalny montaż napędów do bram przesuwnych, skrzydłowych, garażowych oraz systemów kontroli dostępu BFT. Każda instalacja wykonywana jest z dbałością o bezpieczeństwo, estetykę oraz prawidłowe działanie całego systemu automatyki.

Zapewniamy również serwis urządzeń BFT, pomoc techniczną oraz fachowe doradztwo przy wyborze odpowiedniego napędu, szlabanu lub akcesoriów. Pomożemy dobrać automatykę dopasowaną do długości i wagi bramy, intensywności użytkowania oraz warunków montażowych.

✓ Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać odpowiednią automatykę BFT oraz przygotujemy indywidualną wycenę montażu i konfiguracji systemu.

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące montażu, konfiguracji oraz wyboru produktów marki BFT.

+48 797 108 180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl