HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:57

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-bft-phobos-bt-b40-24v-4m-700kg-p-12206.html



Siłownik do bram skrzydłowych BFT PHOBOS BT B40 24v 4m 700kg

Cena brutto	**989,99 zł**
Cena poprzednia	~~**1 189,99 zł**~~
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**2614566 (12206)**
KOD PRODUCENTA	**PHOBOS BT B40 - P935130 00002**
PRODUCENT	**BFT**
PRODUCENT	**BFT**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WAGA BRAMY	**700 kg**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**4,0m**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

PHOBOS BT B40 – wydajny napęd do dużych bram skrzydłowych

PHOBOS BT B40 to nowoczesny siłownik elektromechaniczny 24 V zaprojektowany z myślą o wymagających instalacjach przydomowych oraz obiektach o zwiększonej intensywności użytkowania. Model ten doskonale sprawdza się w przypadku dużych i ciężkich bram skrzydłowych, oferując wysoką kulturę pracy, niezawodność oraz inteligentne funkcje bezpieczeństwa.

Napęd obsługuje skrzydła o długości do 4 metrów i wadze nawet 700 kg, dzięki czemu stanowi idealne rozwiązanie dla szerokich wjazdów, masywnych konstrukcji stalowych oraz nowoczesnych posesji wymagających mocnej i trwałej automatyki.

Moc stworzona do dużych konstrukcji

PHOBOS BT B40 wyposażony został w wydajny silnik 24 V, który gwarantuje płynną i stabilną pracę nawet przy dużych obciążeniach. Elektromechaniczna konstrukcja zapewnia wysoką trwałość oraz precyzyjne działanie w codziennym użytkowaniu.

Napęd umożliwia otwarcie skrzydeł pod kątem do 119° lub nawet 130°, co znacząco zwiększa komfort manewrowania pojazdem i pozwala dostosować system do różnych warunków montażowych. Zastosowane strefy spowolnienia podczas otwierania i zamykania poprawiają kulturę pracy bramy, ograniczają przeciążenia mechaniczne oraz wpływają na dłuższą żywotność całego systemu.

Zaawansowane bezpieczeństwo z technologią D-Track

W napędzie zastosowano inteligentny system D-Track odpowiedzialny za dynamiczne zarządzanie momentem obrotowym. Technologia ta wykrywa przeszkody pojawiające się podczas ruchu skrzydeł i natychmiast reaguje, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników oraz chroniąc pojazdy i elementy posesji przed uszkodzeniami.

Dodatkowym atutem jest system komunikacji U-Security, który zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia transmisji radiowej oraz niezawodną współpracę wszystkich elementów automatyki.

Komfort obsługi i integracja ze smart home

PHOBOS BT B40 został przygotowany do współpracy z nowoczesnymi systemami inteligentnego domu. Dzięki modułom EasyAXS możliwe jest sterowanie automatyką za pomocą aplikacji TaHoma® od Somfy. Użytkownik może w wygodny sposób zarządzać pracą bramy z poziomu smartfona, niezależnie od miejsca pobytu.

Napęd oferuje również funkcję automatycznego zamykania oraz intuicyjne programowanie parametrów pracy za pomocą centrali sterującej wyposażonej w wyświetlacz. Konfiguracja może odbywać się również z poziomu aplikacji przy wykorzystaniu modułów B-EBA WI-FI EVO lub B-EBA MOBILE.

Łatwy montaż i profesjonalna konfiguracja

Konstrukcja PHOBOS BT B40 została opracowana z myślą o wygodzie instalatorów. Magnetyczny wyłącznik krańcowy umieszczony w górnej części siłownika pozwala na szybkie i precyzyjne ustawienie parametrów pracy. Dodatkowa funkcja wspomagania konfiguracji poprzez sygnały wibracyjne znacząco przyspiesza proces instalacji.

Odczepiane, kolorystycznie oznaczone listwy zaciskowe ułatwiają podłączenie systemu, a wymienna pamięć umożliwia zapis ustawień instalacji oraz nadajników radiowych, co usprawnia serwisowanie i rozbudowę automatyki.

Szerokie możliwości rozbudowy systemu

PHOBOS BT B40 współpracuje z bogatą gamą akcesoriów zwiększających bezpieczeństwo i funkcjonalność całej instalacji. System można rozbudować o elektrozamek EBP BT A 24 V, akumulator awaryjny BBT BAT CBOX DUO czy mechaniczne ograniczniki PHOBOS AMIP. Dostępne są także specjalistyczne wsporniki montażowe oraz adaptery instalacyjne ułatwiające montaż nawet w wymagających warunkach technicznych.

Całość może być wygodnie obsługiwana za pomocą pilota MITTO STYLE C4, który łączy nowoczesny design z wygodą codziennego użytkowania.

Nowoczesna automatyka dla wymagających użytkowników

PHOBOS BT B40 to połączenie dużej mocy, nowoczesnych technologii oraz komfortu obsługi. Dzięki zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, możliwości integracji z inteligentnym domem i wysokiej niezawodności napęd doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie oczekuje się trwałej i wydajnej automatyki do dużych bram skrzydłowych.

W skład zestawu wchodzą:

- Siłownik 24V **BFT PHOBOS BT B40 P935130 00002 (2614566)**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA BFT PHOBOS			
MODEL	**BT B25**	**BT B40**	**BT B35 VELOCE**

Zasilanie centrali sterującej		230 V	
Centrala sterująca		THALIA BT A80	
Zasilanie silnika		24 VOLT	
Kąt otwarcia max.	119°	130°	130°
Czas otwarcia 90° ok.	13 sekund	16 sekund	10 sekund
Max. długość skrzydła bramy*	3 m / 400 kg	4 m / 700 kg	3 m / 450 kg
Krańcówki		magnetyczne kontaktrony	
Spowolnienia		tak	
Wykrywanie przeszkód		D-Track	
Blokada		Mechaniczna, samohamowny	
Odblokowanie		Klucz spersonalizowany	
Max. liczba cykli na 1h	30	30	25

WYMIARY

WYMIARY SIŁOWNIKA BFT PHOBOS BT B40



BFT

Be ahead

Automatyka do bram BFT – nowoczesne napędy i

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

inteligentne systemy kontroli dostępu

BFT to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów automatyki do bram, szlabanów oraz systemów kontroli dostępu na świecie. Marka od ponad 40 lat rozwija innowacyjne technologie przeznaczone dla domów prywatnych, osiedli mieszkaniowych, firm oraz obiektów przemysłowych.

Zobacz automatykę BFT

Napędy do bram

BFT oferuje nowoczesne napędy do bram przesuwnych, skrzydłowych oraz garażowych. Automatyka marki ceniona jest za płynną pracę, wysoką kulturę działania oraz niezawodność nawet przy intensywnej eksploatacji.

Inteligentne technologie

Systemy BFT wykorzystują zaawansowane rozwiązania umożliwiające sterowanie bramą pilotem, smartfonem oraz integrację z systemami smart home. Technologia U-Link pozwala na komunikację urządzeń oraz ich zdalne zarządzanie.

Bezpieczeństwo i trwałość

Automatyka BFT wyposażona jest w systemy wykrywania przeszkód, zabezpieczenia przeciążeniowe oraz nowoczesne centrale sterujące. Solidna konstrukcja urządzeń gwarantuje wieloletnią i bezpieczną pracę.

Dlaczego warto wybrać automatykę BFT?

Produkty BFT projektowane są z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania oraz niezawodności działania. Marka oferuje szeroką gamę rozwiązań do bram posesyjnych, przemysłowych, parkingowych oraz systemów kontroli dostępu. Dzięki temu użytkownik może dopasować odpowiedni napęd zarówno do lekkiej bramy przydomowej, jak i ciężkiej bramy przemysłowej.

BFT należy do międzynarodowej grupy SOMFY i działa w ponad 120 krajach świata. Producent stale rozwija swoje technologie, koncentrując się na bezpieczeństwie, energooszczędności oraz inteligentnym sterowaniu automatyką. Wiele urządzeń wyposażonych jest w silniki 24V zapewniające cichą pracę, płynne spowolnienia oraz wykrywanie przeszkód zwiększające bezpieczeństwo użytkowników.

Ogromną popularnością cieszą się napędy BFT do bram skrzydłowych oraz przesuwnych, takie jak serie PHOBOS, KUSTOS, DEIMOS czy ARES. Produkty te wykorzystywane są zarówno w instalacjach prywatnych, jak i komercyjnych, gdzie liczy się niezawodność oraz odporność na intensywną eksploatację.

Marka oferuje również szeroką gamę akcesoriów, takich jak piloty BFT, fotokomórki, lampy ostrzegawcze, centrale sterujące czy systemy radiowe. Wszystkie elementy tworzą spójny i nowoczesny system automatyki bramowej.

✓ BFT to połączenie włoskiej jakości, nowoczesnych technologii oraz wieloletniego doświadczenia w branży automatyki do bram i systemów kontroli dostępu.

Rozwiązania BFT znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, wspólnotach mieszkaniowych, parkingach, obiektach przemysłowych oraz przestrzeni publicznej. Producent oferuje zarówno automatykę do bram posesyjnych, jak i zaawansowane systemy szlabanów, słupków automatycznych oraz kontroli ruchu pojazdów.

Dzięki połączeniu nowoczesnego designu, trwałości oraz inteligentnych funkcji sterowania produkty BFT należą do najczęściej wybieranych systemów automatyki bramowej w Europie.

MONTAŻ

Montaż, serwis i profesjonalne doradztwo automatyki BFT

Firma **PPHU HERZ** od lat zajmuje się sprzedażą, montażem oraz serwisem automatyki do bram marki BFT. Dzięki doświadczeniu oraz praktycznej wiedzy pomagamy naszym klientom dobrać odpowiednie rozwiązania zarówno do posesji prywatnych, jak i obiektów przemysłowych.

Oferujemy profesjonalny montaż napędów do bram przesuwnych, skrzydłowych, garażowych oraz systemów kontroli dostępu BFT. Każda instalacja wykonywana jest z dbałością o bezpieczeństwo, estetykę oraz prawidłowe działanie całego systemu automatyki.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Zapewniamy również serwis urządzeń BFT, pomoc techniczną oraz fachowe doradztwo przy wyborze odpowiedniego napędu, szlabanu lub akcesoriów. Pomożemy dobrać automatykę dopasowaną do długości i wagi bramy, intensywności użytkowania oraz warunków montażowych.

✓ Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać odpowiednią automatykę BFT oraz przygotujemy indywidualną wycenę montażu i konfiguracji systemu.

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące montażu, konfiguracji oraz wyboru produktów marki BFT.

+48 797 108 180