

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-roger-smarty5-do-10m-dlugosc-skrzydla-5m-p-4708.html>



Siłownik do bram skrzydłowych ROGER SMARTY5 do 10m (długość skrzydła 5m)

Cena	3 554,70 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4708
KOD PRODUCENTA	SMARTY5
PRODUCENT	ROGER
PRODUCENT	ROGER
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	5,0m
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	36V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU


SERIA **SMARTY**
SMARTY5



Siłownik do bram skrzydłowych do 10m (długość skrzydła 5m) ROGER SMARTY5


Siłownik elektromechaniczny brushless 36V do pracy bardzo intensywnej
Do bram skrzydłowych o max dł. skrzydła 5,0m
Z enkoderem cyfrowym, regulowanym uchwytem do słupka oraz uchwytem do skrzydła
2 ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie

DANE TECHNICZNE	
Zasilanie sieciowe	230V AC - 50 Hz
Zasilanie silnika	36V
Moc znamionowa	200W
Użytkowanie	Intensywne
Siła	600 - 7000N
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP44
Typ motoreduktora	Nieodwracalny
Prędkość	1,66 cm/s
Czas otwierania do 90°	25+40 s
Skok	370 mm
Wyłączniki krańcowe	Ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie
Centrala sterująca	EDGE1
Enkoder	Wbudowany cyfrowy SENSOR-LESS, 48 impulsów na obrót
Ilość cykli na dobę (otwieranie/zamykanie - 24h non stop)	1000
Waga produktu zapakowanego	16,5 kg



SERIA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Napędy Roger Technology do bram skrzydłowych zostały zaprojektowane w dziewięciu różnych wersjach: napędy tłokowe, napędy z ramionami przegubowymi i napędy montowane pod ziemią do bram skrzydłowych wraz z innowacyjnymi skrzynkami podziemnymi. Wszystkie wersje charakteryzuje nowoczesny design, są wytrzymałe i nie zakłócają estetyki bramy.





ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY: