

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-roger-be20200hs-high-speed-do-5m-dlugosc-skrzydla-2-5m-p-4705.html>



Siłownik do bram skrzydłowych ROGER BE20/200/HS HIGH SPEED do 5m (długość skrzydła 2,5m)

Cena	1 881,90 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4705
KOD PRODUCENTA	BE20/200/HS
PRODUCENT	ROGER
PRODUCENT	ROGER
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,5m
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	HI-SPEED
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	36V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU




Siłownik do bram skrzydłowych do 5m (długość skrzydła 2,5m) ROGER BE20/200/HS HIGH SPEED

Siłownik elektromechaniczny brushless 36V HIGH SPEED do pracy bardzo intensywnej
Do bram skrzydłowych o max dł. skrzydła 2,5m
Z enkoderem cyfrowym, regulowanym uchwytem do słupka oraz uchwytem do skrzydła
2 ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie


DANE TECHNICZNE

Zasilanie sieciowe	230V AC - 50 Hz
Zasilanie silnika	36V
Moc znamionowa	200W
Częstotliwość użytkowania	Intensywne
Siła	100-2200N
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP43
Typ motoreduktora	Nieodwracalny
Prędkość	3 cm/s
Czas otwierania do 90°	10+15 s
Skok	400 mm
Wyłączniki krańcowe	Ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie
Centrala sterująca	EDGE1
Enkoder	Wbudowany cyfrowy SENSORLESS, 48 impulsów na obrót
Ilość cykli na dobę (otwieranie/zamykanie - 24h non stop)	800
Waga produktu zapakowanego	8 kg

WYMIARY I INSTALACJA




BE20/200/HS maksymalny skok = 400 mm					
A	B	C (max)	D (max)	E	α°
110	180	100	770	92	100°
110	210	100	770	92	95°
120	150	100	770	92	105°
120	200	100	770	92	100°
130	130	100	770	92	105°
150	130	100	770	92	120°
150	150	100	770	92	110°
150	200	100	770	92	100°
160	150	100	770	92	105°
160	160	100	770	92	100°



SERIA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Napędy Roger Technology do bram skrzydłowych zostały zaprojektowane w dziewięciu różnych wersjach: napędy tłokowe, napędy z ramionami przegubowymi i napędy montowane pod ziemią do bram skrzydłowych wraz z innowacyjnymi skrzynkami podziemnymi. Wszystkie wersje charakteryzuje nowoczesny design, są wytrzymałe i nie zakłócają estetyki bramy.





ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY: