

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-roger-br21351hs-high-speed-do-6m-dlugosc-skrzydla-3m-p-4711.html>



Siłownik do bram skrzydłowych ROGER BR21/351/HS HIGH SPEED do 6m (długość skrzydła 3m)

Cena	2 875,13 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4711
KOD PRODUCENTA	BR21/351/HS
PRODUCENT	ROGER
PRODUCENT	ROGER
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	3,0m
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	HI-SPEED
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	36V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY


OPIS PRODUKTU



Siłownik do bram skrzydłowych do 6m (długość skrzydła 3m) ROGER BR21/351/HS HIGH SPEED


Motoreduktor elektromechaniczny brushless 36V do pracy bardzo intensywnej
Do bram skrzydłowych o max dł. skrzydła 3m
Z enkoderem cyfrowym i ogranicznikami mechanicznymi na otwieranie i zamykanie

DANE TECHNICZNE	
	BR21/351 - BR21/351/HS
Zasilanie sieciowe	230V AC - 50 Hz
Zasilanie silnika	24V - 36V
Moc znamionowa	200W
Użytkowanie	Intensywne
Siła	50 - 300 Nm / 50 - 200 Nm
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP67
Typ motoreduktora	Nieodwracalny
Prędkość	1,2 RPM / 2 RPM
Czas otwierania do 90°	19+29 s / 10+25 s
Wyłączniki krańcowe	Ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie
Centrala sterująca	EDGE1
Enkoder	Wbudowany cyfrowy SENSORLESS, 48 impulsów na obrót
Maksymalne otwarcie	105°
Długość przewodu	2 m
Ilość cykli na dobę (otwieranie/zamykanie - 24h non stop)	1300
Waga produktu zapakowanego	12,8 kg



SERIA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Napędy Roger Technology do bram skrzydłowych zostały zaprojektowane w dziewięciu różnych wersjach: napędy tłokowe, napędy z ramionami przegubowymi i napędy montowane pod ziemią do bram skrzydłowych wraz z innowacyjnymi skrzynkami podziemnymi. Wszystkie wersje charakteryzuje nowoczesny design, są wytrzymałe i nie zakłócają estetyki bramy.





ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY: