

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-8m-dlugosc-skrzydla-4-m-roger-monos4-p-4703.html>



Siłownik do bram skrzydłowych do 8m (długość skrzydła 4 m) ROGER MONOS4

Cena	1 411,43 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4703
KOD PRODUCENTA	MONOS4
PRODUCENT	ROGER
PRODUCENT	ROGER
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	4,0m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

SERIA **MONOS**
MONOS4



Siłownik do bram skrzydłowych do 8m (długość skrzydła 4 m) ROGER MONOS4




Siłownik elektromechaniczny brushless 24V
Do bram skrzydłowych o max dł. skrzydła 4m
Z enkoderem cyfrowym, regulowanym uchwytem do słupka oraz uchwytem do skrzydła

DANE TECHNICZNE

MONOS4

Zasilanie sieciowe	230 V AC - 50 Hz
Zasilanie silnika	24 V
Moc znamionowa	200 W
Częstotliwość użytkowania	Intensywne
Siła	2200 N
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP43
Typ motoreduktora	Nieodwracalny
Prędkość	2,1 cm/s
Czas otwierania do 90°	19-35 s
Ochrona termiczna silnika	-
Skok	400 mm
Wyłączniki krańcowe	-
Centrala sterująca	B70/2ML
Encoder	Wbudowany cyfrowy + magnetyczny cyfrowy SENSORED, 48 impulsów na obrót
Ilość cykli na dobę	700
Waga produktu zapakowanego	7 kg

WYMIARY




MONOS4 (maksymalny skok = 400 mm)

A	B	C	D (min)	D (max)	E	F	α (max)
110	180	57	870	1175	50	80	95°
110	210	87	840	1175	50	80	95°
120	150	27	893	1175	50	80	95°
120	200	77	839	1175	50	80	95°
130	130	7	893	1175	50	80	100°
150	130	7	860	1175	50	80	105°
150	150	27	840	1175	50	80	105°
150	200	77	796	1175	50	80	100°
160	150	27	817	1175	50	80	110°
160	160	37	817	1175	50	80	105°

SERIA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Napędy Roger Technology do bram skrzydłowych zostały zaprojektowane w dziewięciu różnych wersjach: napędy tłokowe, napędy z ramionami przegubowymi i napędy montowane pod ziemią do bram skrzydłowych wraz z innowacyjnymi skrzynkami podziemnymi. Wszystkie wersje charakteryzuje nowoczesny design, są wytrzymałe i nie zakłócają estetyki bramy.





ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY: