

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-8m-dlugosc-skrzydla-4-m-roger-monos4220-p-4702.html>



Siłownik do bram skrzydłowych do 8m (długość skrzydła 4 m) ROGER MONOS4/220

Cena	1 306,88 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4702
KOD PRODUCENTA	MONOS4/220
PRODUCENT	ROGER
PRODUCENT	ROGER
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	4,0m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
CYKL PRACY	30%
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

SERIA **MONOS**
MONOS4/220



Siłownik do bram skrzydłowych do 8m (długość skrzydła 4 m) ROGER MONOS4/220




Siłownik elektromechaniczny 230V
Do bram skrzydłowych o max dł. skrzydła 4m
Z enkoderem optycznym, regulowanym uchwytem do słupka oraz uchwytem do skrzydła

DANE TECHNICZNE

MONOS4/220

Zasilanie sieciowe	230 V AC - 50 Hz
Zasilanie silnika	230 V AC
Moc znamionowa	200 W
Częstotliwość użytkowania	30%
Siła	2400 N
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP43
Typ motoreduktora	Nieodwracalny
Prędkość	1,66 cm/s
Czas otwierania do 90°	24 s
Ochrona termiczna silnika	150°C
Skok	400 mm
Wyłączniki krańcowe	-
Centrala sterująca	H70/200AC
Enkoder	-
Ilość cykli na dobę	-
Waga produktu zapakowanego	8,5 kg

WYMIARY




MONOS4 (maksymalny skok = 400 mm)

A	B	C	D (min)	D (max)	E	F	α (max)
110	180	57	870	1175	50	80	95°
110	210	87	840	1175	50	80	95°
120	150	27	893	1175	50	80	95°
120	200	77	839	1175	50	80	95°
130	130	7	893	1175	50	80	100°
150	130	7	860	1175	50	80	105°
150	150	27	840	1175	50	80	105°
150	200	77	796	1175	50	80	100°
160	150	27	817	1175	50	80	110°
160	160	37	817	1175	50	80	105°

SERIA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Napędy Roger Technology do bram skrzydłowych zostały zaprojektowane w dziewięciu różnych wersjach: napędy tłokowe, napędy z ramionami przegubowymi i napędy montowane pod ziemią do bram skrzydłowych wraz z innowacyjnymi skrzynkami podziemnymi. Wszystkie wersje charakteryzuje nowoczesny design, są wytrzymałe i nie zakłócają estetyki bramy.





ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY: