

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-8m-maxszerokosc-skrzydla-4m-fadini-drive-700-711l-110-spownienie-hamowania-p-9286.html>



# Siłownik do bram skrzydłowych do 8m (max.szerokość skrzydła 4m) FADINI DRIVE 700 711L 110° spowolnienie hamowania

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ          | DOSTĘPNY                  |
| CZAS WYSYŁKI        | 2-3 DNI                   |
| NUMER KATALOGOWY    | 9286                      |
| KOD PRODUCENTA      | 711L                      |
| PRODUCENT           | FADINI                    |
| PRODUCENT           | FADINI                    |
| KOMPLETACJA         | SIŁOWNIK                  |
| RODZAJ BRAMY        | SKRZYDŁOWA                |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA  | 4,0m                      |
| CYKL PRACY          | UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | NORMALNA                  |
| ENKODER             | NIE                       |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  | BRAK                      |
| ZASILANIE SILNIKA   | 230V                      |
| RODZAJ NAPĘDU       | HYDRAULICZNY              |

## OPIS PRODUKTU

### Siłownik do bram skrzydłowych do 8m (max.szerokość skrzydła 4m) FADINI DRIVE 700 711L 110° spowolnienie hamowania

**DO BRAM SKRZYDŁOWYCH**  
Siłownik hydrauliczny do montażu podziemnego z osobną hydrauliczną jednostką sterującą  
Do użytku posesyjnego i przemysłowego

Siłownik olejowo-hydrauliczny; obudowa fundamentowa nie jest wliczona.  
Dla bram o skrzydłach szerszych niż 2 metry wymagany jest elektrozałamek.

**MOCNY I WYDAJNY**  
Hydrauliczna pompa oddzielona od siłownika umieszczona w aluminiowej skrzyni, z płytą montażową z ocynkowanej elektrolitycznie stali.

---

## HYDRAULICZNY

Szeroka gama wersji odpowiednich dla każdego rodzaju instalacji: niesamohamowny bez blokady hydraulicznej, z dwukierunkową blokadą hydrauliczną (samohamowny), z możliwością hydraulicznego spowalniania przy otwieraniu i przy zamykaniu. Obrót wału o 110° i 175°. Bezpieczeństwo przed zgnieceniem zapewniają zawory obejściowe zamontowane na jednostce sterującej. Bezpieczny i cichy ruch.

### ***W skład zestawu wchodzi:***

- **Siłownik do bram skrzydłowych do 8m (max.szerokość skrzydła 4m) FADINI DRIVE 700 711L 110° spowolnienie hamowania**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY


## DANE TECHNICZNE

### WYBÓR LAMPY:

## DANE TECHNICZNE


|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Zasilanie (Vac – Hz)              | 230 - 50                   |
| Pobór mocy (W)                    | 400                        |
| Pobór prądu (A)                   | 2                          |
| Maks. moment obrotowy (Nm)        | 235                        |
| Maks. ciśnienie (atm)             | 30                         |
| Czas otwierania/zamykania (s)     | ~ 23 [110°]<br>~ 28 [175°] |
| Temperatura pracy (°C)            | -20 ÷ +80 [F]              |
| Stopień ochrony IP                | 67                         |
| Typ oleju                         | 708L                       |
| Statyczna waga silnika-pompy (kg) | 8                          |
| Waga siłownika i akcesoriów (kg)  | 16                         |
| Częstotliwość użytkowania         | półintensywne              |

## ZASTOSOWANIA [A]



## WYMIARY INSTALACYJNE

## WYMIARY OGÓLNE



## MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**



FADINI

**FADINI®**

**Fadini** zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

---

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie  **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m<sup>2</sup>, z czego 30 000 m<sup>2</sup> jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.