**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:02

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-szerokosci-20m-maxszerokosc-skrzydla-10m-fadini-mec-800-special-711984l-spowolnienie-hamowania-p-9213.html



# Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 20m (max.szerokość skrzydła 10m) FADINI MEC 800 SPECIAL 711984L spowolnienie hamowania

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | Dostępny<br>Produkt dostępny w naszym sklepie. |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **9213** |
| KOD PRODUCENTA | **711984L** |
| PRODUCENT | **FADINI** |
| PRODUCENT | **FADINI** |
| KOMPLETACJA | **SIŁOWNIK** |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA | **10,0m** |
| CYKL PRACY | **UŻYCIE INTENSYWNE** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **NORMALNA** |
| ENKODER | **NIE** |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | **BRAK** |
| ZASILANIE SILNIKA | **230V** |

## OPIS PRODUKTU

**Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 20m (max.szerokość skrzydła 10m) FADINI MEC 800 SPECIAL 711984L spowolnienie hamowania**

**DO BRAM SKRZYDŁOWYCH**
**Siłownik hydrauliczny do montażu zewnętrznego z oddzielną pompą silnikową**
**Do użytku przemysłowego**

Dwustronnie działający siłownik olejowo-hydrauliczny kompletny z tylnymi i przednimi wspornikami mocującymi do spawania, przewodami i pokrywą ochronną.

**MOCNY**

Skuteczny do przemieszczania skrzydeł o dużych rozmiarach, drzwi, bram i włazów (w tym o litej powierzchni) bez ograniczenia liczby wykonywanych cykli.

**KOMPLETNY**
Dostępny skok trzpienia do 1000 mm. Spowalnianie hydrauliczne (samohamowne) w fazie otwierania / zamykania (opcjonalne). Możliwość zamontowania dwóch tłoków na jednym skrzydle dzięki hydraulicznej jednostce sterującej z podwójnym zbiornikiem.

**NIEZAWODNY**
Wszystkie elementy są wykonane z najwyższej jakości materiałów i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Odblokowywanie za pomocą specjalnego klucza na hydraulicznej jednostce sterującej.

***W skład zestawu wchodzą:***

- **Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 20m (max.szerokość skrzydła 10m) FADINI MEC 800 SPECIAL 711984L spowolnienie hamowania**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

## DANE TECHNICZNE

**DANE TECHNICZNE**


**MEC 700/80 VENTIL POMPA SILNIKOWA**

| | |
|---|---|
| Zasilanie (Vac – Hz) | 230 - 50 |
| Pobór mocy (W) | 510 |
| Pobór prądu (A) | 2,4 |
| Maks. ciśnienie (atm) | 40 |
| Temperatura pracy (°C) | -25 ÷ +80 *[F]* |
| Stopień ochrony IP | 65 *[C]* |
| Wydajność pompy hydraulicznej (l/min) | 1,6 [P6] \| 2,6 [P12] |
| Typ oleju | 708L |
| Częstotliwość użytkowania | intensywne |
| Waga – kod 7014P6L (kg) | 10 |
| Waga – kod 7012L (kg) | 5,5 |
| Waga – kod 7037L (kg) | 7,2 |

**SIŁOWNIK MEC 800 SPECIAL**

| | |
|---|---|
| Średnica pręta (mm) | 22 |
| Skok tłoka (mm) | 280 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 mm |
| Siła (N) | 0 ÷ 7.000 N |


**ZASTOSOWANIA** *[A]*



**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

# WYMIARY INSTALACYJNE




## WYMIARY MONTAŻOWE

| **Skok** (mm) | A | B | D | **Czas pracy silnika** |
|---|---|---|---|---|
| 280 | 140 | 125 | 70 | ~ 28 s |
| 280 ze spowolnieniem | 110 | 130 | 70 | ~ 28 s + TR *[I]* |
| 400 | 180 | 200 | 130 | ~ 44 s |
| 400 ze spowolnieniem | 170 | 180 | 120 | ~ 44 s + TR *[I]* |
| 500 | 240 | 240 | 170 | ~ 45 s |
| 500 ze spowolnieniem *[K]* | 220 | 220 | 150 | ~ 45 s + TR *[I]* |
| 600 ze spowolnieniem *[K]* | 150 | 380 | *[K]* | ~ 54 s + TR *[I]* |
| 700 ze spowolnieniem *[K]* | 180 | 450 | *[K]* | ~ 63 s + TR *[I]* |
| 800 ze spowolnieniem *[K]* | 200 | 520 | *[K]* | ~ 72 s + TR *[I]* |
| 900 ze spowolnieniem *[K]* | 230 | 580 | *[K]* | ~ 81 s + TR *[I]* |
| 1.000 ze spowolnieniem *[K]* | 240 | 670 | *[K]* | ~ 90 s + TR *[I]* |





# MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**




FADINI

**Fadini** zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.