

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-8m-dlugosc-skrzydla-4m-roger-smarty4hs-high-speed-p-4707.html>



Siłownik do bram skrzydłowych do 8m (długość skrzydła 4m) ROGER SMARTY4/HS HIGH SPEED

Cena	3 502,43 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4707
KOD PRODUCENTA	SMARTY4/HS
PRODUCENT	ROGER
PRODUCENT	ROGER
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	4,0m
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	HI-SPEED
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	36V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY


OPIS PRODUKTU



Siłownik do bram skrzydłowych do 8m (długość skrzydła 4m) ROGER SMARTY4/HS HIGH SPEED


Siłownik elektromechaniczny brushless 36V HIGH SPEED do pracy bardzo intensywnej
Do bram skrzydłowych o max dł. skrzydła 4,0m
Z enkoderem cyfrowym, regulowanym uchwytem do słupka oraz uchwytem do skrzydła
2 ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie

DANE TECHNICZNE	
Zasilanie sieciowe	230V AC - 50 Hz
Zasilanie silnika	36V
Moc znamionowa	200W
Użytkowanie	Intensywne
Siła	600 - 4500N
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP44
Typ motoreduktora	Nieodwracalny
Prędkość	2 - 1 cm/s
Czas otwierania do 90°	15+25 s
Skok	370 mm
Wyłączniki krańcowe	Ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie
Centrala sterująca	EDGE1
Enkoder	Wbudowany cyfrowy SENSORLESS, 48 impulsów na obrót
Ilość cykli na dobę (otwieranie/zamykanie - 24h non stop)	1000
Waga produktu zapakowanego	16,5 kg



SERIA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Napędy Roger Technology do bram skrzydłowych zostały zaprojektowane w dziewięciu różnych wersjach: napędy tłokowe, napędy z ramionami przegubowymi i napędy montowane pod ziemią do bram skrzydłowych wraz z innowacyjnymi skrzynkami podziemnymi. Wszystkie wersje charakteryzuje nowoczesny design, są wytrzymałe i nie zakłócają estetyki bramy.





ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY: