

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-o-dlugosci-skrzydla-do-3m-came-ati-a3000a-p-7869.html>



# Siłownik do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3m CAME ATI A3000A

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Cena                | 1 579,99 zł        |
| DOSTĘPNOŚĆ          | DOSTĘPNY           |
| CZAS WYSYŁKI        | 2-3 DNI            |
| NUMER KATALOGOWY    | A3000A             |
| KOD PRODUCENTA      | A3000A             |
| PRODUCENT           | CAME               |
| PRODUCENT           | CAME               |
| KOMPLETACJA         | SIŁOWNIK           |
| RODZAJ BRAMY        | SKRZYDŁOWA         |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA  | 3,0m               |
| CYKL PRACY          | 50%                |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | NORMALNA           |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  | MECHANICZNY        |
| ZASILANIE SILNIKA   | 230V               |
| RODZAJ NAPĘDU       | Elektromechaniczny |

## OPIS PRODUKTU

### Siłownik do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3m CAME ATI A3000A

**230 V A.C. - 150 W Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 19 s do 90°. Posiada wbudowane dwa wyłączniki krańcowe. Maksymalna długość jednego skrzydła 3 m. Wbudowane wyłączniki krańcowe FA i FC.**

**Wytrzymały, silny i elektromechaniczny** to cechy zapewniające długotrwałą, bezawaryjną pracę automatyki. CAME proponuje pełną gamę liniowych, elektromechanicznych siłowników sprawdzających się w każdych warunkach pracy

**Bezpieczeństwo En Tested.** Technologia ATI jest zgodna ze standardami ustalonymi przez Normy Europejskie odnośnie sił uderzenia.

#### W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik 230V CAME ATI A3000A**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

- 
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

## DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:

## ZAKRES ZASTOSOWAŃ

| MODEL                    | A3000 / A3000A / A3024 |        |        |        |         |
|--------------------------|------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Maks. szerokość skrzydła |                        | 3 m    | 2,5 m  | 2 m    |         |
| Maks. waga skrzydła      |                        | 400 kg | 600 kg | 800 kg |         |
| MODEL                    | A5000 / A5000A / A5024 |        |        |        |         |
| Maks. szerokość skrzydła | 5 m                    | 4 m    | 3 m    | 2,5 m  | 2 m     |
| Maks. waga skrzydła      | 400 kg                 | 500 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg |

## DANE TECHNICZNE


| Typ                       | A3000/A3000A            | A3024N         | A5000/A5000A   | A5024N         |
|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Stopień zabezpieczenia    | IP44                    |                |                |                |
| Zasilanie                 | 230 V 50/60 Hz          |                |                |                |
| Zasilanie silnika         | 230 V 50/60 Hz          | 24 V D.C.      | 230 V 50/60 Hz | 24 V D.C.      |
| Pobór prądu silnika       | 1,2 A                   | 10 A maks.     | 1,2 A          | 10 A maks.     |
| Moc maksymalna silnika    | 150 W                   | 120 W          | 150 W          | 120 W          |
| Cykl pracy                | 50%                     | pr. intensywna | 50%            | pr. intensywna |
| Siła ciągu                | 400÷3000 N              |                |                |                |
| Termiczne zabezp. silnika | 150°C                   | –              | 150°C          | –              |
| Czas otwarcia (do 90°)    | 19 s                    | regulowany     | 32 s           | regulowany     |
| Temperatura pracy         | - 20°C min. +55°C maks. |                |                |                |

### UWAGA:


Aby zapewnić skuteczne i niezawodne zamykanie oraz chronić przekładnie napędów, montowanych w bramach skrzydłowych, zawsze zaleca się zainstalowanie elektrozamka. Jeżeli skrzydła mają ponad 3 m, elektrozamek jest obowiązkowy.

## WYMIARY INSTALACYJNE

## WYMIARY ZEWNĘTRZNE




## SPECYFIKACJA INSTALACJI



| KĄT OTWARCIA           | A MM | B MM | C MAKS. MM |
|------------------------|------|------|------------|
| A3000 / A300A / A3024N |      |      |            |
| 90°                    | 130  | 130  | 60         |
| 120°                   | 130  | 110  | 50         |
| A5000 / A500A / A5024N |      |      |            |
| 90°                    | 200  | 200  | 120        |
| 120°                   | 200  | 140  | 70         |

**CAME** 

PRZYKŁADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO



## MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **CAME**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z

---

naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797108180**



CAME



## **CAME - automaty do bram, domofony, automatyka domowa**

Bezpieczny, nowoczesny i funkcjonalny dom, sprawnie działający parking, doskonale zabezpieczona posesja – to w dzisiejszych czasach standard komfortowego życia. Powszechna automatyzacja w wielu dziedzinach wymaga jednak zastosowania rozwiązań niezawodnych, które nawet w ekstremalnych sytuacjach działają bez zarzutu. Obecnie standardem jest wykorzystanie napędów do bram, automatycznych szlabanów i słupków parkingowych, a także wszelkiego rodzaju urządzeń domowych – domofonów i wideofonów, antywłamaniowych systemów alarmowych, a nawet silników mechanicznych i elektronicznych do rolet, markiz itp. Wszystkie te

---

urządzenia podnoszą standard życia, zapewniają bezpieczeństwo rodzinie, pracownikom firmy czy klientom, ale też pozwalają oszczędzić wiele czasu. Warunek jest jeden – muszą być niezawodne.

**CAME** to jeden z wiodących producentów automatyki do bram, systemów kontroli dostępu, słupków automatycznych, automatyki domowej i wielu innych produktów. To jedna z najbardziej doświadczonych firm na świecie – działa na rynku już ponad 45 lat. Nastawiona na innowację i najwyższą jakość z myślą o korzyściach dla Klientów, firma **CAME** posiada wiedzę niezbędną do instalacji systemu całkowitej kontroli domu. Urządzenia tej firmy pozwalają stworzyć tzw. inteligentny dom – miejsce, o którym marzy wiele rodzin. Oczywiście **CAME** dostarcza rozwiązania nie tylko dla domu, ale też dla biur, parkingów, biurowców i innych budynków. Firma kieruje się globalną koncepcją automatyki, której celem samym w sobie jest ułatwienie ludziom ich codziennego życia.

W ofercie **CAME** znaleźć można m.in. napędy do bram i drzwi, szlabany, słupki automatyczne, zestawy domofonowe audio i video, systemy kontroli dostępu, bramki obrotowe, napędy do rolet, markiz i okiennic, systemy alarmowe antywłamaniowe, a także zintegrowane systemy do kontroli całej automatyki w domu i nie tylko. Najwięcej korzyści przyniesie rodzinie czy firmie zastosowanie rozwiązań jednego producenta – to nie tylko gwarancja niezawodności i doskonałej kompatybilności, ale też pewność oszczędności oraz sprawnej instalacji. Urządzenia firmy **CAME** to sprawdzone rozwiązania, dzięki któremu codzienne funkcjonowanie staje się prostsze, przyjemniejsze i przede wszystkim bezpieczniejsze.