HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:11

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-o-szerokosci-skrzydla-do-1-8m-came-amico-a1824-p-7878.html



Siłownik do bram skrzydłowych o szerokości skrzydła do 1,8m CAME AMICO A1824

Cena brutto	**1 569,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny – Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(7878) A1824**
KOD PRODUCENTA	**A1824**
PRODUCENT	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**1,8m**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**REGULOWANA**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

NAPĘD CAME AMICO A1824 24V DLA BRAMY SKRZYDŁOWEJ MAX 1,8 JEDNO SKRZYDŁO

Siłownik do bramy skrzydłowej CAME AMICO – elegancja, bezpieczeństwo i niezawodność w jednym napędzie

Jeśli szukasz automatyki do bramy skrzydłowej, która będzie **solidna, dyskretna, bezpieczna i stworzona do codziennego użytkowania**, to **CAME AMICO** jest rozwiązaniem, które idealnie wpisuje się w potrzeby nowoczesnych posesji mieszkalnych. To napęd zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy chcą raz zamontować automatykę i po prostu… mieć spokój na lata.

AMICO to siłownik, który łączy w sobie **włoski design**, dopracowaną technologię oraz funkcje, które realnie wpływają na komfort użytkowania bramy – zarówno na co dzień, jak i w sytuacjach awaryjnych.

Idealny wybór do posesji prywatnych i bram przydomowych

CAME AMICO został stworzony jako **idealne rozwiązanie dla bram używanych w obiektach mieszkalnych**. Napęd świetnie sprawdza się na typowych podjazdach domów jednorodzinnych, bliźniaków czy osiedli zamkniętych, gdzie liczy się:

- płynna praca skrzydeł,
- niezawodność w każdych warunkach,
- estetyka wykonania,
- bezpieczeństwo domowników,
- możliwość awaryjnego otwarcia bramy.

To właśnie w takich zastosowaniach AMICO pokazuje swoją przewagę: jest **cichy, stabilny i zaprojektowany tak, aby wyglądać nowocześnie nawet po wielu latach użytkowania**.

Dyskretny wygląd, który przyciąga uwagę

Jednym z największych atutów AMICO jest jego **wyszukany i ekskluzywny design**. CAME postawiło tutaj na eleganckie kształty, dopracowane detale i konstrukcję, która nie tylko dobrze wygląda, ale też chroni mechanikę napędu przed warunkami atmosferycznymi.

Obudowa wykonana z aluminium sprawia, że AMICO jest:

- szczególnie solidny,
- odporny na uszkodzenia,
- wytrzymały przy wieloletniej eksploatacji,
- odporny na wpływ czynników zewnętrznych.

To produkt, który pasuje zarówno do nowoczesnych bram, jak i bardziej klasycznych posesji.

Technologia, która dba o bezpieczeństwo – enkoder i autodiagnostyka

W automatyce bramowej liczy się nie tylko moc, ale przede wszystkim **kontrola ruchu** i bezpieczeństwo użytkowników. AMICO został wyposażony w rozwiązania, które realnie zwiększają ochronę.

Wbudowany enkoder – pełna kontrola ruchu skrzydeł

Napęd posiada **wbudowany enkoder**, który nadzoruje prawidłowy ruch bramy. To oznacza, że system:

- kontroluje płynność pracy skrzydeł,
- wykrywa ewentualne przeszkody,
- zatrzymuje ruch i zmienia kierunek w razie blokady,
- zwiększa bezpieczeństwo dzieci, zwierząt i samochodu.

W praktyce – brama nie „pcha na siłę”, tylko pracuje inteligentnie i przewidywalnie.

Autodiagnostyka zabezpieczeń

System oferuje **autodiagnostykę urządzeń zabezpieczających**, takich jak fotokomórki. Napęd weryfikuje ich działanie przed uruchomieniem bramy, co znacząco ogranicza ryzyko błędów i przypadkowych sytuacji.

To rozwiązanie, które docenia się szczególnie wtedy, gdy brama działa codziennie i ma być bezproblemowa.

Wygodne sterowanie i szybka diagnostyka

Centrala sterująca AMICO umożliwia szybkie sprawdzenie działania systemu poprzez obserwację **diod LED**, co jest bardzo praktyczne zarówno dla instalatora, jak i użytkownika.

Dodatkowo napęd oferuje możliwość regulacji mechanicznych ograniczników położeń krańcowych bezpośrednio na siłowniku, co ułatwia konfigurację i zapewnia poprawne zapamiętanie ruchu skrzydeł.

Automatyczne wyłączniki krańcowe – komfort i precyzja

AMICO posiada funkcję **automatycznej regulacji wyłączników krańcowych** przy otwieraniu i zamykaniu. Co to daje?

- skrzydła zatrzymują się dokładnie tam, gdzie powinny,
- praca jest płynna i powtarzalna,
- system mniej się zużywa,
- całość działa bardziej „miękko” i profesjonalnie.

To detal, który bardzo mocno wpływa na komfort użytkowania i długowieczność całej automatyki.

Prosty montaż i wygodne połączenia

CAME zadbało również o instalację. AMICO oferuje **ułatwione połączenia motoreduktorów** – wystarczy jeden przewód trójżyłowy. Dla instalatora oznacza to:

- szybszy montaż,
- mniej kabli,
- bardziej estetyczne prowadzenie instalacji,
- mniejsze ryzyko pomyłek.

Awaryjne odblokowanie – pełna kontrola nawet bez prądu

Każdy użytkownik bramy automatycznej prędzej czy później zadaje to pytanie: „A co jeśli zabraknie prądu?”

W AMICO to rozwiązano bardzo praktycznie. Napęd jest wyposażony w **wytrzymałą obudowę ochronną**, w której znajduje się gniazdo na klucz odblokowujący. W razie potrzeby możesz:

- szybko wysprzęglić napęd,
- ręcznie otworzyć bramę,
- bez stresu korzystać z wjazdu na posesję.

Dodatkowo, przy wersjach 24 V istnieje możliwość zastosowania opcjonalnych akumulatorów awaryjnych, dzięki którym brama może działać nawet podczas przerwy w dostawie prądu.

Zasilanie 24 V – bezpieczna praca i intensywne użytkowanie

Wersja 24 V to świetna propozycja dla osób, które chcą postawić na nowoczesną automatykę, pracującą stabilnie nawet przy częstym otwieraniu i zamykaniu bramy.

Silnik 24 V zapewnia:

- bezpieczną i niezawodną pracę,
- płynne działanie,
- możliwość pracy intensywnej,
- opcję zasilania awaryjnego (akumulatory).

EN TESTED – zgodność z normami bezpieczeństwa

CAME AMICO jest testowany zgodnie z parametrami obowiązujących przepisów. System EN TESTED gwarantuje bezpieczeństwo ruchu bramy zgodnie z normami dotyczącymi siły uderzenia.

Dla klienta oznacza to jedno: **to napęd, który nie tylko działa, ale działa zgodnie ze standardami bezpieczeństwa,**

jakie powinny spełniać nowoczesne systemy automatyki bramowej.

CAME Connect – zdalna obsługa i nowoczesne sterowanie

AMICO może współpracować z technologią **CAME Connect**, co pozwala na zdalną obsługę poprzez połączenie z chmurą. To opcja szczególnie atrakcyjna dla użytkowników, którzy chcą:

- kontrolować bramę z telefonu,
- mieć podgląd działania systemu,
- korzystać z nowoczesnych rozwiązań smart.

Dostępne warianty siłownika AMICO – dobierz odpowiedni do bramy

CAME AMICO występuje w kilku wersjach, dzięki czemu można dobrać napęd idealnie do parametrów bramy.

AMICO A1824 – 24 V, enkoder, praca intensywna

To wersja przeznaczona dla bram o maksymalnej długości skrzydła do 1,8 m. Jest samoblokująca, elektromechaniczna, wyposażona w enkoder i świetnie sprawdza się tam, gdzie brama pracuje często.

AMICO A18230 – 230 V, klasyczne zasilanie

To wariant 230 V A.C. o mocy 80 W, również samoblokujący, przeznaczony do bram o maksymalnej długości skrzydła do 2,2 m.

Dlaczego warto wybrać CAME AMICO?

CAME AMICO to napęd, który wyróżnia się nie tylko parametrami, ale przede wszystkim **komfortem użytkowania, bezpieczeństwem i klasą wykonania**. Jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które:

- chcą automatyki do bramy skrzydłowej na lata,
- oczekują płynnej, stabilnej pracy,
- stawiają na bezpieczeństwo domowników,
- lubią estetyczne, nowoczesne rozwiązania,
- chcą mieć możliwość awaryjnego otwierania,
- rozważają sterowanie zdalne i rozwiązania smart.

KUPUJĄC TEN ZESTAW OTRZYMUJESZ:

- **CAME A1824** - samoblokujący siłownik elektromechaniczny z enkoderem 24 V A.C. - 100 W. Maksymalna długość jednego skrzydła 1,8m.- **1 szt.**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon / Faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME AMICO		
MODELE	**A18230**	**A1824**
Stopień ochrony (IP)	44	44
Zasilanie (V - 50/60 Hz)	230 AC	-
Zasilanie silnika (V)	230 AC 50/60 Hz	24 DC
Pobór prądu (A)	12	Maks. 4


Moc (W)	80	100
Czas otwarcia do 90° (s)	19	REGULOWANY
Sprawność (%)	50	INTENSYWNE UŻYTKOWANIE
Siła ciągu (N)	400 ÷ 2000	400 ÷ 2000
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Ochrona termiczna silnika (°C)	150	-

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME AMICO

	Maks. długość skrzydła (m)	Maks. waga skrzydła (kg)	Maks. kąt otwierania (°)
A1824	1,8	200	120
	1,5	215	120
	1	250	120
A18230	2,2	200	120
	1,7	225	120
	1	250	120

WYMIARY

WYMIARY SIŁOWNIKA CAME AMICO



CAME

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

CAME – Inteligentna automatyka dla Twojego domu i firmy

W świecie, gdzie liczy się **komfort, bezpieczeństwo i oszczędność czasu**, automatyka staje się nieodłącznym elementem nowoczesnego stylu życia. Dlatego warto postawić na **rozwiązania, które po prostu działają – zawsze i wszędzie**. Postaw na **CAME** – lidera w dziedzinie automatyki, który od ponad 45 lat tworzy technologie usprawniające codzienne funkcjonowanie tysięcy rodzin i firm na całym świecie.

Dlaczego CAME? Bo niezawodność to standard, nie opcja

Od **napędów do bram skrzydłowych i przesuwnych**, przez **szlabany, słupki automatyczne, domofony audio i wideo**, aż po **systemy alarmowe i inteligentne sterowanie całym domem** – **CAME** oferuje kompletne rozwiązania, które można łatwo zintegrować w jednym spójnym systemie. To automatyka, która **dostosowuje się do Twoich potrzeb**, a nie odwrotnie.

Dom, który myśli za Ciebie. Biuro, które zarządza się samo

Z CAME Twój dom może stać się **inteligentną przestrzenią**, która wita Cię po powrocie, otwiera bramę, włącza oświetlenie i pilnuje bezpieczeństwa Twoich bliskich – bez konieczności Twojej ingerencji. A jeśli prowadzisz firmę, zadbaj o **profesjonalny system kontroli dostępu, zarządzanie parkingiem czy zabezpieczenia antywłamaniowe** – wszystko od jednego producenta.

Kompatybilność. Prostota. Spokój.

Korzystając z pełnej oferty CAME, masz pewność, że wszystkie elementy będą ze sobą idealnie współpracować. To nie tylko **oszczędność czasu i pieniędzy przy instalacji**, ale też **maksymalna wydajność i minimalne ryzyko awarii**. Jeden dostawca = jedna gwarancja jakości.

Nie czekaj na przyszłość. Wprowadź ją dziś z CAME

Wybierz **CAME**, jeśli zależy Ci na rozwiązaniach, które **wyprzedzają oczekiwania**. Niezależnie od tego, czy budujesz dom marzeń, modernizujesz biuro czy zarządzasz dużą inwestycją – **CAME ma dla Ciebie rozwiązanie**, które uczyni codzienne życie **prostsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe**.

CAME – Technologia, która myśli o Tobie.