HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:01

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-proteco-aster-49-230-v-4-0-m-300-kg-wolnoobrotowy-p-12967.html



Siłownik do bramy skrzydłowej PROTECO ASTER 4/9 230 V - 4,0 m 300 kg WOLNOOBROTOWY

Cena brutto	**1 212,78 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny – Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(12967)**
KOD PRODUCENTA	**ASTER 4/9**
PRODUCENT	**PROTECO**
PRODUCENT	**PROTECO**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**300 kg**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**4,0m**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

SIŁOWNIK AUTOMATYKI DO BRAM SKRZYDŁOWYCH PROTECO ASTER 4/9 230 V

Napęd do bramy skrzydłowej PROTECO ASTER – siła, trwałość i włoska precyzja

PROTECO ASTER to profesjonalny elektromechaniczny siłownik do bram skrzydłowych, zaprojektowany z myślą o niezawodnej pracy w każdych warunkach. Dzięki solidnej konstrukcji i szerokiej gamie modeli napęd ASTER doskonale sprawdzi się zarówno w zastosowaniach prywatnych, jak i półprzemysłowych.

Sercem napędu jest trwały i wydajny silnik, zamknięty w aluminiowej obudowie z rurą ze stali nierdzewnej oraz mocną przekładnią wykonaną z brązu. Takie połączenie gwarantuje długą żywotność, wysoką odporność na warunki atmosferyczne oraz płynną i bezpieczną pracę bramy.

Seria ASTER obejmuje modele dostosowane do skrzydeł o długości od 2,0 m do 3,5 m i wadze do 350 kg, w tym nowoczesne wersje **ASTER 900 RPM NEW**, zapewniające szybsze działanie i wysoki komfort użytkowania. Praktyczny system zwalniania umożliwia ręczną obsługę bramy w przypadku braku zasilania.

Napęd wyróżnia się łatwym i szybkim montażem dzięki wielopozycyjnym wspornikom oraz dużej elastyczności konfiguracji. Dostępne są wersje z blokadą lub rewersyjne, zasilane 230V lub 24V. Systemy 24V idealnie nadają się do intensywnej

eksploatacji i mogą zostać wyposażone w akumulator zapasowy, zapewniający ciągłość pracy nawet podczas przerwy w dostawie prądu.

PROTECO ASTER to pewny wybór dla osób, które oczekują maksymalnej trwałości, bezpieczeństwa i niezawodności automatyki do bram skrzydłowych.

- **ASTER 3 230V-115V 2.0 m 350 kg**
- **ASTER 4 230V-115V 2.75 m 350 kg**
- **ASTER 5 230V-115V 3.5 m 250 kg**
- **ASTER 3 900 RPM 230V 3.0 m 300 kg**
- **ASTER 4 900 RPM 230V 4.0 m 300 kg**

W skład zestawu wchodzą:

- **Siłownik PROTECO ASTER 4/9 230 V (SIŁOWNIK BEZ CENTRALI STERUJĄCEJ*)** - 1szt
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

***SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU DOBRANIA ODPOWIEDNIEJ CENTRALI STERUJĄCEJ**

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NAPĘDU DO BRAM SKRZYDŁOWYCH PROTECO ASTER

MODEL	**Aster 4 900 RPM**
Wersja:	230V
Zasilanie:	230V ~ 50 Hz
Natężenie prądu:	1.2 - 1.7 A
Moc silnika:	250 W
Kondensator:	8 µF
Ochrona termiczna:	135°C
Maksymalny ciąg:	2500 N
Ochrona klasy IP:	44
Prędkość obrotów:	900 rpm
Maksymalny kąt otwarcia:	110° deg
Czas otwarcia 90°:	34″
Maksymalna waga skrzydła:	300 kg
Maksymalna długość skrzydła:	2.75 m
Cykl pracy:	40,00%

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Głośność: