HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:34

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-podziemny-do-bram-skrzydlowych-bft-eli-ac-a35-veloce-3-5-m-szybki-p-12886.html



Siłownik podziemny do bram skrzydłowych BFT ELI AC A35 VELOCE 3,5 m SZYBKI

Cena brutto	**1 714,99 zł**
Cena poprzednia	~~**1 833,01 zł**~~
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**2601464 (12886)**
KOD PRODUCENTA	**ELI AC A35 VELOCE**
PRODUCENT	**BFT**
PRODUCENT	**BFT**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**500 kg**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**3,5m**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**HI-SPEED**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**OPCJONALNIE**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do automatyzacji bramy skrzydłowej BFT ELI AC A35 V

Siłownik podziemny do bram skrzydłowych BFT ELI AC – niezawodność ukryta pod ziemią

BFT ELI AC to nowoczesny siłownik podziemny 230 V przeznaczony do automatyzacji bram skrzydłowych, który łączy w sobie elegancję, wysoką wydajność oraz niezawodność klasy premium. Dzięki instalacji podziemnej napęd pozostaje całkowicie niewidoczny, zachowując estetykę posesji, zabytkowych ogrodzeń oraz nowoczesnych realizacji architektonicznych.

Rozwiązanie marki **BFT**, jednego z liderów automatyki bramowej w Europie, zostało zaprojektowane z myślą o intensywnej

eksploatacji oraz długiej żywotności, zarówno w zastosowaniach prywatnych, jak i półprofesjonalnych.

Zakres zastosowania i warianty

Siłownik podziemny **BFT ELI AC** dostępny jest w dwóch wariantach, co pozwala idealnie dopasować go do parametrów bramy:

ELI AC A35
– skrzydła do **3,5 m / 100 kg**
– lub **1 m / 500 kg**

ELI AC A40
– skrzydła do **4 m / 150 kg**
– lub **1 m / 700 kg**

To sprawia, że system doskonale radzi sobie zarówno z lekkimi, jak i ciężkimi bramami stalowymi lub kutymi.

Najważniejsze zalety dla użytkownika

BFT ELI AC to komfort i bezpieczeństwo na co dzień:

- **Instalacja podziemna** – brak widocznych siłowników, idealna estetyka
- **Zintegrowane mechaniczne ograniczniki** otwierania i zamykania
- **Szybkie działanie** – pełne otwarcie w czasie **11–13 sekund**
- **Maksymalny kąt otwarcia 120°**, z możliwością rozszerzenia do **180°** (akcesorium E180)
- **Awaryjne odblokowanie** umożliwiające ręczne otwarcie bramy
- **Obsługa do 64 pilotów zdalnego sterowania**
- **Automatyczne zamykanie** oraz funkcja **szybkiego domykania**
- **Strefy spowolnienia** przy otwieraniu i zamykaniu – płynna i cicha praca

Efektem jest wygodna, bezpieczna i bezobsługowa automatyka bramowa na lata.

Korzyści dla instalatorów i profesjonalistów

System został zaprojektowany również z myślą o szybkim montażu i łatwej konfiguracji:

- Zalecana **centrala sterująca Alena SW2**
- **Odczepiane listwy zaciskowe**, znormalizowane kolorystycznie
- **Programowanie za pomocą przełączników DIP i potencjometrów**
- **Wbudowany 2-kanałowy odbiornik radiowy**
- Regulowane **spowolnienia otwierania i zamykania**
- Funkcje **automatycznego i szybkiego zamykania**
- **Bezpośrednie podłączenie listwy oporowej 8,2 kΩ**
- Pełna kompatybilność z **Rigel 6** – centralą sterującą z wyświetlaczem

To rozwiązanie, które realnie skraca czas instalacji i minimalizuje ryzyko błędów montażowych.

Dlaczego warto wybrać BFT ELI AC?

✔ renomowana marka BFT
✔ wysoka trwałość i niezawodność
✔ dyskretna, podziemna instalacja
✔ komfort i bezpieczeństwo użytkowania

✔ idealny do nowoczesnych i klasycznych bram

W skład zestawu wchodzą:

- **Siłownik BFT ELI AC A35 V** (2601464)
- Akcesoria montażowe

- Instrukcja w języku polskim

- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE NAPĘDU DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ELI AC		
Model	**ELI AC A35 V**	**ELI AC A40**
Napięcie zasilania jednostki sterującej	230 V	
Centrala sterująca	Alena SW2	
Napięcie zasilania silnika	230 V	
Maks. kąt otwarcia	120°	
Czas otwarcia	11 s (ze spowolnieniem)	13 s (ze spowolnieniem)
Maks. szerokość skrzydła	3,5 m (2 m bez elektrozamka)	4 m (2,5 m bez elektrozamka)
Wyłączniki krańcowe	Magnetyczne (dostępne oddzielnie)	
Spowolnienia	Tak	
Reakcja na zderzenie	Sprzęgło elektroniczne (z centralą sterującą)	
Blokada	Mechaniczna	
Odblokowanie	Klucz dźwigniowy lub dźwignia z kluczem osobistym	
Maks. liczba sterowników	Do 64	

WYMIARY

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

WYMIARY NAPĘDU BFT ELI AC



BFT





Automatyka do bram BFT – nowoczesne napędy i inteligentne systemy kontroli dostępu

BFT to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów automatyki do bram, szlabanów oraz systemów kontroli dostępu na świecie. Marka od ponad 40 lat rozwija innowacyjne technologie przeznaczone dla domów prywatnych, osiedli mieszkaniowych, firm oraz obiektów przemysłowych.

Zobacz automatykę BFT

Napędy do bram

BFT oferuje nowoczesne napędy do bram przesuwnych, skrzydłowych oraz garażowych. Automatyka marki ceniona jest za płynną pracę, wysoką kulturę działania oraz niezawodność nawet przy intensywnej eksploatacji.

Inteligentne technologie

Systemy BFT wykorzystują zaawansowane rozwiązania umożliwiające sterowanie bramą pilotem, smartfonem oraz integrację z systemami smart home. Technologia U-Link pozwala na komunikację urządzeń oraz ich zdalne zarządzanie.

Bezpieczeństwo i trwałość

Automatyka BFT wyposażona jest w systemy wykrywania przeszkód, zabezpieczenia przeciążeniowe oraz nowoczesne centrale sterujące. Solidna konstrukcja urządzeń gwarantuje wieloletnią i bezpieczną pracę.

Dlaczego warto wybrać automatykę BFT?

Produkty BFT projektowane są z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania oraz niezawodności działania. Marka oferuje szeroką gamę rozwiązań do bram posesyjnych, przemysłowych, parkingowych oraz systemów kontroli dostępu. Dzięki temu użytkownik może dopasować odpowiedni napęd zarówno do lekkiej bramy przydomowej, jak i ciężkiej bramy przemysłowej.

BFT należy do międzynarodowej grupy SOMFY i działa w ponad 120 krajach świata. Producent stale rozwija swoje technologie, koncentrując się na bezpieczeństwie, energooszczędności oraz inteligentnym sterowaniu automatyką. Wiele urządzeń wyposażonych jest w silniki 24V zapewniające cichą pracę, płynne spowolnienia oraz wykrywanie przeszkód zwiększające bezpieczeństwo użytkowników.

Ogromną popularnością cieszą się napędy BFT do bram skrzydłowych oraz przesuwnych, takie jak serie PHOBOS, KUSTOS, DEIMOS czy ARES. Produkty te wykorzystywane są zarówno w instalacjach prywatnych, jak i komercyjnych, gdzie liczy się niezawodność oraz odporność na intensywną eksploatację.

Marka oferuje również szeroką gamę akcesoriów, takich jak piloty BFT, fotokomórki, lampy ostrzegawcze, centrale sterujące czy systemy radiowe. Wszystkie elementy tworzą spójny i nowoczesny system automatyki bramowej.

✓ BFT to połączenie włoskiej jakości, nowoczesnych technologii oraz wieloletniego doświadczenia w branży automatyki do bram i systemów kontroli dostępu.

Rozwiązania BFT znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, wspólnotach mieszkaniowych, parkingach, obiektach przemysłowych oraz przestrzeni publicznej. Producent oferuje zarówno automatykę do bram posesyjnych, jak i zaawansowane systemy szlabanów, słupków automatycznych oraz kontroli ruchu pojazdów.

Dzięki połączeniu nowoczesnego designu, trwałości oraz inteligentnych funkcji sterowania produkty BFT należą do najczęściej wybieranych systemów automatyki bramowej w Europie.

MONTAŻ

Montaż, serwis i profesjonalne doradztwo automatyki BFT

Firma **PPHU HERZ** od lat zajmuje się sprzedażą, montażem oraz serwisem automatyki do bram marki BFT. Dzięki doświadczeniu oraz praktycznej wiedzy pomagamy naszym klientom dobrać odpowiednie rozwiązania zarówno do posesji prywatnych, jak i obiektów przemysłowych.

Oferujemy profesjonalny montaż napędów do bram przesuwnych, skrzydłowych, garażowych oraz systemów kontroli dostępu BFT. Każda instalacja wykonywana jest z dbałością o bezpieczeństwo, estetykę oraz prawidłowe działanie całego systemu automatyki.

Zapewniamy również serwis urządzeń BFT, pomoc techniczną oraz fachowe doradztwo przy wyborze odpowiedniego napędu, szlabanu lub akcesoriów. Pomożemy dobrać automatykę dopasowaną do długości i wagi bramy, intensywności użytkowania oraz warunków montażowych.

✓ Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać odpowiednią automatykę BFT oraz przygotujemy indywidualną wycenę montażu i konfiguracji systemu.

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące montażu, konfiguracji oraz wyboru produktów marki BFT.

+48 797 108 180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl