HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:10

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-podziemny-do-bram-skrzydlowych-bft-eli-bt-a35-veloce-3-5-m-szybki-p-12876.html



Siłownik podziemny do bram skrzydłowych BFT ELI BT A35 VELOCE 3,5 m SZYBKI

Cena brutto	**1 704,99 zł**
Cena poprzednia	~~**1 835,78 zł**~~
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**2601454 (12876)**
KOD PRODUCENTA	**ELI BT A35 VELOCE**
PRODUCENT	**BFT**
PRODUCENT	**BFT**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**500 kg**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**3,5m**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**HI-SPEED**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**OPCJONALNIE**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do automatyzacji bramy skrzydłowej BFT ELI BT A35 V

BFT ELI BT – podziemny siłownik klasy premium do bram skrzydłowych

BFT ELI BT A35 V / A40 to zaawansowany, podziemny siłownik do bram skrzydłowych, stworzony z myślą o inwestycjach, w których kluczowe są **estetyka, niezawodność i wysoka kultura pracy**. Ukryty montaż całkowicie eliminuje widoczne elementy napędu, zachowując elegancki wygląd bramy i otoczenia.

Model **ELI BT A35 V** przeznaczony jest do skrzydeł o długości do **3,5 m**, natomiast **ELI BT A40** obsługuje skrzydła do **4,0 m**, co czyni go doskonałym rozwiązaniem zarówno dla posesji prywatnych, jak i obiektów o podwyższonych wymaganiach użytkowych.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Nowoczesna technologia i maksymalny komfort

Napęd wykorzystuje **silnik 24 V** oraz zintegrowane **mechaniczne ograniczniki krańcowe** dla pozycji otwarcia i zamknięcia. System wyłączników krańcowych oparty na **enkoderze** zapewnia wyjątkową precyzję działania oraz szybki i bezproblemowy montaż.

Elektroniczna **detekcja przeszkód** oraz inteligentny system **D-Track** stale kontrolują moment obrotowy, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników i chroniąc konstrukcję bramy. Funkcje **łagodnego startu i zatrzymania**, a także regulowane **spowolnienia**, gwarantują płynną i cichą pracę.

Czas otwarcia do 90° wynosi zaledwie **10 s** (lub **14 s ze spowolnieniem**), a maksymalny kąt otwarcia **120°** można rozszerzyć aż do **180°** przy użyciu akcesorium **E180**. W standardzie dostępna jest również funkcja **automatycznego zamykania** oraz **awaryjne rozsprzęglenie** umożliwiające ręczne otwarcie bramy.

Gotowy na inteligentny dom i potrzeby instalatora

BFT ELI BT jest w pełni przygotowany do integracji z systemami **smart home** dzięki kompatybilności z aplikacją **TaHoma® by Somfy** oraz modułami **B-EBA EasyAXS (WI-FI EVO lub MOBILE)**.

Dla profesjonalistów przewidziano współpracę z centralą sterującą Thalia BT A80 (sprzedawaną oddzielnie), oferującą intuicyjne programowanie za pomocą wyświetlacza i przycisków, wymienną pamięć ustawień oraz obsługę protokołu **U-Link 2.0**. System **PLUG&PLAY EasyAXS** umożliwia szybką rozbudowę i elastyczne dopasowanie instalacji do potrzeb klienta.

BFT ELI BT to idealne rozwiązanie dla tych, którzy oczekują **maksymalnej estetyki, precyzji działania i nowoczesnej automatyki** w segmencie podziemnych napędów do bram skrzydłowych.

W skład zestawu wchodzą:

- **Siłownik BFT ELI BT A35 V** (2601454)
- Akcesoria montażowe

- Instrukcja w języku polskim

- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NAPĘDU DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ELI BT		
Model	**ELI BT A35 V**	**ELI BT A40**
Napięcie zasilania jednostki sterującej	230 V	
Centrala sterująca	Thalia BT A80	
Napięcie zasilania silnika	24 V	
Maks. kąt otwarcia	120°	
Czas otwarcia	10 s (ze spowolnieniem)	14 s (ze spowolnieniem)
Maks. szerokość skrzydła	3,5 m (2 m bez elektrozamka)	4 m (2,5 m bez elektrozamka)

Wyłączniki krańcowe	Enkoder w standardzie lub opcjonalne wyłączniki krańcowe magnetyczne (dostępne oddzielnie)
Spowolnienia	Tak
Reakcja na zderzenie	Sprzęgło elektroniczne (z centralą sterującą)
Blokada	Mechaniczna
Odblokowanie	Dźwignia standardowa lub dźwignia z kluczem osobistym
Maks. liczba sterowników	Do 128

WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BFT ELI BT



BFT





Automatyka do bram BFT – nowoczesne napędy i inteligentne systemy kontroli dostępu

BFT to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów automatyki do bram, szlabanów oraz systemów kontroli dostępu na świecie. Marka od ponad 40 lat rozwija innowacyjne technologie przeznaczone dla domów prywatnych, osiedli mieszkaniowych, firm oraz obiektów przemysłowych.

Zobacz automatykę BFT

Napędy do bram

BFT oferuje nowoczesne napędy do bram przesuwnych, skrzydłowych oraz garażowych. Automatyka marki ceniona jest za płynną pracę, wysoką kulturę działania oraz niezawodność nawet przy intensywnej eksploatacji.

Inteligentne technologie

Systemy BFT wykorzystują zaawansowane rozwiązania umożliwiające sterowanie bramą pilotem, smartfonem oraz integrację z systemami smart home. Technologia U-Link pozwala na komunikację urządzeń oraz ich zdalne zarządzanie.

Bezpieczeństwo i trwałość

Automatyka BFT wyposażona jest w systemy wykrywania przeszkód, zabezpieczenia przeciążeniowe oraz nowoczesne centrale sterujące. Solidna konstrukcja urządzeń gwarantuje wieloletnią i bezpieczną pracę.

Dlaczego warto wybrać automatykę BFT?

Produkty BFT projektowane są z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania oraz niezawodności działania. Marka oferuje szeroką gamę rozwiązań do bram posesyjnych, przemysłowych, parkingowych oraz systemów kontroli dostępu. Dzięki temu użytkownik może dopasować odpowiedni napęd zarówno do lekkiej bramy przydomowej, jak i ciężkiej bramy przemysłowej.

BFT należy do międzynarodowej grupy SOMFY i działa w ponad 120 krajach świata. Producent stale rozwija swoje technologie, koncentrując się na bezpieczeństwie, energooszczędności oraz inteligentnym sterowaniu automatyką. Wiele urządzeń wyposażonych jest w silniki 24V zapewniające cichą pracę, płynne spowolnienia oraz wykrywanie przeszkód zwiększające bezpieczeństwo użytkowników.

Ogromną popularnością cieszą się napędy BFT do bram skrzydłowych oraz przesuwnych, takie jak serie PHOBOS, KUSTOS, DEIMOS czy ARES. Produkty te wykorzystywane są zarówno w instalacjach prywatnych, jak i komercyjnych, gdzie liczy się niezawodność oraz odporność na intensywną eksploatację.

Marka oferuje również szeroką gamę akcesoriów, takich jak piloty BFT, fotokomórki, lampy ostrzegawcze, centrale sterujące czy systemy radiowe. Wszystkie elementy tworzą spójny i nowoczesny system automatyki bramowej.

✓ BFT to połączenie włoskiej jakości, nowoczesnych technologii oraz wieloletniego doświadczenia w branży automatyki do bram i systemów kontroli dostępu.

Rozwiązania BFT znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, wspólnotach mieszkaniowych, parkingach, obiektach przemysłowych oraz przestrzeni publicznej. Producent oferuje zarówno automatykę do bram posesyjnych, jak i zaawansowane systemy szlabanów, słupków automatycznych oraz kontroli ruchu pojazdów.

Dzięki połączeniu nowoczesnego designu, trwałości oraz inteligentnych funkcji sterowania produkty BFT należą do najczęściej wybieranych systemów automatyki bramowej w Europie.

MONTAŻ

Montaż, serwis i profesjonalne doradztwo automatyki BFT

Firma **PPHU HERZ** od lat zajmuje się sprzedażą, montażem oraz serwisem automatyki do bram marki BFT. Dzięki doświadczeniu oraz praktycznej wiedzy pomagamy naszym klientom dobrać odpowiednie rozwiązania zarówno do posesji prywatnych, jak i obiektów przemysłowych.

Oferujemy profesjonalny montaż napędów do bram przesuwnych, skrzydłowych, garażowych oraz systemów kontroli dostępu BFT. Każda instalacja wykonywana jest z dbałością o bezpieczeństwo, estetykę oraz prawidłowe działanie całego systemu automatyki.

Zapewniamy również serwis urządzeń BFT, pomoc techniczną oraz fachowe doradztwo przy wyborze odpowiedniego napędu, szlabanu lub akcesoriów. Pomożemy dobrać automatykę dopasowaną do długości i wagi bramy, intensywności użytkowania oraz warunków montażowych.

✓ Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać odpowiednią automatykę BFT oraz przygotujemy indywidualną wycenę montażu i konfiguracji systemu.

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące montażu, konfiguracji oraz wyboru produktów marki BFT.

+48 797 108 180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl