


Link do produktu: <https://napedy24.pl/skrzynka-na-listy-dwuwrzutowa-z-wideodomofonem-vidos-s1202a-skm-p-8344.html>



Skrzynka na listy dwuwrzutowa z wideodomofonem VIDOS S1202A-SKM

Cena **2 656,99 zł**

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI **2-3 DNI**

KOD PRODUCENTA **S1202A-SKM**

PRODUCENT **VIDOS**

OPIS PRODUKTU

Skrzynka na listy dwuwrzutowa z wideodomofonem VIDOS S1202A-SKM

Przelotowa skrzynka na listy z dwoma wrzutami z wbudowanym panelem wideodomofonowym S1202A. Dwuabonentowa stacja bramowa wbudowana w skrzynkę, wyposażona jest w czytnik zbliżeniowy umożliwiający otwieranie furtki za pomocą karty lub breloka.

SYSTEM VIDOS DUO

Niepolaryzowane, dwużyłowe połączenie i współpraca z modułami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwiązanie instalacyjne sprawdzające się w niemal każdych warunkach. Urządzenia odznaczają się doskonałą jakością wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwyższych serii. Gustowne wzornictwo łączy wszystkie zalety systemu DUO w jedną całość tworząc tym samym produkt najwyższej próby.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 445 mm posiada dwa otwory wrzutowe zabezpieczone klapką. Otwory mieszczą korespondencję w formacie A4, posiadają zagłębienie utrudniające wyjęcie jej przez osoby niepowołane. Panel tylny o szerokości 260 mm i wysokości 225 mm wyposażony jest w zamykanie na klucz drzwiczki z okienkiem umożliwiającym sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Skrzynka S1202-SK ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się: dwie szuflady, panel przedni oraz dwa panele tylne.

Szuflady o szerokości 250 mm są skośne, dwuczęściowe i rozsuwane. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonane są z blachy cynkowanej ogniowo. Dzięki rozsuwanym szufladom głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne:

Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem

Liczba wrzutów – dwa

Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana

Materiał szuflad – stal cynkowana ogniowo

Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 2

Typ zastosowanej kamery – S1202A DUO

Szerokość szuflad – 250 mm

Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm

Wymiary panela przedniego – 285 x 445 mm

Wymiary panela tylnego – 260 x 225 mm

Dane techniczne stacji bramowej S1202:

Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°

Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.

W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID

Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.

1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5).

Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).

Funkcja zbliżania obrazu (zoom).

Podświetlenie nocne LED – (światło białe).

Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.

Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.

Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13 dla każdego z przycisków

Obsługuje funkcję adresowanego interkomu

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów VIDOS

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



VIDOS

VIDOS

VIDOS to niezawodne, nowoczesne systemy wideodomofonowe, które charakteryzują się najwyższą jakością i nowoczesnym wzornictwem.

Dostarczają systemy dla domów jednorodzinnych oraz rozwiązania dla budynków wielolokatorskich.

Odbiorcami są również specjalistyczne firmy z branży elektronicznych systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń.

RELACJE

Producent uczestniczy w procesie wprowadzania wszelkich innowacji i udogodnień, które ułatwią użytkowanie produktów VIDOS.

Wraz z postępem technologicznym wprowadza zmiany i udogodnienia w urządzeniach. Rosnące potrzeby użytkowników są dla VIDOS motorem do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

Relacje z dystrybutorami oraz użytkownikami końcowymi są podstawą działalności marki. Z potrzeb klientów rodzi się idea, a wraz z nią produkt, nad którym wspólnie z klientami pracują nad nim i udoskonalają go. Efekty działań są owocem wspólnej pracy.

BEZPIECZEŃSTWO I SERWIS

Wszystkie oferowane przez VIDOS produkty posiadają certyfikaty CE oraz RoHs co dowodzi, że VIDOS to produkty wysokiej jakości przyjazne dla środowiska.

Na cały asortyment urządzenia producent udziela **36** miesięcznej gwarancji. Prowadzi też serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urządzeń z oferty.