
**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:21

Link do produktu: https://napedy24.pl/skrzynka-na-listy-dwuwrzutowa-z-wideodomofonem-vidos-s1202a-skm-p-8344.html



# Skrzynka na listy dwuwrzutowa z wideodomofonem VIDOS S1202A-SKM

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 656,80 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | Zapytaj o dostępność<br>Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| KOD PRODUCENTA | **S1202A-SKM** |
| PRODUCENT | **VIDOS** |

## OPIS PRODUKTU

### Skrzynka na listy dwuwrzutowa z wideodomofonem VIDOS S1202A-SKM

Przelotowa skrzynka na listy z dwoma wrzutami z wbudowanym panelem wideodomofonowym S1202A. Dwuabonentowa stacja bramowa wbudowana w skrzynkę, wyposażona jest w czytnik zbliżeniowy umożliwiający otwieranie furtki za pomocą karty lub breloka.

**SYSTEM VIDOS DUO**
Niepolaryzowane, dwużyłowe połączenie i współpraca z modułami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwiązanie instalacyjne
sprawdzające się w niemal każdych warunkach. Urządzenia odznaczają się doskonałą jakością wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwyższych serii. Gustowne wzornictwo łączy wszystkie zalety systemu DUO w jedną całość tworząc tym samym produkt najwyższej próby.

---

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 445 mm posiada dwa otwory wrzutowe zabezpieczone klapką. Otwory mieszczą korespondencję w formacie A4, posiadają zagięcie utrudniające wyjęcie jej przez osoby niepowołane. Panel tylni o szerokości 260 mm i wysokości 225 mm wyposażony jest w zamykane na klucz drzwiczki z okienkiem umożliwiającym sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Skrzynka S1202-SK ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się: dwie szuflady, panel przedni oraz dwa panele tylnie.

Szuflady o szerokości 250 mm są skośne, dwuczęściowe i rozsuwane. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonane są z blachy cynkowanej ogniowo. Dzięki rozsuwanym szufladą głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

**Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO**

## DANE TECHNICZNE

## Dane techniczne:

Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
Liczba wrzutów – dwa
Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana
Materiał szuflad – stal cynkowana ogniowo
Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 2
Typ zastosowanej kamery – S1202A DUO
Szerokość szuflad – 250 mm
Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
Wymiary panela przedniego – 285 x 445 mm
Wymiary panela tylnego – 260 x 225 mm

## Dane techniczne stacji bramowej S1202:

Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5 ).
Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
Funkcja zbliżania obrazu ( zoom ).
Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13 dla każdego z przycisków
Obsługuje funkcję adresowanego interkomu

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów VIDOS

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797108180**

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



VIDOS

**VIDOS** to niezawodne, nowoczesne systemy wideodomofonowe, które charakteryzują się najwyższą jakością i nowoczesnym wzornictwem.
Dostarczają systemy dla domów jednorodzinnych oraz rozwiązania dla budynków wielolokatorskich.
Odbiorcami są również specjalistyczne firmy z branży elektronicznych systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń.

## RELACJE

Producent uczestniczy w procesie wprowadzania wszelkich innowacji i udogodnień, które ułatwią użytkowanie produktów VIDOS.
Wraz z postępem technologicznym wprowadza zmiany i udogodnienia w urządzeniach. Rosnące potrzeby użytkowników są dla VIDOS motorem do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

Relacje z dystrybutorami oraz użytkownikami końcowymi są podstawą działalności marki. Z potrzeb klientów rodzi się idea, a wraz z nią produkt, nad którym wspólnie z klientami pracują nad nim i udoskonalają go. Efekty działań są owocem wspólnej pracy.

## BEZPIECZEŃSTWO I SERWIS

Wszystkie oferowane przez VIDOS produkty posiadają certyfikaty CE oraz RoHs co dowodzi, że VIDOS to produkty wysokiej jakości przyjazne dla środowiska.
Na cały asortyment urządzenia producent udziela **36** miesięcznej gwarancji. Prowadzi też serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urządzeń z oferty.