


Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-drogowy-antyterrorystyczny-staly-pilomat-275k4sf-900f-plytki-montaz-p-4796.html>



Słupek drogowy antyterrorystyczny stały Pilomat 275/K4SF 900F płytki montaż

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

CZAS WYSYŁKI	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
NUMER KATALOGOWY	4796
KOD PRODUCENTA	275/K4SF 900F
PRODUCENT	PILOMAT
PRODUCENT	PILOMAT
WERSJA WYKONANIA	SŁUPEK STAŁY
ŚREDNICA SŁUPKA	275 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	900 mm


OPIS PRODUKTU

Zapora drogowa antyterrorystyczna stała Pilomat 275/K4SF 900F

SŁUPEK ANTY-TERRORYSTYCZNY

PILOMAT 275/K4SF 900F to zaporę zaprojektowaną przez firmę PILOMAT która od ponad 40 lat jest liderem w produkcji automatycznych słupków i półautomatycznych zapór i blokad parkingowych zapewniających kontrolę dostępu wjazdu.

Montaż zapory **275/K4SF 900F** jest zalecany do zarządzania: strefami dla pieszych, prywatnymi parkingami, służbowymi parkingami, prywatnymi podjazdami, służbowymi drogami dojazdowymi, płatnymi drogami dojazdowymi. Dostosuj swoją instalację dzięki opcjom dodatkowym umożliwiającym najbardziej efektywne rozwiązanie.



275/K4SF 900F

● Ø 273mm

h 900mm

● 750.000 J

● 250.000 J



PAS68:2013

V/7500(N3)/48



IWA 14-1:2013

V/7200(N3C)/48



ASTM F2656-18a

C730

ZAPORA STAŁA Pilomat 275/K4SF 900F


- **Atest PAS68:2013** - zderzenie z ciężarówką 7.500kg przy 50km/h
- **Atest ASTM F2656-18a** - C730
- **Zgodny z IWA 14-1:2013** - zderzenie z ciężarówką 7.200kg przy 50km/h

WYKONANIE

- **FE 510** ZWYKŁA STAL MALOWANA
- **AISI 304** STAL NIERDZEWNA MALOWANA
- **AISI 316** SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

275/K4SF 900F	
MATERIAŁ CYLINDRA	FE 510 STAL / AISI 304 / AISI 316 STAL NIERDZEWNA
ŚREDNICA CYLINDRA	273mm
WYSOKOŚĆ CYLINDRA	900mm
GRUBOŚĆ CYLINDRA	10mm
WYKOŃCZENIE CYLINDRA (STAL)	PODKŁAD ANTYKOROZYJNY + STANDARDOWY SZARY ANTRACYT
WYKOŃCZENIE CYLINDRA (STAL NIERDZEWNA)	STANDARDOWY SZARY ANTRACYT / STAL SZCZOTKOWANA
PASEK ODBŁASKOWY	STANDARD - WYSOKOŚĆ 55mm
ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIE (BEZ DEFORMACJI)	250.000 J.
ODPORNOŚĆ NA ZNISZCZENIE	750.000 J.
LINIA DO MIGAJĄCEGO ŚWIATŁA (OPCJONALNIE)	STANDARDOWY 10m - (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ 80m)



Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykończenie: Stal malowana , Stal nierdzewna malowana , Szczotkowana stal nierdzewna

Oświetlenie: Brak , Pasek 25 LED

