
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:34

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-dystrybucyjny-vmr-industria-h1255-z-wbudowana-rozdzielnica-elektryczna-p-13103.html



Słupek dystrybucyjny VMR INDUSTRIA H1255 z wbudowaną rozdzielnicą elektryczną

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13103)**
KOD PRODUCENTA	**INDUSTRIA H1255**
PRODUCENT	**VMR**

OPIS PRODUKTU

Jednostka zasilająca VMR INDUSTRIA H1255

VMR INDUSTRIA to profesjonalna jednostka zasilająca i słupek dystrybucji energii elektrycznej, stworzona z myślą o wymagających środowiskach przemysłowych. Elegancka i funkcjonalna obudowa umożliwia bezpieczne i wygodne korzystanie z energii elektrycznej oraz usług dodatkowych w halach produkcyjnych, magazynach czy strefach przemysłowych o wysokim ryzyku obciążenia.

Cała konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej **AISI304** (opcjonalnie AISI316L w środowiskach nadmorskich), co zapewnia wyjątkową odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne. Dzięki odporności na uderzenia na poziomie **IK10** i zastosowaniu wysokiej jakości farby w standardowym kolorze szaro-mikowym lub na życzenie w dowolnym kolorze RAL, INDUSTRIA łączy trwałość z estetyką dopasowaną do każdego zakładu przemysłowego.

Słupek wyposażono w zewnętrzny system montażu (wewnętrzny opcjonalnie), a jego wymiary i konfiguracja zapewniają pełną kompatybilność z urządzeniami zasilającymi. Wysoka szczelność (IP66 dla obudowy, IP44 standardowo dla gniazd, opcjonalnie IP67) oraz odporność na temperatury od **-20°C do +85°C**, czynniki chemiczne i ogniowe do 650°C gwarantują niezawodność w trudnych warunkach pracy.

VMR INDUSTRIA to rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy wymagają niezawodnej, bezpiecznej i długotrwałej dystrybucji energii w środowisku przemysłowym.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR INDUSTRIA	
Parametr	**Wartość**
Model	**VMR INDUSTRIA H1255 / H1450**
Typ	Jednostka zasilająca / słupek dystrybucji energii
Materiał	Stal nierdzewna AISI304 (opcjonalnie AISI316L)
Wykończenie	Szary mikowy (standard) lub kolor RAL (opcja)
Wymiary	230 x 190 mm


Wysokość	1255 mm lub 1450 mm
Montaż	Zewnętrzny (wewnętrzny opcjonalnie)
Odporność mechaniczna	IK10
Napięcie	230V / 400V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Stopień ochrony gniazd	IP44 (opcjonalnie IP67)
Stopień ochrony obudowy	IP66
Izolacja	Podwójna, termoplastyczna, bezhalogenowa
Odporność temperaturowa	-20°C do +85°C
Odporność ogniowa	do 650°C (test żarzącego drutu)
Odporność chemiczna	Woda, roztwory soli, kwasy, zasady, oleje
Normy	EN 60947-1, EN 61439, IEC 60529, CEI 23-48
Zastosowanie	przemysł, magazyny, hale produkcyjne, miejsca o podwyższonym ryzyku pożaru


WYMIARY

WYMIARY SŁUPKA DYSTRYBUCYJNEGO ENERGII I MEDIÓW VMR INDUSTRIA

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl





HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE PRZYKŁADOWE DYSTRYBUTORA ENERGII VMR INDUSTRIA H1255

Firma New VMR wyposaża swoje słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

ODPOWIEDNIE DO
targowisk, placów, salonów wystawowych, parków, hoteli, kempingi i mariny

Wyposażenie INDUSTRIA - A *

- 06 gniazd SCHUKO
- 03 wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO) 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda CEE 3P+N+E 16A
- 02 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 wyłącznik nadprądowy (MCB) 4x63A 6kA

Wyposażenie INDUSTRIA - B * / **

- 06 gniazd SCHUKO
- 03 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 2P+E 16A
- 01 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 MCB 4x63A 6kA

Wyposażenie INDUSTRIA - C * / **

- 10 gniazd SCHUKO
- 05 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 2P+E 16A
- 01 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 MCB 4x63A 6kA

Wyposażenie INDUSTRIA - D * / **

- 04 gniazda SCHUKO
- 01 gniazdo CEE 2P+E 16A
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 MCB 4x63A 6kA

AKCESORIA OPCJONALNE

- * 01 lub 02 zawory kulowe 1/2" do wody lub sprężonego powietrza
- 01 lub 02 gniazda danych RJ45 kat. 6
- 01 zestaw grzewczy
- ** 01 zestaw oświetlenia LED

MONTAŻ

HERZ / UNDERGROUND SYSTEMS / INSTALACJE TECHNICZNE

Montaż studni instalacyjnych, rozdzielnic podziemnych i floorboxów

Profesjonalny montaż studni elektrycznych, podziemnych punktów zasilających, rozdzielnic chowanych w ziemi, kaset instalacyjnych i floorboxów. Firma HERZ oferuje rozwiązania umożliwiające estetyczne ukrycie infrastruktury elektrycznej, teletechnicznej i przyłączy pod powierzchnią nawierzchni. Realizujemy prace instalacyjne dla rynków miejskich, placów, parków, obiektów przemysłowych, targowisk, stadionów, biurowców i przestrzeni publicznych. Zapewniamy przygotowanie podłoża, roboty ziemne, montaż obudów, podłączenia instalacyjne oraz uruchomienie urządzeń.

STUDNIE INSTALACYJNE FLOORBOXY ROZDZIELNICE PODZIEMNE PUNKTY ZASILANIA 230 V / 400 V INSTALACJE ELEKTRYCZNE MONTAŻ W POLSCE

Specjalistyczne systemy, które montujemy

01 / UNDERGROUND BOXES

Montaż studni elektrycznych

Montaż podziemnych studni instalacyjnych przeznaczonych do umieszczania przyłączy i aparatury technicznej. Wykonujemy przygotowanie wykopu, osadzenie korpusu studni, doprowadzenie przewodów, montaż pokrywy oraz odtworzenie nawierzchni. Rozwiązania do placów miejskich, parków i obiektów przemysłowych.

02 / FLOORBOX SYSTEMS

Montaż floorboxów i kaset podłogowych

Instalacja puszek i kaset podłogowych umożliwiających dostęp do gniazd zasilających oraz przyłączy teletechnicznych. Montaż w posadzkach betonowych, podłogach technicznych i innych dopuszczonych podłożach. Estetyczne rozwiązanie do biur, sal konferencyjnych, obiektów handlowych i przestrzeni użytkowych.

03 / POWER DISTRIBUTION

Rozdzielnice elektryczne chowane w ziemi

Montaż podziemnych rozdzielnic z mechanizmem umożliwiającym wysunięcie lub otwarcie punktu przyłączeniowego. Systemy zapewniające dostęp do energii elektrycznej podczas wydarzeń plenerowych, imprez miejskich, targów i prac technicznych. Dobór wyposażenia do wymaganej mocy, rodzaju instalacji i warunków użytkowania.

04 / RETRACTABLE UNITS

Wysuwane punkty zasilające

Instalacja chowanych i wysuwanych jednostek zasilających, które pozostają ukryte w nawierzchni poza okresem użytkowania. Możliwość zastosowania gniazd 230 V i 400 V w odpowiednio dobranych konfiguracjach. Rozwiązania do przestrzeni publicznych i obiektów komercyjnych.

05 / TECHNICAL CONNECTIONS

Studnie techniczne i przyłączeniowe

Montaż studni przeznaczonych do umieszczania przyłączy elektrycznych, telekomunikacyjnych i innych instalacji technicznych. Dobieramy konstrukcje do warunków gruntowych, wymaganej dostępności serwisowej oraz obciążeń nawierzchni.

06 / CIVIL & ELECTRICAL WORKS

Roboty ziemne i instalacje elektryczne

Kompleksowe przygotowanie miejsc montażu urządzeń podziemnych. Wykopy, przygotowanie podsypki, posadowienie studni, wykonanie przepustów kablowych, odwodnienie oraz odtworzenie kostki brukowej i nawierzchni. Podłączenia elektryczne i pomiary wykonywane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Ukryta infrastruktura techniczna – funkcjonalność bez ingerencji w estetykę

Podziemne systemy zasilania pozwalają ograniczyć liczbę widocznych rozdzielnic, słupków i szaf instalacyjnych. Po zamknięciu pokrywy urządzenie może znajdować się na poziomie nawierzchni, pozostając dostępne po otwarciu lub wysunięciu. Konstrukcję dobieramy do miejsca montażu, wymaganej szczelności, klasy obciążenia pokrywy i przewidywanego sposobu

eksploatacji.

ESTETYKA Ukrycie instalacji pod powierzchnią posadzki, chodnika lub placu.

BEZPIECZEŃSTWO Odpowiedni dobór pokryw, zamknięć, zabezpieczeń elektrycznych i odwodnienia.

FUNKCJONALNOŚĆ Dostęp do zasilania i przyłączy technicznych w wymaganym miejscu.

Kompleksowy montaż HERZ

01. Analiza Dobór urządzenia, lokalizacja i wymagania instalacyjne.

02. Przygotowanie Wykopy, podbudowa, przepusty kablowe i odwodnienie.

03. Montaż Osadzenie urządzenia, poziomowanie i wykonanie połączeń instalacyjnych.

04. Odbiór Pomiary, testy, kontrola działania i przekazanie instalacji.

Studnie instalacyjne i floorboxy dla wymagających inwestycji

Montujemy podziemne systemy przyłączeniowe dla rynków miejskich, deptaków, targowisk, obiektów sportowych, parków, terenów rekreacyjnych, hoteli, restauracji, zakładów przemysłowych oraz przestrzeni biurowych. Rozwiązania te umożliwiają organizację punktów przyłączeniowych z zachowaniem estetyki otoczenia. Typ studni, floorboxa i rozdzielnicy dobieramy do konkretnego projektu, warunków technicznych i miejsca montażu.

Zamów montaż studni instalacyjnych i floorboxów w HERZ

Potrzebujesz montażu studni elektrycznej, rozdzielnicy chowanej w ziemi, wysuwanego punktu zasilającego lub floorboxa? Prześlij lokalizację inwestycji, liczbę urządzeń, wymagane przyłącza, informacje o nawierzchni oraz dokumentację techniczną. Przygotujemy indywidualną ofertę na dostawę, roboty przygotowawcze, montaż i uruchomienie instalacji.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Studnie podziemne, rozdzielnice i floorboxy różnią się przeznaczeniem, klasą szczelności, odpornością na obciążenia i warunkami instalacji. Nie każdy floorbox jest przeznaczony do montażu na zewnątrz. Klasa obciążenia pokrywy oraz sposób odwodnienia muszą odpowiadać wymaganiom producenta. Prace elektryczne i pomiary powinny wykonywać osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- **słupki zasilające**
- **rozdzielnice elektryczne**
- **podziemne rozdzielnice elektryczne**
- **jednostki dystrybucji energii i mediów**

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas – szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



