HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:13

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-modulowy-do-systemu-kontroli-dostepu-fadini-visual-344-3448l-wysokosc-1890mm-p-9844.html



Słupek modułowy do systemu kontroli dostępu FADINI VISUAL 344 3448L wysokość 1890mm

Cena brutto	**7 995,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(9844)**
KOD PRODUCENTA	**3448L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**AKCESORIA**

OPIS PRODUKTU

Zestaw Visual 344 3448L – wysoki totem sterujący z podwójną podstawą

Słupek modułowy do systemu kontroli dostępu FADINI VISUAL 344 3448L wysokość 1890mm

Słupek modułowy stanowiący uzupełnienie instalacji obejmujących automatyczne zapory lub słupki drogowe. Może pomieścić wszystkie akcesoria bezpieczeństwa i urządzenia sterujące.

Słupek składa się z ustawionych jeden na drugim modułów, z których każdy ma oddzielne drzwiczki zamykane na klucz; zamiast drzwiczek moduły mogą posiadać aluminiowy panel czołowy przeznaczony na wbudowanie różnych akcesoriów i sygnalizacji świetlnej LED obejmującej dwa lub trzy światła. Konstrukcja słupka wykonana jest ze stali S235JRH, poddanej obróbce kataforetycznej i malowanej proszkowo w celu zapewnienia odporności na warunki atmosferyczne.

Rozbudowany słupek instalacyjny do zaawansowanych systemów

Zestaw Visual 344 3448L zawiera:

- moduł 3450L,
- podstawę 3452L,
- dwa moduły bazowe 3456L.

Dzięki zwiększonej wysokości konstrukcja oferuje jeszcze więcej miejsca na urządzenia sterujące i instalacyjne.

Idealny do dużych inwestycji i parkingów

Wysoka kolumna sterownicza doskonale sprawdza się w:

- centrach logistycznych,
- parkingach wielopoziomowych,
- zakładach przemysłowych,
- nowoczesnych osiedlach,
- obiektach komercyjnych.

Modułowa konstrukcja i elegancki wygląd

Minimalistyczna stylistyka oraz możliwość konfiguracji urządzeń sprawiają, że zestaw doskonale łączy funkcjonalność z nowoczesnym designem.

Specyfikacja

Słupek modułowy stanowiący uzupełnienie instalacji kontroli dostępu na obszarach miejskich, mieszkalnych, handlowych i przemysłowych. Składa się z kilku ustawionych jeden na drugim modułów wykonanych ze stali S235JRH, poddanych obróbce kataforetycznej i malowanych proszkowo w celu zapewnienia odporności na warunki atmosferyczne. Moduły mogą być wyposażone w drzwiczki dostępowe zamykane na klucz lub aluminiowy panel przedni umożliwiający montaż różnych akcesoriów.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE SZAFY NA AKCESORIA I SEMAFOR – TOTEM FADINI VISUAL	
Parametr	**Wartość**
Materiał	**Stal Fe 360**
Grubość	4 mm
Materiał panelu	Aluminium
Średnica modułu	Ø 275 mm
Wysokość modułu bazowego	542 mm
Wysokość modułu wsporczego akcesoriów	805 mm
Waga z 3 modułami	70 kg
Waga z 2 modułami	50 kg
Kolor	RAL 7016 Anthracite Grey, zabezpieczenie kataforetyczne
Stopień ochrony	IP53
Odporność na uderzenia	5.000 J (siła 500 kg z wysokości 1 m)

WYMIARY

WYMIARY MODUŁÓW TOTEMU FADINI VISUAL 344




MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.