HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:48

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-elektromechaniczny-hormann-a-114-600-e-typu-plug-and-play-p-12380.html



Słupek parkingowy automatyczny elektromechaniczny HORMANN A 114-600 E typu plug-and-play

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**A 114-600 E**
KOD PRODUCENTA	**4516666**
PRODUCENT	**HÖRMANN**
WYKOŃCZENIE	**Szczotkowana stal nierdzewna**
ŚREDNICA SŁUPKA	**114 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**600 mm**

OPIS PRODUKTU

HORMANN | AUTOMATYCZNE SLUPKI PARKINGOWE

Elektromechaniczny słupek chowany w ziemi ze zintegrowaną kieszenią fundamentową, przeznaczony do kontroli wjazdu i zabezpieczania miejsc parkingowych oraz prywatnych posesji.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Automatyczny słupek parkingowy Hörmann A 114-600 E

Hörmann A 114-600 E to automatyczny słupek parkingowy wysuwany z ziemi, przeznaczony do regulowania ruchu samochodów i ograniczania nieuprawnionego wjazdu.

Urządzenie wykorzystuje **zintegrowany napęd elektromechaniczny** oraz kieszeń fundamentową, która upraszcza przygotowanie i montaż słupka. Konstrukcja typu **Plug & Play** umożliwia sprawną instalację oraz podłączenie urządzenia do sterownika.

Model przeznaczony jest przede wszystkim do **średniej intensywności użytkowania, około 100 cykli dziennie**. Sprawdza się w miejscach, w których wymagana jest kontrola dostępu pojazdów bez konieczności instalowania tradycyjnej bramy lub szlabanu.

Widoczna część słupka została wykonana ze **szczotkowanej stali nierdzewnej V2A (AISI 304)**. Pas odblaskowy poprawia widoczność urządzenia po zmroku, a opcjonalne oświetlenie LED może dodatkowo zwiększyć jego zauważalność.

Gdzie sprawdzi się słupek Hörmann A 114-600 E?

Prywatne posesje

Ograniczenie wjazdu nieuprawnionych pojazdów na teren posesji i prywatnych parkingów.

Osiedla mieszkaniowe

Kontrola przejazdu przez wybrane wjazdy i wewnętrzne drogi osiedlowe.

Parkingi firmowe

Regulowanie dostępu do miejsc parkingowych pracowników i uprawnionych użytkowników.

Wjazdy i drogi wewnętrzne

Zabezpieczenie wybranych przejazdów oraz stref wymagających kontroli ruchu.

Ważne: przed wyborem urządzenia należy uwzględnić rzeczywistą liczbę przejazdów, warunki montażowe oraz wymagany poziom zabezpieczenia.

Najważniejsze zalety Hörmann A 114-600 E

- **System Plug & Play** – rozwiązanie przygotowane do sprawnego montażu.
- **Zintegrowana kieszeń fundamentowa** – ułatwia instalację słupka.
- **Napęd elektromechaniczny** – automatyczne podnoszenie i opuszczanie.
- **Stal nierdzewna AISI 304** – estetyczne wykończenie powierzchni.
- **Około 100 cykli dziennie** – przeznaczenie do średniej intensywności pracy.
- **Sterowanie BiSecur** – odbiornik radiowy zintegrowany ze sterownikiem.
- **Pas odblaskowy** – lepsza widoczność słupka w nocy.
- **Opcjonalne oświetlenie LED** – dodatkowa sygnalizacja świetlna.
- **Obsługa awaryjna** – możliwość ręcznego uruchomienia za pomocą odpowiedniego narzędzia.

Widoczność i opcjonalne oświetlenie LED

Słupek wyposażony jest w pas odblaskowy na obwodzie. Dodatkowo można zastosować **oświetlenie LED**, które poprawia widoczność wysuniętego słupka po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Oświetlenie LED stanowi wyposażenie dodatkowe. Przed zamówieniem należy potwierdzić konfigurację oferowanego zestawu.

Dane techniczne Hörmann A 114-600 E

Model	**Hörmann A 114-600 E**
Typ urządzenia	Automatyczny słupek parkingowy
Rodzaj napędu	Elektromechaniczny, zintegrowany
Średnica słupka	**114 mm**
Wysokość wysunięcia	**600 mm**
Materiał wykończenia	Szczotkowana stal nierdzewna AISI 304
Prędkość podnoszenia	8,9 cm/s
Prędkość opuszczania	8,9 cm/s
Zalecana intensywność użytkowania	Około 100 cykli/dobę
Deklarowana maksymalna liczba uruchomień	200 000
Klasa obciążenia wg EN 124	D400 (40 ton)
Energia uderzenia powodująca zniszczenie	16 000 J
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Około 20 kg przy rozpoznaniu przeszkody
Sterowanie radiowe	Odbiornik BiSecur zintegrowany ze sterownikiem
Liczba słupków obsługiwanych przez sterownik	Maksymalnie 2
Standardowa długość przewodu	15 m
Maksymalna długość po przedłużeniu	30 m
Zakres temperatur	-20°C do +70°C
Oświetlenie LED	Opcjonalne
Obsługa przy zaniku zasilania	Ręczna, za pomocą wkrętaka akumulatorowego i specjalnej nasadki

Dane na podstawie specyfikacji zawartej w dotychczasowym opisie produktu. Dla temperatur poniżej -20°C producent zaleca opcjonalne ogrzewanie. Klasa D400 dotyczy klasy obciążenia wg EN 124 i nie jest certyfikatem odporności na uderzenie pojazdem.

Montaż automatycznego słupka parkingowego Hörmann Plug & Play

Model A 114-600 E wykorzystuje **zintegrowaną kieszeń fundamentową**, która upraszcza montaż urządzenia. Według danych produktu etap osadzenia przygotowanego słupka może trwać krócej niż godzinę.

Nie oznacza to jednak, że kompletne wykonanie instalacji zawsze zajmuje mniej niż godzinę. Czas całej realizacji zależy od warunków gruntowych, przygotowania wykopu, odwodnienia, doprowadzenia przewodów oraz prac związanych z uruchomieniem.

Co należy uwzględnić przed montażem?

- Wymiary i warunki przygotowania wykopu.
- Rodzaj gruntu i odprowadzanie wody.
- Lokalizację sterownika oraz zasilania.
- Trasę przewodów pomiędzy urządzeniami.
- Liczbę słupków i sposób sterowania.
- Bezpieczeństwo użytkowników przejazdu.
- Dostęp serwisowy do instalacji.

Wskazówka HERZ: Przed rozpoczęciem prac warto sprawdzić warunki odwodnienia oraz dokumentację montażową producenta. Prawidłowe wykonanie części podziemnej ma kluczowe znaczenie dla trwałości i niezawodności instalacji.

Sterowanie i obsługa słupka

Sterownik systemu umożliwia obsługę **maksymalnie dwóch słupków** oraz posiada zintegrowany odbiornik radiowy **BiSecur**.


Standardowa odległość przewodowa pomiędzy słupkiem a sterownikiem wynosi 15 m. Przewód może zostać przedłużony do maksymalnie 30 m zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi.


W razie zaniku zasilania przewidziano możliwość ręcznej obsługi urządzenia za pomocą wkrętaka akumulatorowego i specjalnej nasadki.

Przy projektowaniu kontroli wjazdu można rozważyć integrację z dodatkowymi systemami dostępu. Możliwość zastosowania konkretnego czytnika, wideodomofonu, pętli indukcyjnej lub innego sterowania wymaga sprawdzenia kompatybilności sterownika i konfiguracji instalacji.

Konstrukcja i wytrzymałość słupka Hörmann A 114-600 E

Poniższe grafiki przedstawiają informacje techniczne i konstrukcyjne dotyczące słupka.


Prędkość (km/h)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
400
800
1200
1600
2000
23 km/h
18 km/h
14 km/h
Masa (kg)
Energia uderzenia powodująca zniszczenie
16000 Joule (J)



Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Parametr energii uderzenia powodującej zniszczenie 16 000 J nie jest równoznaczny z certyfikatem HVM według norm zderzeniowych. Dobór urządzenia do ochrony przed celowym wjazdem pojazdu wymaga oddzielnej analizy ryzyka i parametrów odporności na uderzenie.

Najczęściej zadawane pytania

Czy Hörmann A 114-600 E nadaje się do parkingu osiedlowego?

Tak, pod warunkiem że liczba cykli i warunki pracy odpowiadają możliwościom urządzenia. Model jest przeznaczony do około 100 cykli dziennie. Na parkingach o dużej intensywności ruchu należy rozważyć inne rozwiązanie.

Czy słupek można obsługiwać pilotem?

Tak. Sterownik posiada zintegrowany odbiornik radiowy BiSecur. Dobór pilota i jego kompatybilność należy potwierdzić z konfiguracją zestawu.

Ile słupków można podłączyć do jednego sterownika?

Sterownik opisany dla tego modelu umożliwia obsługę maksymalnie dwóch słupków.

Czy słupek można opuścić w przypadku braku prądu?

Producent przewidział ręczną obsługę za pomocą wkrętaka akumulatorowego i specjalnej nasadki. Sposób wykonania operacji należy sprawdzić w instrukcji urządzenia.

Czy słupek wymaga odwodnienia?

Warunki odprowadzenia wody należy ocenić przed montażem zgodnie z dokumentacją producenta. Szczególnie istotne są poziom wód gruntowych, przepuszczalność gruntu i możliwość gromadzenia się wody w obrębie fundamentu.

Czy HERZ oferuje montaż słupków parkingowych?

Tak. Firma HERZ oferuje dobór, projektowanie, montaż i serwis słupków parkingowych oraz systemów kontroli wjazdu. Zakres prac i koszt realizacji ustalane są indywidualnie.

Poradniki techniczne – słupki parkingowe

Przed wyborem i montażem słupka warto zapoznać się z naszymi poradnikami technicznymi.

Słupki parkingowe – baza wiedzy HERZ Ile kosztuje automatyczny słupek z montażem? Jakie przewody doprowadzić do słupka? Ile trwa montaż automatycznego słupka?

Automatyka bram • Szlabany • Słupki parkingowe • Kontrola dostępu

Firma HERZ posiada wieloletnie doświadczenie w doborze, projektowaniu i montażu systemów automatyki oraz zabezpieczeń technicznych.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania obejmujące **automatyczne słupki parkingowe, szlabany, napędy do bram oraz systemy kontroli dostępu**. Zajmujemy się również projektowaniem i realizacją zabezpieczeń antyterrorystycznych HVM.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy HERZ?

✓ **Dobór urządzeń**

Pomoc techniczna przy wyborze słupka i odpowiedniego sterowania.

✓ **Projektowanie**

Planowanie systemów kontroli wjazdu i zabezpieczenia obiektów.

✓ **Montaż**

Instalacja i uruchomienie urządzeń parkingowych.

✓ **Serwis**

Przeglądy, konserwacja i wsparcie techniczne.

Montaż słupków parkingowych – Warszawa i okolice

Realizujemy montaże i serwis na terenie Warszawy, Otwocka, Józefowa, Karczewa, Wiązowny, Wawra, Sulejówka i okolic. W przypadku większych inwestycji zapraszamy do kontaktu również klientów z innych regionów Polski.

Nie wiesz, jaki słupek parkingowy wybrać?

Prześlij nam zdjęcie miejsca montażu, informację o liczbie przejazdów, szerokości wjazdu oraz oczekiwanym sposobie sterowania. Pomożemy dobrać odpowiedni model i przygotować propozycję rozwiązania.

Zapytaj o słupek, projekt lub montaż

Konsultacje techniczne

Tel. 660 446 204

Projektowanie i realizacje

Tel. 733 335 207

Tel. 733 335 208

E-mail: biuro@herz.waw.pl

Zadzwoń do HERZ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

WYSOKOŚĆ SŁUPKA: 600 mm , 800 mm

HÖRMANN

Hörmann – niemiecka jakość, która od lat wyznacza standardy w branży bram i drzwi

W świecie nowoczesnego budownictwa coraz większą uwagę zwraca się nie tylko na estetykę, ale również na bezpieczeństwo, komfort użytkowania i energooszczędność. Jedną z marek, która od dekad konsekwentnie łączy te cechy w swoich produktach, jest Hörmann – europejski lider w produkcji bram garażowych, drzwi oraz systemów automatyki.

Historia marki Hörmann

Firma Hörmann została założona w Niemczech i od ponad 80 lat rozwija innowacyjne rozwiązania dla budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowego. Marka zasłynęła przede wszystkim dzięki nowoczesnym bramom garażowym, które szybko zdobyły uznanie klientów w całej Europie. Dziś produkty Hörmann są dostępne w wielu krajach świata i uchodzą za synonim trwałości oraz precyzyjnego wykonania.

Dlaczego klienci wybierają Hörmann?

1. Niemiecka precyzja wykonania

Produkty marki Hörmann projektowane są z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Solidne materiały, nowoczesne technologie produkcji oraz rygorystyczne testy jakości sprawiają, że bramy i drzwi tej marki są wyjątkowo trwałe i odporne na codzienną eksploatację.

2. Nowoczesny design

Hörmann doskonale rozumie potrzeby współczesnych inwestorów. W ofercie producenta znaleźć można zarówno minimalistyczne bramy idealnie pasujące do nowoczesnych domów, jak i klasyczne wzory dla tradycyjnej architektury. Duży wybór kolorów, przetłoczeń i wykończeń pozwala stworzyć spójną estetykę całej posesji.

3. Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Marka Hörmann od lat inwestuje w rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Nowoczesne systemy zabezpieczeń chronią przed próbą włamania, a inteligentne napędy oraz czujniki zwiększają komfort codziennego użytkowania.

Produkty spełniają europejskie normy bezpieczeństwa i są regularnie testowane pod kątem niezawodności.

4. Komfort i automatyka

Automatyczne napędy Hörmann pozwalają wygodnie sterować bramą za pomocą pilota, smartfona lub systemu inteligentnego domu. Coraz więcej użytkowników integruje rozwiązania marki z nowoczesną automatyką budynkową, co dodatkowo zwiększa funkcjonalność całego domu.

Najpopularniejsze produkty Hörmann

Oferta marki jest bardzo szeroka i obejmuje między innymi:

- bramy garażowe segmentowe,
- bramy uchylne,
- drzwi zewnętrzne,
- drzwi stalowe i techniczne,
- napędy do bram,
- systemy kontroli dostępu,
- rozwiązania przemysłowe.

Szczególną popularnością cieszą się bramy segmentowe Hörmann, które łączą wysoką izolację termiczną z nowoczesnym wyglądem i cichą pracą.

Ekologia i zrównoważony rozwój

Hörmann coraz mocniej stawia również na ekologiczne rozwiązania. Firma oferuje produkty neutralne pod względem emisji CO_2 oraz wykorzystuje nowoczesne technologie ograniczające wpływ produkcji na środowisko. To ważny argument dla klientów budujących energooszczędne i nowoczesne domy.

Opinie użytkowników

Klienci doceniają markę Hörmann przede wszystkim za niezawodność, wysoką kulturę pracy napędów oraz estetykę wykonania. W wielu internetowych dyskusjach użytkownicy podkreślają także długowieczność produktów i bezproblemowe działanie przez lata użytkowania.

Hörmann – inwestycja na lata

Wybór odpowiedniej bramy garażowej lub drzwi wejściowych to decyzja podejmowana na wiele lat. Marka Hörmann od lat udowadnia, że połączenie jakości, bezpieczeństwa i nowoczesnego wzornictwa może iść w parze z codziennym komfortem użytkowania.

Dzięki szerokiej ofercie oraz nowoczesnym technologiom produkty Hörmann doskonale sprawdzają się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w obiektach przemysłowych. To marka, której zaufały miliony klientów na całym świecie.

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ Otwock specjalizuje się w profesjonalnym montażu produktów renomowanej marki Hörmann, będącej jednym z liderów w branży nowoczesnych systemów garażowych i stolarki otworowej. Od lat zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę obejmującą doradztwo, sprzedaż oraz fachowy montaż bram garażowych, drzwi, napędów i automatyki Hörmann. Stawiamy na najwyższą jakość wykonania, precyzję oraz terminowość realizacji każdego zlecenia. Dzięki doświadczeniu oraz znajomości nowoczesnych technologii jesteśmy w stanie dopasować rozwiązania idealnie do potrzeb klientów indywidualnych i firm. Produkty Hörmann wyróżniają się trwałością, bezpieczeństwem oraz nowoczesnym designem, a ich profesjonalny montaż gwarantuje wieloletnią i bezproblemową eksploatację. Wybierając PPHU HERZ Otwock, klienci otrzymują sprawdzone rozwiązania oraz pewność solidnie wykonanej usługi.

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

