HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:47

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-elastyczny-ado-a-flex-b-staly-z-podstawa-mocujaca-p-13569.html



Słupek parkingowy elastyczny ADO A-Flex B - stały z podstawą mocującą

Cena brutto	**242,31 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**PFLEXHNP**
KOD PRODUCENTA	**(13569)**
PRODUCENT	**ADO**
ŚREDNICA SŁUPKA	**100 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**865 mm**
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE	**NIE**

OPIS PRODUKTU

ADO A-Flex B – elastyczny słupek parkingowy z podstawą montażową

ADO A-Flex B to wytrzymały, elastyczny słupek parkingowy wykonany z poliuretanu o pamięci kształtu, wyposażony w **podstawę montażową 160 × 160 mm**. Przeznaczony jest do przykręcania do odpowiednio przygotowanego podłoża za pomocą czterech śrub.

Po uderzeniu słupek wraca do pierwotnej pozycji i wytrzymuje ponad **2000 cykli zgięcia pod kątem 90°** bez pęknięć i trwałych odkształceń. Dzięki odporności na korozję, ścieranie i czynniki atmosferyczne stanowi trwałą alternatywę dla tradycyjnych słupków metalowych.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Dane techniczne Wymiary

Najważniejsze zalety słupka A-Flex B

Podstawa montażowa 160 × 160 mm

Kwadratowa płyta umożliwia przykręcenie słupka do podłoża za pomocą czterech śrub.

Pamięć kształtu

Elastyczna konstrukcja po uderzeniu powraca do pierwotnego kształtu i położenia.

Ponad 2000 cykli zgięcia

Wysoka odporność na wielokrotne zginanie pod kątem 90° bez pęknięć.

Brak korozji

Poliuretan nie rdzewieje i nie wymaga regularnego malowania.

Odporność chemiczna

Materiał wykazuje odporność na oleje, smary i liczne rozpuszczalniki.

Lepsza widoczność

Taśma odblaskowa poziomu 2 poprawia widoczność słupka w przestrzeni komunikacyjnej.

A-Flex B – trwała alternatywa dla słupków metalowych

A-Flex B jest udoskonaloną wersją poliuretanowych słupków A-Resist B. Wyróżnia się elastycznością, odpornością na wielokrotne uderzenia i zdolnością powrotu do pierwotnej pozycji.

W porównaniu z tradycyjnymi słupkami metalowymi konstrukcja poliuretanowa jest lżejsza, nie koroduje i ogranicza hałas powstający podczas uderzenia. Nie wymaga także okresowego malowania ani zabezpieczania powierzchni.

Najważniejsze cechy ADO A-Flex B

- Elastyczny poliuretan z pamięcią kształtu
- Ponad 2000 cykli zgięcia pod kątem 90°
- Podstawa montażowa 160 × 160 mm
- Mocowanie na cztery śruby
- Średnica słupka Ø100 mm
- Wysokość całkowita 1060 mm
- Brak korozji i konieczności malowania
- Odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne
- Odporność na oleje, smary i rozpuszczalniki
- 100% materiałów nadających się do recyklingu
- Taśma odblaskowa poziomu 2
- Estetyka zbliżona do słupków metalowych

Montaż słupka A-Flex B na podstawie 160 × 160 mm

Słupek wyposażony jest w kwadratową podstawę montażową o wymiarach **160 × 160 mm**. Mocowanie odbywa się za pomocą **czterech śrub metalowych**, dobieranych do rodzaju podłoża.

Opcjonalnie dostępna jest **górna płyta wzmacniająca ze stali nierdzewnej** oraz kotwy montażowe.

Ważne: cztery śruby montażowe nie są dołączone do zestawu. Elementy mocujące należy dobrać odpowiednio do podłoża i warunków instalacji.

Dlaczego warto wybrać słupek poliuretanowy A-Flex B?

W porównaniu ze słupkami metalowymi

Brak korozji, niższa masa, mniejszy hałas przy uderzeniach i brak konieczności konserwacji.

W porównaniu ze słupkami plastikowymi

Większa elastyczność, pamięć kształtu, odporność na ścieranie i mniejsza podatność na kruche pękanie.

W porównaniu ze słupkami gumowymi

Lepsza odporność na ścieranie, przecięcia, rozdarcia oraz obciążenia dynamiczne.

W porównaniu z odlewanym poliuretanem

Odporność na wilgoć, hydrolizę, wysokie temperatury i wiele substancji chemicznych.

Dostępne kolory słupka A-Flex B

Czarny

Standardowa wersja kolorystyczna.

Zielony

Standardowa wersja kolorystyczna.

Czerwony

Standardowa wersja kolorystyczna.

Kolory na zamówienie

Kolorystyka RAL oraz wykończenie imitujące corten.

Opcjonalne wyposażenie i personalizacja

Płyta wzmacniająca

Górna płyta wzmacniająca wykonana ze stali nierdzewnej.

Kotwy montażowe

Opcjonalne elementy mocujące dobierane do podłoża.

Uchwyty na łańcuchy

Możliwość przystosowania słupków do wygrodzeń łańcuchowych.

Znaki drogowe

Opcjonalne dostosowanie konstrukcji do montażu znaków.

Indywidualna kolorystyka

Kolory RAL, imitacja cortenu i odblaski w innych kolorach.

Personalizowane logo

Możliwość indywidualnego oznakowania słupków.

Dane techniczne

Dane techniczne ADO A-Flex B


Marka	ADO
Model	A-Flex B
Typ produktu	Elastyczny słupek parkingowy z podstawą
Materiał słupka	Poliuretan
Średnica	Ø100 mm
Wysokość widoczna	865 mm
Wysokość całkowita	1060 mm
Kolory standardowe	Czarny, zielony, czerwony

Rodzaj montażu	Przykręcany do podłoża
Wymiary podstawy	160 × 160 mm
Liczba śrub montażowych	4
Śruby w zestawie	Nie
Płyta wzmacniająca	Opcjonalna, stal nierdzewna
Kotwy montażowe	Opcjonalne
Pamięć kształtu	Tak
Wytrzymałość na zginanie	Ponad 2000 cykli przy 90°
Odporność na uderzenia	Wysoka
Odporność na ścieranie	Wysoka
Odporność chemiczna	Oleje, smary, rozpuszczalniki
Odporność na warunki atmosferyczne	Tak
Odporność na korozję	Materiał słupka nie rdzewieje
Konserwacja	Nie wymaga malowania
Recykling	100% materiałów nadających się do recyklingu
Taśma odblaskowa	Poziom 2
Kolory opcjonalne	RAL, imitacja cortenu
Personalizacja	Logo, indywidualne projekty
Wyposażenie opcjonalne	Uchwyty łańcuchowe, dostosowanie do znaków drogowych, odblaski w innych kolorach

Wymiary

Wymiary słupka parkingowego ADO A-Flex B

Słupek ma średnicę Ø100 mm, wysokość widoczną 865 mm i wysokość całkowitą 1060 mm. Podstawa montażowa ma wymiary 160 × 160 mm.



Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Średnica słupka	Ø100 mm
Wysokość widoczna	865 mm
Wysokość całkowita	1060 mm
Podstawa montażowa	160 × 160 mm
Mocowanie	4 śruby metalowe (brak w zestawie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR SŁUPKA: CZARNY , ZIELONY , CZERWONY

DANE TECHNICZNE

Marka	ADO
Model	A-Flex B
Typ produktu	Elastyczny słupek parkingowy z podstawą
Materiał słupka	Poliuretan
Średnica	Ø100 mm
Wysokość widoczna	865 mm
Wysokość całkowita	1060 mm
Kolory standardowe	Czarny, zielony, czerwony
Rodzaj montażu	Przykręcany do podłoża
Wymiary podstawy	160 × 160 mm
Liczba śrub	4
Śruby montażowe w zestawie	Nie
Płyta wzmacniająca	Opcjonalna, stal nierdzewna
Kotwy montażowe	Opcjonalne
Pamięć kształtu	Tak
Wytrzymałość na zginanie	Ponad 2000 cykli przy 90°
Odporność na uderzenia	Wysoka
Odporność na ścieranie	Wysoka
Odporność chemiczna	Oleje, smary, rozpuszczalniki
Odporność na warunki atmosferyczne	Tak
Odporność na korozję	Materiał słupka nie rdzewieje
Konserwacja	Nie wymaga malowania
Recykling	100% materiałów nadających się do recyklingu
Taśma odblaskowa	Poziom 2
Kolory opcjonalne	RAL, imitacja cortenu
Personalizacja	Logo, indywidualne projekty
Wyposażenie opcjonalne	Uchwyty łańcuchowe, dostosowanie do znaków drogowych, odblaski w innych kolorach


WYMIARY

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Wymiary słupka parkingowego ADO A-Flex B

Słupek ADO A-Flex B ma średnicę Ø100 mm, wysokość widoczną 865 mm i wysokość całkowitą 1060 mm. Podstawa montażowa ma wymiary 160 × 160 mm.



Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Średnica słupka	Ø100 mm
Wysokość widoczna	865 mm
Wysokość całkowita	1060 mm
Podstawa montażowa	160 × 160 mm
Mocowanie	4 śruby metalowe (brak w zestawie)

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

ADO

ADO Urban Furniture – twórz przestrzeń, która działa i inspiruje

W świecie nowoczesnych miast liczy się nie tylko funkcjonalność, ale także estetyka i trwałość. **ADO Urban Furniture** to marka, która od lat łączy te wartości, dostarczając rozwiązania, które realnie wpływają na komfort życia w przestrzeni publicznej i prywatnej.

Założona w 1975 roku firma z Barcelony to dziś doświadczony producent specjalizujący się w projektowaniu i produkcji wyposażenia miejskiego oraz infrastruktury drogowej . To właśnie połączenie wieloletniego doświadczenia z nowoczesnym podejściem sprawia, że produkty ADO wyróżniają się na tle konkurencji.

Kompleksowe rozwiązania dla nowoczesnych przestrzeni

ADO to znacznie więcej niż producent – to partner w tworzeniu funkcjonalnych, bezpiecznych i estetycznych przestrzeni. Firma oferuje szeroki wachlarz produktów, obejmujący m.in.:

- meble miejskie i wyposażenie przestrzeni publicznych
- systemy ogrodzeń i zabezpieczeń
- oznakowanie drogowe
- automatykę i systemy ochronne
- konstrukcje stalowe i elementy architektoniczne

Dzięki tak szerokiemu portfolio ADO znajduje zastosowanie w projektach dla miast, lotnisk, portów, obiektów sportowych czy inwestycji deweloperskich .

Jakość, która zaczyna się od projektu

Każdy produkt ADO powstaje od podstaw – od koncepcji, przez projekt, aż po produkcję. Firma posiada własne zaplecze produkcyjne i kontroluje cały proces, co przekłada się na wysoką jakość oraz możliwość pełnej personalizacji .

Zespół projektowy nieustannie pracuje nad ulepszaniem rozwiązań, dostosowując je do zmieniających się potrzeb użytkowników i wymagań współczesnych miast. Efektem są produkty:
✔ trwałe i odporne na intensywne użytkowanie
✔ estetyczne i nowoczesne
✔ dopasowane do indywidualnych projektów

Innowacje i funkcjonalność w praktyce

ADO nie tylko produkuje – firma aktywnie rozwija nowe rozwiązania. W jej ofercie znajdują się m.in.:

- elementy antywandalowe zwiększające trwałość
- rozwiązania dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
- inteligentne systemy miejskie i automatyka
- produkty projektowane z myślą o oszczędności i efektywności

To podejście sprawia, że ADO realnie wpływa na jakość przestrzeni miejskiej – czyniąc ją bardziej przyjazną, bezpieczną i funkcjonalną.

Globalne doświadczenie, lokalne dopasowanie

Produkty ADO obecne są na czterech kontynentach, a firma skutecznie dostosowuje swoje rozwiązania do specyfiki różnych rynków i klimatu .

Niezależnie od tego, czy projekt dotyczy nowoczesnego osiedla, przestrzeni publicznej czy strefy rekreacyjnej – ADO dostarcza rozwiązania dopasowane do potrzeb inwestora i użytkowników.

Dlaczego warto wybrać ADO?

✔ Ponad 45 lat doświadczenia w branży
✔ Europejska jakość i produkcja
✔ Szeroka gama produktów i rozwiązań
✔ Możliwość personalizacji
✔ Kompleksowa obsługa – od projektu po realizację
✔ Sprawdzone rozwiązania dla przestrzeni publicznych i prywatnych

ADO – inwestycja w trwałość i design

Wybierając ADO, wybierasz partnera, który rozumie potrzeby nowoczesnych przestrzeni. To marka, która łączy technologię, design i praktyczność, tworząc rozwiązania na lata.

ADO Urban Furniture to nie tylko produkty – to sposób na tworzenie lepszych, bardziej funkcjonalnych i estetycznych miejsc do życia.

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ Otwock specjalizuje się w sprzedaży nowoczesnych rozwiązań marki ADO Urban Furniture, cenionych za trwałość, funkcjonalność i estetykę. Oferujemy szeroki wybór produktów przeznaczonych do przestrzeni publicznych i prywatnych – od pryszniców zewnętrznych po elementy infrastruktury miejskiej. Naszym klientom zapewniamy nie tylko dostęp do wysokiej jakości urządzeń, ale także profesjonalne doradztwo na każdym etapie inwestycji.

Pomagamy dobrać optymalne rozwiązania dopasowane do specyfiki projektu, lokalizacji oraz oczekiwań użytkowników. Dzięki doświadczeniu i znajomości produktów ADO jesteśmy w stanie zaproponować funkcjonalne i trwałe systemy, które sprawdzą się przez lata. Oferujemy również kompleksowy montaż, gwarantując prawidłowe i bezpieczne wdrożenie zakupionych urządzeń.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i firmami, deweloperami oraz jednostkami publicznymi. Stawiamy na jakość obsługi, terminowość oraz indywidualne podejście do każdego projektu. Wybierając PPHU HERZ Otwock, zyskujesz sprawdzonego partnera w realizacji nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeni.

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl















HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl