HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:46

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-elastyczny-ado-a-flex-z-led-staly-z-podstawa-mocujaca-p-13571.html



Słupek parkingowy elastyczny ADO A-Flex z LED - stały z podstawą mocującą

Cena brutto	**1 137,75 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**PFLEXHNPLB**
KOD PRODUCENTA	**(13571)**
PRODUCENT	**ADO**
ŚREDNICA SŁUPKA	**100 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**885 mm**
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE	**TAK**

OPIS PRODUKTU

ADO A-Flex LED 12V – elastyczny słupek oświetleniowy z podstawą montażową

ADO A-Flex LED 12V z podstawą to elastyczny słupek parkingowy wykonany z wytrzymałego poliuretanu, łączący funkcję wygrodzenia z energooszczędnym oświetleniem LED umieszczonym w górnej części konstrukcji. Dzięki zasilaniu napięciem 12 V może stanowić element instalacji oświetleniowej i ostrzegawczej.

Słupek wyposażony jest w **podstawę montażową 160 × 160 mm**, umożliwiającą stabilne mocowanie do odpowiednio przygotowanego podłoża. Poliuretanowa konstrukcja z pamięcią kształtu powraca do pierwotnego położenia po uderzeniu.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Dane techniczne Wymiary

Najważniejsze zalety A-Flex LED 12V z podstawą

Energooszczędne LED 12 V

Diody LED w górnej części słupka zapewniają oświetlenie przy niskim zużyciu energii.

Podstawa 160 × 160 mm

Kwadratowa podstawa umożliwia wygodny montaż na przygotowanej nawierzchni.

Pamięć kształtu

Po uderzeniu poliuretanowy słupek powraca do pierwotnego kształtu i położenia.

Odporność na warunki atmosferyczne

Materiał jest przystosowany do użytkowania w zmiennych warunkach zewnętrznych.

Brak korozji

Poliuretan nie rdzewieje i nie wymaga regularnego malowania.

Taśma odblaskowa poziomu 2

Dodatkowy element odblaskowy zwiększa widoczność słupka po zmroku.

Oświetlenie LED 12 V – widoczność i bezpieczeństwo

Zintegrowane diody LED umieszczone w górnej części słupka pozwalają poprawić widoczność ciągów pieszych, wejść do budynków, parków i innych przestrzeni użytkowych. Technologia LED zapewnia niski pobór energii elektrycznej.

W ramach dostępnych opcji można wybrać **różne kolory światła RGB** oraz tryby świecenia, dostosowując sposób działania oświetlenia do konkretnej instalacji.

Przy przejściach dla pieszych możliwe jest zastosowanie dodatkowego systemu sterowania, który uruchamia oświetlenie po wykryciu zbliżającego się pieszego. Takie rozwiązanie pomaga ostrzegać kierowców o obecności osób w pobliżu pasów.

Najważniejsze cechy słupka A-Flex LED

- Oświetlenie LED zasilane napięciem 12 V
- Energooszczędne diody o niskim poborze prądu
- Kwadratowa podstawa montażowa 160 × 160 mm
- Elastyczny poliuretan z pamięcią kształtu
- Odporność na uderzenia i odkształcenia
- Elastyczność w szerokim zakresie temperatur
- Odporność na oleje, smary i rozpuszczalniki
- Wysoka odporność na ścieranie
- Brak korozji i konieczności malowania
- 100% materiałów nadających się do recyklingu
- Taśma odblaskowa poziomu 2
- Wygląd zbliżony do słupków metalowych

Zastosowanie słupków A-Flex LED 12V

Słupki oświetleniowe A-Flex łączą funkcję wyznaczania przestrzeni z poprawą widoczności po zmroku. Mogą być stosowane zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej.

Ścieżki i ciągi piesze

- Parki i ogrody
- Wejścia do budynków
- Hotele i restauracje
- Strefy miejskie
- Przejścia dla pieszych

Montaż na podstawie 160 × 160 mm

Słupek wyposażony jest w **dolną płytę montażową o wymiarach 160 × 160 mm**, umożliwiającą zamocowanie do odpowiednio przygotowanego podłoża. Konstrukcja pozwala na instalację bez konieczności osadzania korpusu słupka w gruncie.

Opcjonalnie dostępna jest **płyta wzmacniająca ze stali nierdzewnej** oraz śruby montażowe do asfaltu lub płytek – Taco 10.

Uwaga: rodzaj mocowania, rozstaw otworów oraz dobór śrub należy dopasować do nawierzchni i dokumentacji technicznej produktu.

Opcjonalne wyposażenie i konfiguracja

Podwójna taśma odblaskowa

Dodatkowe oznakowanie zwiększające widoczność słupka.

Niestandardowe kolory

Możliwość zamówienia słupków w indywidualnej kolorystyce.

Oświetlenie RGB

Opcjonalne barwy światła oraz różne tryby świecenia.

Płyta wzmacniająca

Opcjonalna płyta wykonana ze stali nierdzewnej.

Śruby montażowe Taco 10

Opcjonalne elementy mocujące do asfaltu lub płytek.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Akcesoria łańcuchowe

Pierścienie, łańcuch ocynkowany Ø6 mm i kłódka mosiężna 40 mm ze stalowym pałąkiem.

Dane techniczne


Dane techniczne ADO A-Flex LED 12V z podstawą

Marka	ADO
Model	A-Flex LED 12V z podstawą
Typ produktu	Elastyczny słupek parkingowy z oświetleniem LED
Materiał	Poliuretan
Rodzaj montażu	Na dolnej płycie montażowej
Wymiary podstawy	160 × 160 mm
Źródło światła	LED
Napięcie zasilania	12 V
Położenie oświetlenia	Górna część słupka
Pobór energii	Niski – wartość liczbowa niepodana
Opcjonalne kolory LED	RGB
Tryby świecenia	Różne warianty na zamówienie
Automatyczne sterowanie przy przejściach	Opcjonalne, z odpowiednim systemem sterowania
Pamięć kształtu	Tak
Odporność na uderzenia	Wysoka
Odporność na ścieranie	Wysoka
Odporność chemiczna	Oleje, smary, rozpuszczalniki
Odporność na warunki atmosferyczne	Tak
Odporność na korozję	Materiał słupka nie rdzewieje
Konserwacja	Nie wymaga malowania
Recykling	100% materiałów nadających się do recyklingu
Taśma odblaskowa	Poziom 2
Odblaski	Opcjonalna podwójna taśma
Kolorystyka słupka	Kolory niestandardowe na zamówienie
Płyta wzmacniająca	Opcjonalna, stal nierdzewna
Śruby montażowe	Opcjonalne Taco 10 do asfaltu lub płytek
Akcesoria	Pierścienie, łańcuch Ø6 mm, kłódka mosiężna 40 mm

Wymiary

Wymiary słupka ADO A-Flex LED 12V z podstawą

Słupek wyposażony jest w dolną podstawę montażową o wymiarach **160 × 160 mm**. Pozostałe wartości wymiarowe należy odczytać z rysunku technicznego odpowiedniego wariantu.



Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Podstawa montażowa	160 × 160 mm
Wysokość słupka	Według rysunku technicznego
Średnica słupka	Według rysunku technicznego
Rozstaw otworów	Według rysunku technicznego

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE: BIAŁE , CZERWONE

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne – ADO A-Flex LED 12V z podstawą

Marka	ADO
Model	A-Flex LED 12V z podstawą
Typ produktu	Elastyczny słupek parkingowy z oświetleniem LED
Materiał	Poliuretan
Rodzaj montażu	Na dolnej płycie montażowej
Wymiary podstawy	160 × 160 mm
Źródło światła	LED
Napięcie zasilania	12 V
Położenie oświetlenia	Górna część słupka
Pobór energii	Niski – wartość liczbowa niepodana
Opcjonalne kolory LED	RGB
Opcjonalne tryby świecenia	Różne warianty na zamówienie
Automatyczne sterowanie przy przejściach	Opcjonalne, wymaga odpowiedniego systemu sterowania
Pamięć kształtu	Tak
Odporność na uderzenia	Wysoka
Odporność na ścieranie	Wysoka
Odporność chemiczna	Oleje, smary, rozpuszczalniki
Odporność na warunki atmosferyczne	Tak
Odporność na korozję	Materiał słupka nie rdzewieje
Konserwacja	Nie wymaga malowania
Recykling	100% materiałów nadających się do recyklingu
Taśma odblaskowa	Poziom 2
Odblaski	Opcjonalna podwójna taśma
Kolorystyka	Kolory niestandardowe na zamówienie
Płyta wzmacniająca	Opcjonalna, stal nierdzewna
Śruby montażowe	Opcjonalne Taco 10 do asfaltu lub płytek
Akcesoria opcjonalne	Pierścienie, łańcuch ocynkowany Ø6 mm, kłódka mosiężna 40 mm z pałąkiem stalowym


WYMIARY

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Wymiary słupka ADO A-Flex LED 12V z podstawą

Słupek parkingowy ADO A-Flex z oświetleniem LED 12 V wyposażony jest w kwadratową podstawę montażową o wymiarach **160 × 160 mm**.



Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Podstawa montażowa	160 × 160 mm

ADO

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

ADO Urban Furniture – twórz przestrzeń, która działa i inspiruje

W świecie nowoczesnych miast liczy się nie tylko funkcjonalność, ale także estetyka i trwałość. **ADO Urban Furniture** to marka, która od lat łączy te wartości, dostarczając rozwiązania, które realnie wpływają na komfort życia w przestrzeni publicznej i prywatnej.

Założona w 1975 roku firma z Barcelony to dziś doświadczony producent specjalizujący się w projektowaniu i produkcji wyposażenia miejskiego oraz infrastruktury drogowej . To właśnie połączenie wieloletniego doświadczenia z nowoczesnym podejściem sprawia, że produkty ADO wyróżniają się na tle konkurencji.

Kompleksowe rozwiązania dla nowoczesnych przestrzeni

ADO to znacznie więcej niż producent – to partner w tworzeniu funkcjonalnych, bezpiecznych i estetycznych przestrzeni. Firma oferuje szeroki wachlarz produktów, obejmujący m.in.:

- meble miejskie i wyposażenie przestrzeni publicznych
- systemy ogrodzeń i zabezpieczeń
- oznakowanie drogowe
- automatykę i systemy ochronne
- konstrukcje stalowe i elementy architektoniczne

Dzięki tak szerokiemu portfolio ADO znajduje zastosowanie w projektach dla miast, lotnisk, portów, obiektów sportowych czy inwestycji deweloperskich .

Jakość, która zaczyna się od projektu

Każdy produkt ADO powstaje od podstaw – od koncepcji, przez projekt, aż po produkcję. Firma posiada własne zaplecze produkcyjne i kontroluje cały proces, co przekłada się na wysoką jakość oraz możliwość pełnej personalizacji .

Zespół projektowy nieustannie pracuje nad ulepszaniem rozwiązań, dostosowując je do zmieniających się potrzeb użytkowników i wymagań współczesnych miast. Efektem są produkty:
✔ trwałe i odporne na intensywne użytkowanie
✔ estetyczne i nowoczesne
✔ dopasowane do indywidualnych projektów

Innowacje i funkcjonalność w praktyce

ADO nie tylko produkuje – firma aktywnie rozwija nowe rozwiązania. W jej ofercie znajdują się m.in.:

- elementy antywandalowe zwiększające trwałość
- rozwiązania dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
- inteligentne systemy miejskie i automatyka
- produkty projektowane z myślą o oszczędności i efektywności

To podejście sprawia, że ADO realnie wpływa na jakość przestrzeni miejskiej – czyniąc ją bardziej przyjazną, bezpieczną i funkcjonalną.

Globalne doświadczenie, lokalne dopasowanie

Produkty ADO obecne są na czterech kontynentach, a firma skutecznie dostosowuje swoje rozwiązania do specyfiki różnych rynków i klimatu .

Niezależnie od tego, czy projekt dotyczy nowoczesnego osiedla, przestrzeni publicznej czy strefy rekreacyjnej – ADO dostarcza rozwiązania dopasowane do potrzeb inwestora i użytkowników.

Dlaczego warto wybrać ADO?

✔ Ponad 45 lat doświadczenia w branży
✔ Europejska jakość i produkcja
✔ Szeroka gama produktów i rozwiązań
✔ Możliwość personalizacji
✔ Kompleksowa obsługa – od projektu po realizację
✔ Sprawdzone rozwiązania dla przestrzeni publicznych i prywatnych

ADO – inwestycja w trwałość i design

Wybierając ADO, wybierasz partnera, który rozumie potrzeby nowoczesnych przestrzeni. To marka, która łączy technologię, design i praktyczność, tworząc rozwiązania na lata.

ADO Urban Furniture to nie tylko produkty – to sposób na tworzenie lepszych, bardziej funkcjonalnych i estetycznych miejsc do życia.

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ Otwock specjalizuje się w sprzedaży nowoczesnych rozwiązań marki ADO Urban Furniture, cenionych za trwałość, funkcjonalność i estetykę. Oferujemy szeroki wybór produktów przeznaczonych do przestrzeni publicznych i prywatnych – od pryszniców zewnętrznych po elementy infrastruktury miejskiej. Naszym klientom zapewniamy nie tylko dostęp do wysokiej jakości urządzeń, ale także profesjonalne doradztwo na każdym etapie inwestycji.

Pomagamy dobrać optymalne rozwiązania dopasowane do specyfiki projektu, lokalizacji oraz oczekiwań użytkowników. Dzięki doświadczeniu i znajomości produktów ADO jesteśmy w stanie zaproponować funkcjonalne i trwałe systemy, które sprawdzą się przez lata. Oferujemy również kompleksowy montaż, gwarantując prawidłowe i bezpieczne wdrożenie zakupionych urządzeń.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i firmami, deweloperami oraz jednostkami publicznymi. Stawiamy na jakość obsługi, terminowość oraz indywidualne podejście do każdego projektu. Wybierając PPHU HERZ Otwock, zyskujesz sprawdzonego partnera w realizacji nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeni.

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl















HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl