Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 13:02

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-gazowy-bft-dampy-b-219500-p-1988.html

Słupek parkingowy gazowy BFT DAMPY B 219/500

CZAS WYSYŁKI	**2-3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**DAMPY B 219/500**
KOD PRODUCENTA	**P9700084 0001**
PRODUCENT	**BFT**

OPIS PRODUKTU

Zapora drogowa BFT DAMPY B 219/500 ze sprężyną gazową.

Parametry techniczne:

- średnica cylindra 210 mm,
- wysokość 500 mm.
- blokowanie za pomocą klucza trójkątnego,
- kolor RAL 7015,
- siła podnoszenia cylindra:170 N,
- waga 28 kg,
- odporność na uderzenie:10 000 J ,
- odporność na ścięcie: 60 000 J.

Zapory drogowe przeznaczone do blokowania przejazdu w miejscach, w których dopuszczalny jest ruch pieszych. Specjalna konstrukcja słupka parkingowego ze sprężyną gazową umożliwia montaż również tam, gdzie nie można przeprowadzić instalacji elektrycznej.
Odblokowanie zapory odbywa się za pomocą specjalnego klucza – sprężyna gazowa samoczynnie podniesie zaporę.
Wyjątkowo proste chowanie zapory poprzez nacisk np. stopą (ok. 100N) – zapora zablokuje się w pozycji opuszczonej.
Zapory drogowe są szczególnie zalecane w miejscach wymagających spójności architektonicznej bądź szczególnej formy zabezpieczenia.



	a	b	c	d	e
DAMPY B 115-500 / DAMPY B 115-500 INOX	115	500	25	593	168
DAMPY B 210-500 / DAMPY B 210-500 INOX	210	500	45	756	273
DAMPY B 210-700 / DAMPY B 210-700 INOX	210	700	45	1016	273

Parametry techniczne

LEGENDA:
- 500 cykli/24h (żółty)
- 1500 cykli/24h (zielony)
- 3000 cykli/24h (czerwony)
- sprężyna gazowa (granatowy)

	DAMPY B 115/500	DAMPY B 219/500	DAMPY B 219/700	STOPPY B 115/500	STOPPY B 200/700	STOPPY MBB 219-500	STOPPY MBB 219-700	PILLAR B 275/600	PILLAR B 275/800
średnica (mm)	115	219	219	115	200	219	219	273	273
wysokość (mm)	500	500	700	500	700	500	700	600	800
5 s								3000 cykli/24h	
6 s						1500 cykli/24h			
6,5 s									3000 cykli/24h
7 s				500 cykli/24h					
9 s					500 cykli/24h		1500 cykli/24h		
sprężyna gazowa	sprężyna gazowa	sprężyna gazowa	sprężyna gazowa						

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Parametr	MODEL ZAPORY				
	DAMPY B 115/500	DAMPY B 219/500	DAMPY B 219/500 L	DAMPY B 219/700	DAMPY B 219/700 L
Sposób podnoszenia	sprężyna gazowa				
Sposób zamykania	nacisk np. stopą				
Blokowanie	klucz trójkątny				
Średnica cylindra	114mm	210 mm			
Wysokość cylindra	500 mm			700 mm	
Wymiar zewnętrzny	220x600	355x756 mm		355x1016 mm	
Siła podnoszenia cylindra	100 N	170 N		150 N	
Kolor zapory	szary RAL 7015				
Waga produktu	13 kg	28 kg		35 kg	
Odporność na uderzenie	3000 J	10 000 J			
Odporność na ścięcie	40 000 J	60 000 J			
Oświetlenie LED	-	-	TAK	NIE	TAK
Temp. Pracy	nie dotyczy				
Opcje wykonania w wersji INOX	TAK - DAMPY B 115/500 I	TAK - DAMPY B 219/500 I	TAK - DAMPY B 219/500 LI	TAK - DAMPY B 219/700 I	TAK - DAMPY B 219/700 LI