**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:39

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-inox-ado-stainless-steel-staly-do-bezposredniego-osadzenia-p-13575.html



# Słupek parkingowy inox ADO STAINLESS STEEL - stały, do bezpośredniego osadzenia

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **353,01 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie**<br>Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **PINOX90B** |
| KOD PRODUCENTA | **(13575)** |
| PRODUCENT | **ADO** |
| ŚREDNICA SŁUPKA | **90 mm** |
| WYSOKOŚĆ SŁUPKA | **800 mm** |
| OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE | **NIE** |

## OPIS PRODUKTU

### ADO STAINLESS STEEL – elegancki słupek miejski ze stali nierdzewnej

**ADO STAINLESS STEEL** to nowoczesny słupek parkingowy przeznaczony do estetycznego wygrodzenia przestrzeni miejskich, ciągów pieszych oraz terenów przy obiektach komercyjnych. Wykonany ze **stali nierdzewnej AISI 304**, łączy trwałość z minimalistycznym wzornictwem.

Konstrukcja o średnicy **Ø90 mm** i grubości ścianki **2 mm** dostępna jest w dwóch wersjach: **matowej oraz błyszczącej**. Standardowo słupek przeznaczony jest do osadzenia w podłożu, natomiast opcjonalna płyta montażowa umożliwia mocowanie powierzchniowe.

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Dane techniczne Wymiary

## Najważniejsze zalety słupka ADO STAINLESS STEEL

### Stal nierdzewna AISI 304

Trwały materiał zapewniający odporność na korozję w typowych warunkach użytkowania.

### Matowe lub błyszczące wykończenie

Dwa warianty powierzchni pozwalają dopasować słupek do charakteru otoczenia.

### Minimalistyczna forma

Prosta konstrukcja Ø90 mm dobrze komponuje się z nowoczesną architekturą.

### Bez konieczności malowania

Stal nierdzewna nie wymaga dodatkowej powłoki malarskiej do uzyskania estetycznego wykończenia.

### Dwa sposoby montażu

Standardowe osadzenie w podłożu lub mocowanie powierzchniowe z opcjonalną płytą.

### Opcjonalna stal AISI 316

Możliwość zamówienia wersji o podwyższonej odporności na korozję.

## Stal nierdzewna – estetyka i trwałość w przestrzeni publicznej

Słupek ADO STAINLESS STEEL został zaprojektowany z myślą o miejscach, w których liczy się nie tylko wyznaczenie granic ruchu, ale również wysoka jakość wykończenia i spójność z architekturą otoczenia.

**Stal nierdzewna AISI 304** zapewnia estetyczny wygląd bez konieczności malowania. W przypadku bardziej wymagających warunków środowiskowych można zamówić wersję **AISI 316**, charakteryzującą się podwyższoną odpornością na korozję.

### Najważniejsze cechy ADO STAINLESS STEEL

- Stal nierdzewna AISI 304
- Grubość ścianki 2 mm
- Średnica słupka Ø90 mm
- Wysokość całkowita 1000 mm
- Wysokość nadziemna 800 mm
- Wykończenie matowe lub błyszczące
- Montaż przez osadzenie w podłożu
- Opcjonalny montaż na płycie
- Brak konieczności malowania
- Opcjonalna stal nierdzewna AISI 316
- Możliwość grawerowania logo
- Opcjonalne uchwyty do łańcucha

## Dostępne wersje wykończenia

### ADO STAINLESS STEEL – matowy

Słupek Ø90 mm ze stali nierdzewnej AISI 304 o matowym wykończeniu, przeznaczony do nowoczesnych przestrzeni miejskich.

### ADO STAINLESS STEEL – błyszczący

Słupek Ø90 mm ze stali nierdzewnej AISI 304 o błyszczącym wykończeniu, odpowiedni do reprezentacyjnych przestrzeni i wejść do budynków.

**Na zapytanie:** możliwe jest wykonanie słupka ze stali nierdzewnej AISI 316 oraz personalizacja poprzez grawerowanie logo.

## Montaż słupka ADO STAINLESS STEEL

Standardowy słupek przeznaczony jest do **bezpośredniego osadzenia w podłożu**. Jego wysokość całkowita wynosi **1000 mm**, natomiast wysokość nadziemna po montażu to **800 mm**.

Alternatywnie możliwe jest zastosowanie dedykowanej **płyty montażowej do słupka Ø90 mm**, umożliwiającej mocowanie powierzchniowe bez osadzania korpusu w podłożu.

**Ważne:** płyta montażowa jest wyposażeniem opcjonalnym. Jej dokładne wymiary i sposób mocowania należy potwierdzić w dokumentacji wybranego wariantu.

## Zastosowanie słupków ze stali nierdzewnej ADO

Model STAINLESS STEEL przeznaczony jest do miejsc, w których istotna jest trwała separacja przestrzeni oraz wysoka estetyka elementów małej architektury.

- Reprezentacyjne strefy piesze i deptaki
- Place, skwery i obiekty publiczne
- Hotele, restauracje i obiekty komercyjne
- Parkingi i wjazdy na posesje
- Nowoczesne przestrzenie miejskie
- Tereny nadmorskie i wilgotne – szczególnie wariant AISI 316

## Akcesoria opcjonalne i personalizacja

### Płyta montażowa Ø90 mm

Dedykowana płyta do wykonania wariantu mocowanego powierzchniowo.

### Jedno oczko do łańcucha

Uchwyt do podłączenia łańcucha wygrodzeniowego.

### Dwa oczka do łańcucha

Opcja umożliwiająca prowadzenie wygrodzenia w dwóch kierunkach.

### Łańcuch ocynkowany Ø6 mm

Akcesorium do łączenia kolejnych słupków.

### Polerowana osłona Ø90 mm

Opcjonalna osłona ze stali nierdzewnej do wykończenia instalacji.

### Stal AISI 316 i grawer logo

Dodatkowe możliwości dopasowania materiału i wyglądu do projektu.

Dane techniczne

## Dane techniczne słupka ADO STAINLESS STEEL

| | |
|---|---|
| Marka | ADO |
| Model | STAINLESS STEEL |
| Typ produktu | Stały słupek parkingowy do osadzenia |
| Materiał standardowy | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Materiał opcjonalny | Stal nierdzewna AISI 316 |
| Średnica słupka | Ø90 mm |
| Grubość ścianki | 2 mm |
| Wysokość całkowita | 1000 mm |
| Wysokość nadziemna | 800 mm |
| Różnica wysokości | 200 mm |
| Warianty | Matowy / błyszczący |
| Malowanie | Nie jest wymagane |
| Personalizacja | Grawerowanie logo na zapytanie |
| Standardowy | Osadzenie bezpośrednio w podłożu |
| Alternatywny | Mocowanie powierzchniowe z opcjonalną płytą |
| Płyta montażowa | Do słupka Ø90 mm, opcjonalna |
| Oczka do łańcucha | Jedno lub dwa |
| Łańcuch | Ocynkowany Ø6 mm |
| Osłona | Polerowana stal nierdzewna Ø90 mm |


Wymiary

## Wymiary słupka ADO STAINLESS STEEL

Słupek ma średnicę **Ø90 mm**, grubość ścianki **2 mm** i wysokość całkowitą **1000 mm**. Po standardowym osadzeniu w podłożu widoczna część ma wysokość **800 mm**.

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl




Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

| | |
|---|---|
| Wysokość całkowita | 1000 mm |
| Wysokość nadziemna | 800 mm |
| Różnica wysokości | 200 mm |
| Średnica słupka | Ø90 mm |
| Grubość ścianki | 2 mm |

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

## DANE TECHNICZNE


# Dane techniczne – ADO STAINLESS STEEL

| | |
|---|---|
| Marka | ADO |
| Model | STAINLESS STEEL |
| Typ produktu | Stały słupek parkingowy do osadzenia |
| Materiał standardowy | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Materiał opcjonalny | Stal nierdzewna AISI 316 |
| Średnica słupka | Ø90 mm |
| Grubość ścianki | 2 mm |
| Wysokość całkowita | 1000 mm |
| Wysokość nadziemna | 800 mm |
| Różnica wysokości | 200 mm |
| Warianty | Matowy / błyszczący |
| Malowanie | Nie jest wymagane |
| Personalizacja | Grawerowanie logo na zapytanie |
| Standardowy | Osadzenie bezpośrednio w podłożu |
| Alternatywny | Mocowanie powierzchniowe z opcjonalną płytą |
| Płyta montażowa | Do słupka Ø90 mm, opcjonalna |
| Oczka do łańcucha | Jedno lub dwa |
| Łańcuch | Ocynkowany Ø6 mm |
| Osłona | Polerowana stal nierdzewna Ø90 mm |

## WYMIARY

# Wymiary słupka ADO STAINLESS STEEL

Słupek parkingowy ADO STAINLESS STEEL ma wysokość całkowitą **1000 mm**, a po osadzeniu w podłożu jego wysokość nadziemna wynosi **800 mm**. Średnica słupka to **Ø90 mm**, przy grubości ścianki **2 mm**.




Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

| | |
|---|---|
| Wysokość całkowita | 1000 mm |
| Wysokość nadziemna | 800 mm |
| Różnica wysokości | 200 mm |
| Średnica słupka | Ø90 mm |
| Grubość ścianki | 2 mm |

Standardowy wariant przeznaczony jest do osadzenia w podłożu. Mocowanie powierzchniowe wymaga opcjonalnej płyty montażowej.

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

ADO

# ADO Urban Furniture – twórz przestrzeń, która działa i inspiruje

W świecie nowoczesnych miast liczy się nie tylko funkcjonalność, ale także estetyka i trwałość. **ADO Urban Furniture** to marka, która od lat łączy te wartości, dostarczając rozwiązania, które realnie wpływają na komfort życia w przestrzeni publicznej i prywatnej.

Założona w 1975 roku firma z Barcelony to dziś doświadczony producent specjalizujący się w projektowaniu i produkcji wyposażenia miejskiego oraz infrastruktury drogowej . To właśnie połączenie wieloletniego doświadczenia z nowoczesnym podejściem sprawia, że produkty ADO wyróżniają się na tle konkurencji.

## Kompleksowe rozwiązania dla nowoczesnych przestrzeni

ADO to znacznie więcej niż producent – to partner w tworzeniu funkcjonalnych, bezpiecznych i estetycznych przestrzeni. Firma oferuje szeroki wachlarz produktów, obejmujący m.in.:

- meble miejskie i wyposażenie przestrzeni publicznych
- systemy ogrodzeń i zabezpieczeń
- oznakowanie drogowe
- automatykę i systemy ochronne
- konstrukcje stalowe i elementy architektoniczne

Dzięki tak szerokiemu portfolio ADO znajduje zastosowanie w projektach dla miast, lotnisk, portów, obiektów sportowych czy inwestycji deweloperskich .

## Jakość, która zaczyna się od projektu

Każdy produkt ADO powstaje od podstaw – od koncepcji, przez projekt, aż po produkcję. Firma posiada własne zaplecze produkcyjne i kontroluje cały proces, co przekłada się na wysoką jakość oraz możliwość pełnej personalizacji .

Zespół projektowy nieustannie pracuje nad ulepszaniem rozwiązań, dostosowując je do zmieniających się potrzeb użytkowników i wymagań współczesnych miast. Efektem są produkty:
✔ trwałe i odporne na intensywne użytkowanie
✔ estetyczne i nowoczesne
✔ dopasowane do indywidualnych projektów

## Innowacje i funkcjonalność w praktyce

ADO nie tylko produkuje – firma aktywnie rozwija nowe rozwiązania. W jej ofercie znajdują się m.in.:

- elementy antywandalowe zwiększające trwałość
- rozwiązania dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
- inteligentne systemy miejskie i automatyka
- produkty projektowane z myślą o oszczędności i efektywności

To podejście sprawia, że ADO realnie wpływa na jakość przestrzeni miejskiej – czyniąc ją bardziej przyjazną, bezpieczną i funkcjonalną.

## Globalne doświadczenie, lokalne dopasowanie

Produkty ADO obecne są na czterech kontynentach, a firma skutecznie dostosowuje swoje rozwiązania do specyfiki różnych rynków i klimatu .

Niezależnie od tego, czy projekt dotyczy nowoczesnego osiedla, przestrzeni publicznej czy strefy rekreacyjnej – ADO dostarcza rozwiązania dopasowane do potrzeb inwestora i użytkowników.

## Dlaczego warto wybrać ADO?

✔ Ponad 45 lat doświadczenia w branży
✔ Europejska jakość i produkcja
✔ Szeroka gama produktów i rozwiązań
✔ Możliwość personalizacji
✔ Kompleksowa obsługa – od projektu po realizację
✔ Sprawdzone rozwiązania dla przestrzeni publicznych i prywatnych

## ADO – inwestycja w trwałość i design

Wybierając ADO, wybierasz partnera, który rozumie potrzeby nowoczesnych przestrzeni. To marka, która łączy technologię, design i praktyczność, tworząc rozwiązania na lata.

**ADO Urban Furniture** to nie tylko produkty – to sposób na tworzenie lepszych, bardziej funkcjonalnych i estetycznych miejsc do życia.

MONTAŻ

**Firma PPHU HERZ Otwock specjalizuje się w sprzedaży nowoczesnych rozwiązań marki ADO Urban Furniture, cenionych za trwałość, funkcjonalność i estetykę. Oferujemy szeroki wybór produktów przeznaczonych do przestrzeni publicznych i prywatnych – od pryszniców zewnętrznych po elementy infrastruktury miejskiej. Naszym klientom zapewniamy nie tylko dostęp do wysokiej jakości urządzeń, ale także profesjonalne doradztwo na każdym etapie inwestycji.**

**Pomagamy dobrać optymalne rozwiązania dopasowane do specyfiki projektu, lokalizacji oraz oczekiwań użytkowników. Dzięki doświadczeniu i znajomości produktów ADO jesteśmy w stanie zaproponować funkcjonalne i trwałe systemy, które sprawdzą się przez lata. Oferujemy również kompleksowy montaż, gwarantując prawidłowe i bezpieczne wdrożenie zakupionych urządzeń.**

**Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i firmami, deweloperami oraz jednostkami publicznymi. Stawiamy na jakość obsługi, terminowość oraz indywidualne podejście do każdego projektu. Wybierając PPHU HERZ Otwock, zyskujesz sprawdzonego partnera w realizacji nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeni.**

**Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem handlowym:**

**tel. +48 797108180**

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl















**HERZ Systemy zabezpieczeń,  ul.Ługi 74,  05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl