

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-polaumatyczny-hormann-s220-600g-led-stal-lakierowana-p-4492.html>



# Słupek parkingowy półautomatyczny HORMANN S 220-600 G LED - stal lakierowana

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ               | NA ZAMÓWIENIE           |
| CZAS WYSYŁKI             | 8-12 TYGODNI            |
| NUMER KATALOGOWY         | 4492                    |
| KOD PRODUCENTA           | S 220-600 G LED 4515169 |
| PRODUCENT                | HÖRMANN                 |
| PRODUCENT                | HÖRMANN                 |
| WERSJA WYKONANIA         | SŁUPEK PÓŁAUTOMATYCZNY  |
| WYKOŃCZENIE              | STAL LAKIEROWANA        |
| ŚREDNICA SŁUPKA          | 220 mm                  |
| WYSOKOŚĆ SŁUPKA          | 600 mm                  |
| OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE | 8 LED                   |
| RODZAJ NAPĘDU            | SPRĘŻYNA GAZOWA         |

## OPIS PRODUKTU

**Słupki półautomatyczne typu G ze zintegrowaną sprężyną gazową**  
**Słupek S 220-600 G LED Stal lakierowana (standardowy kolor: szary antracyt)**  
**+ Zamek na klucz trójkątny standardowy 11 mm z 2 kluczami**  
**+ Taśma oświetleniowa z 8 diodami LED**

Słupki parkingowe półautomatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokadę drogową stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów. Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych. Sterowanie słupkiem półautomatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych. Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe półautomatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcją architektoniczną, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe półautomatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

### Słupek S 220-600 G LED

- Do obiektów o małym natężeniu ruchu (ok. 5 uruchomień na dobę)
- Nie wymagają zasilania energią elektryczną
- Manualne opuszczanie słupka przez dociesnięcie pokryw i automatyczne podnoszenie wspomagane zintegrowaną sprężyną gazową

### Pasek światel z 8 diodami LED

- Lepsza widoczność w nocy
- Światło ostrzegawcze podczas podnoszenia i opuszczania słupka
- Na całym obwodzie

## Wyposażenie opcjonalne

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Element grzewczy</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Niezawodna eksploatacja</li><li>• Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem</li></ul>                                   |  <p><b>Zasilacz awaryjny UPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień</li><li>• Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji</li></ul> |  <p><b>Funkcja awaryjnej obsługi EFO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s</li></ul> |
|  <p><b>Reakcja w razie awarii zasilania</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych</li><li>• Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie</li></ul> |  <p><b>Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka</li></ul>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.**

**Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

## DANE TECHNICZNE

### DANE TECHNICZNE SŁUPKA HORMANN


**S 220-600 G**

Średnica


220 mm

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Wysokość                                      | 600 mm          |
| Prędkość podnoszenia                          | 20 cm/s         |
| Prędkość opuszczania                          | ręcznie         |
| Klasa odporności na obciążenia wg EN 124      | D400 (40 ton)   |
| Zintegrowana sprężyna gazowa                  | ●               |
| Liczba uruchomień (ok. na dobę)               | 5               |
| Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność) | 3000000         |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie      | 150000 J        |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia   | 30000 J         |
| Zakres temperatur                             | -40 °C - +70 °C |

● wyposażenie standardowe



## WYMIARY INSTALACYJNE



## MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797108180**



HÖRMANN



Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku. Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram. Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie,

---

Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która prowadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.

Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.