

Link do produktu: <https://napedy24.pl/sluppek-parkingowy-przenosny-hormann-r275-600-szczotkowana-stal-nierdzewna-p-4504.html>



Słuppek parkingowy przenośny HORMANN R 275-600 - szczotkowana stal nierdzewna

Dostępność

Towar dostępny na zamówienie

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	R 275-600-SSN
Kod producenta	4515228
Producent	HÖRMANN
Wersja wykonania	Przenośny
Wykończenie	Szczotkowana stal nierdzewna
Średnica	273 mm
Wysokość	600 mm

Opis produktu

Słupki przenośne typu R z zamykanym cokołem Słuppek R 275-600 Szczotkowana stal nierdzewna V2A (AISI 304)

Słupki parkingowe przenośne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów. Bollardy parkingowe przenośne są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych. Sterowanie słupkiem półautomatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.

Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego świetnie komponują się z całościową koncepcją architektoniczną, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe przenośne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.



Słuppek R 275-600

Do obiektów o bardzo małym natężeniu ruchu (ok. 2 uruchomień na dobę)

- Możliwość zdemontowania bez użycia narzędzi
- Montaż na poziomie podłoża
- Brak otworu w podłożu przy wyjętym słupku

DANE TECHNICZNE SŁUPKA HORMANN	R 275-600
Średnica	273 mm
Wysokość	600 mm
Liczba uruchomień (ok. na dobę)	2

Energia uderzenia powodująca zniszczenie	200000 J
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	40000 J



Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i

urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl