HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:40

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-stalowy-ado-protec-staly-z-podstawa-mocujaca-p-13572.html



Słupek parkingowy stalowy ADO PROTEC - stały z podstawą mocującą

Cena brutto	**378,84 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**PPROTECRB**
KOD PRODUCENTA	**(13572)**
PRODUCENT	**ADO**
ŚREDNICA SŁUPKA	**120 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**810 mm**
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE	**NIE**

OPIS PRODUKTU

ADO PROTEC – stalowy słupek bezpieczeństwa z podstawą montażową

ADO PROTEC to solidny słupek parkingowy przeznaczony do wyznaczania stref bezpieczeństwa, organizacji ruchu i zabezpieczania przestrzeni publicznych oraz przemysłowych. Wykonany jest z **galwanizowanej rury żeliwnej o średnicy Ø120 mm i grubości 3 mm**.

Dzięki **podstawie 200 × 200 mm** z czterema otworami montażowymi słupek można przykręcić do podłoża bez konieczności osadzania go w gruncie. Dostępne wersje z kontrastową białą folią winylową poprawiają widoczność w miejscach wymagających szczególnego oznakowania.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Dane techniczne Wymiary

Najważniejsze zalety słupka ADO PROTEC

Solidna metalowa konstrukcja

Galwanizowana rura żeliwna o średnicy 120 mm i grubości ścianki 3 mm.

Podstawa 200 × 200 mm

Płyta z czterema otworami umożliwia mocowanie do podłoża bez wpuszczania słupka w grunt.

Wysokość 810 mm

Wyraźne oznaczenie granic przestrzeni i stref wymagających zabezpieczenia.

Zaokrąglona górna krawędź

Konstrukcja bez ostrych krawędzi w górnej części słupka.

Kontrastowe oznakowanie

Wybrane warianty posiadają białą folię winylową poprawiającą widoczność.

Różne wersje kolorystyczne

Dostępne kolory czerwony i żółty, z białym oznakowaniem lub bez niego.

Wyraźne oznakowanie i skuteczna separacja przestrzeni

ADO PROTEC przeznaczony jest do miejsc, w których ważne jest czytelne wyznaczenie granic ruchu i oddzielenie poszczególnych stref użytkowych. Metalowa konstrukcja sprawdza się przy parkingach, obiektach przemysłowych, ciągach komunikacyjnych oraz w przestrzeniach publicznych.

Warianty czerwone i żółte, dostępne również z **kontrastową białą folią winylową**, ułatwiają wizualne oznaczenie obszarów wymagających zwiększonej uwagi.

Najważniejsze cechy ADO PROTEC

- Galwanizowana rura żeliwna
- Średnica słupka Ø120 mm
- Grubość ścianki 3 mm
- Wysokość całkowita 810 mm
- Podstawa montażowa 200 × 200 mm
- Cztery otwory montażowe w podstawie
- Mocowanie za pomocą metalowych kołków
- Montaż bez wpuszczania słupka w grunt
- Zaokrąglone krawędzie górne
- Warianty czerwone i żółte
- Opcjonalne kontrastowe oznakowanie białe
- Możliwość zamówienia innych kolorów

Dostępne modele i kolorystyka

Czerwony + biała folia

Czerwony słupek z kontrastowym oznakowaniem wykonanym z białej folii winylowej.

Żółty + biała folia

Żółty słupek z kontrastowym oznakowaniem wykonanym z białej folii winylowej.

Czerwony

Jednokolorowy słupek w kolorze czerwonym.

Żółty

Jednokolorowy słupek w kolorze żółtym.

Na zapytanie: możliwe jest wykonanie słupków również w innych kolorach.

Montaż słupka ADO PROTEC na podstawie 200 × 200 mm

Słupek wyposażony jest w kwadratową płytę dolną o wymiarach **200 × 200 mm**, posiadającą cztery otwory montażowe. Mocowanie do podłoża odbywa się za pomocą czterech metalowych kołków.

Taki sposób instalacji nie wymaga wpuszczania korpusu słupka w podłoże. Rodzaj elementów mocujących należy dobrać odpowiednio do nawierzchni i warunków montażu.

Ważne: cztery metalowe kołki montażowe nie wchodzą w skład zestawu.

Zastosowanie słupków parkingowych ADO PROTEC

Słupki ADO PROTEC mogą być stosowane do wyraźnego oznaczania stref, wyznaczania granic przestrzeni oraz organizacji ruchu w obiektach publicznych i przemysłowych.

- Strefy robót drogowych i place budowy
- Parkingi i wjazdy na posesje
- Obiekty użyteczności publicznej
- Magazyny i hale produkcyjne
- Tereny przemysłowe
- Drogi miejskie i strefy piesze

Opcjonalne akcesoria do ADO PROTEC

Jedno oczko do łańcucha

Opcjonalny uchwyt umożliwiający połączenie słupka z łańcuchem.

Dwa oczka do łańcucha

Rozwiązanie umożliwiające prowadzenie wygrodzenia łańcuchowego w dwóch kierunkach.

Łańcuch ocynkowany Ø6 mm

Metalowy łańcuch do tworzenia wygrodzeń pomiędzy słupkami.

Kłódka mosiężna 40 mm

Kłódka z pałąkiem stalowym jako wyposażenie dodatkowe.

Dane techniczne


Dane techniczne słupka ADO PROTEC

Marka	ADO
Model	PROTEC
Rodzaj produktu	Stały słupek parkingowy z podstawą
Materiał	Galwanizowana rura żeliwna
Średnica słupka	Ø120 mm
Grubość ścianki	3 mm
Wysokość całkowita	810 mm
Górna krawędź	Zaokrąglona
Rodzaj montażu	Przykręcany do podłoża
Wymiary podstawy	200 × 200 mm
Liczba otworów montażowych	4
Elementy mocujące	Metalowe kołki montażowe
Kołki w zestawie	Nie
Osadzanie w gruncie	Nie jest wymagane
Kolory podstawowe	Czerwony, żółty
Oznakowanie kontrastowe	Biała folia winylowa, zależnie od wersji
Inne kolory	Na zapytanie
Uchwyty łańcuchowe	Jedno lub dwa oczka
Łańcuch	Ocynkowany Ø6 mm
Kłódka	Mosiężna 40 mm z pałąkiem stalowym

Wymiary

Wymiary słupka parkingowego ADO PROTEC

Słupek ADO PROTEC ma **810 mm wysokości całkowitej**, średnicę Ø120 mm i grubość ścianki 3 mm. Podstawa montażowa ma wymiary **200 × 200 mm**.



Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Wysokość całkowita	810 mm
Średnica słupka	Ø120 mm
Grubość ścianki	3 mm
Podstawa montażowa	200 × 200 mm
Otwory montażowe	4

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ODBLASKI: BRAK , 2- PASKI

DANE TECHNICZNE


Dane techniczne – ADO PROTEC

Marka	ADO
Model	PROTEC
Rodzaj produktu	Stały słupek parkingowy z podstawą
Materiał	Galwanizowana rura żeliwna
Średnica słupka	Ø120 mm
Grubość ścianki	3 mm
Wysokość całkowita	810 mm
Górna krawędź	Zaokrąglona
Rodzaj montażu	Przykręcany do podłoża
Wymiary podstawy	200 × 200 mm
Liczba otworów montażowych	4
Elementy mocujące	Metalowe kołki montażowe
Kołki w zestawie	Nie
Osadzanie w gruncie	Nie jest wymagane
Kolory podstawowe	Czerwony, żółty
Oznakowanie kontrastowe	Biała folia winylowa, zależnie od wersji
Inne kolory	Na zapytanie
Uchwyty łańcuchowe	Jedno lub dwa oczka
Łańcuch	Ocynkowany Ø6 mm
Kłódka	Mosiężna 40 mm z pałąkiem stalowym

WYMIARY

Wymiary słupka parkingowego ADO PROTEC

Słupek parkingowy ADO PROTEC ma wysokość całkowitą **810 mm**, średnicę **Ø120 mm** i grubość ścianki **3 mm**. Kwadratowa podstawa montażowa ma wymiary **200 × 200 mm**.



Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Wysokość całkowita	810 mm
Średnica słupka	Ø120 mm
Grubość ścianki	3 mm
Podstawa montażowa	200 × 200 mm
Liczba otworów montażowych	4
Kołki montażowe	Metalowe, brak w zestawie

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

ADO

ADO Urban Furniture – twórz przestrzeń, która działa i inspiruje

W świecie nowoczesnych miast liczy się nie tylko funkcjonalność, ale także estetyka i trwałość. **ADO Urban Furniture** to marka, która od lat łączy te wartości, dostarczając rozwiązania, które realnie wpływają na komfort życia w przestrzeni publicznej i prywatnej.

Założona w 1975 roku firma z Barcelony to dziś doświadczony producent specjalizujący się w projektowaniu i produkcji wyposażenia miejskiego oraz infrastruktury drogowej . To właśnie połączenie wieloletniego doświadczenia z nowoczesnym podejściem sprawia, że produkty ADO wyróżniają się na tle konkurencji.

Kompleksowe rozwiązania dla nowoczesnych przestrzeni

ADO to znacznie więcej niż producent – to partner w tworzeniu funkcjonalnych, bezpiecznych i estetycznych przestrzeni. Firma oferuje szeroki wachlarz produktów, obejmujący m.in.:

- meble miejskie i wyposażenie przestrzeni publicznych
- systemy ogrodzeń i zabezpieczeń
- oznakowanie drogowe
- automatykę i systemy ochronne
- konstrukcje stalowe i elementy architektoniczne

Dzięki tak szerokiemu portfolio ADO znajduje zastosowanie w projektach dla miast, lotnisk, portów, obiektów sportowych czy inwestycji deweloperskich .

Jakość, która zaczyna się od projektu

Każdy produkt ADO powstaje od podstaw – od koncepcji, przez projekt, aż po produkcję. Firma posiada własne zaplecze produkcyjne i kontroluje cały proces, co przekłada się na wysoką jakość oraz możliwość pełnej personalizacji .

Zespół projektowy nieustannie pracuje nad ulepszaniem rozwiązań, dostosowując je do zmieniających się potrzeb użytkowników i wymagań współczesnych miast. Efektem są produkty:
✔ trwałe i odporne na intensywne użytkowanie
✔ estetyczne i nowoczesne
✔ dopasowane do indywidualnych projektów

Innowacje i funkcjonalność w praktyce

ADO nie tylko produkuje – firma aktywnie rozwija nowe rozwiązania. W jej ofercie znajdują się m.in.:

- elementy antywandalowe zwiększające trwałość
- rozwiązania dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
- inteligentne systemy miejskie i automatyka
- produkty projektowane z myślą o oszczędności i efektywności

To podejście sprawia, że ADO realnie wpływa na jakość przestrzeni miejskiej – czyniąc ją bardziej przyjazną, bezpieczną i funkcjonalną.

Globalne doświadczenie, lokalne dopasowanie

Produkty ADO obecne są na czterech kontynentach, a firma skutecznie dostosowuje swoje rozwiązania do specyfiki różnych rynków i klimatu .

Niezależnie od tego, czy projekt dotyczy nowoczesnego osiedla, przestrzeni publicznej czy strefy rekreacyjnej – ADO dostarcza rozwiązania dopasowane do potrzeb inwestora i użytkowników.

Dlaczego warto wybrać ADO?

✔ Ponad 45 lat doświadczenia w branży
✔ Europejska jakość i produkcja
✔ Szeroka gama produktów i rozwiązań
✔ Możliwość personalizacji
✔ Kompleksowa obsługa – od projektu po realizację
✔ Sprawdzone rozwiązania dla przestrzeni publicznych i prywatnych

ADO – inwestycja w trwałość i design

Wybierając ADO, wybierasz partnera, który rozumie potrzeby nowoczesnych przestrzeni. To marka, która łączy technologię, design i praktyczność, tworząc rozwiązania na lata.

ADO Urban Furniture to nie tylko produkty – to sposób na tworzenie lepszych, bardziej funkcjonalnych i estetycznych miejsc do życia.

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ Otwock specjalizuje się w sprzedaży nowoczesnych rozwiązań marki ADO Urban Furniture, cenionych za trwałość, funkcjonalność i estetykę. Oferujemy szeroki wybór produktów przeznaczonych do przestrzeni publicznych i prywatnych – od pryszniców zewnętrznych po elementy infrastruktury miejskiej. Naszym klientom zapewniamy nie tylko dostęp do wysokiej jakości urządzeń, ale także profesjonalne doradztwo na każdym etapie inwestycji.

Pomagamy dobrać optymalne rozwiązania dopasowane do specyfiki projektu, lokalizacji oraz oczekiwań użytkowników. Dzięki doświadczeniu i znajomości produktów ADO jesteśmy w stanie zaproponować funkcjonalne i trwałe systemy, które sprawdzą się przez lata. Oferujemy również kompleksowy montaż, gwarantując prawidłowe i bezpieczne wdrożenie zakupionych urządzeń.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i firmami, deweloperami oraz jednostkami publicznymi. Stawiamy na jakość obsługi, terminowość oraz indywidualne podejście do każdego projektu. Wybierając PPHU HERZ Otwock, zyskujesz sprawdzonego partnera w realizacji nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeni.

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl















HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl