HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:12

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-staly-fadini-sicu-18-180l-120780-p-10015.html



Słupek parkingowy stały FADINI SICU 18 180L 120/780

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10015**
KOD PRODUCENTA	**180L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
ŚREDNICA SŁUPKA	**120 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**780 mm**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy stały FADINI SICU 18 180L 120/780

SŁUPEK STAŁY
180L
Kompletny stały słup z szlifowanej stali nierdzewnej AISI 304

WERSJA PANCERNA
Przeznaczony do zabezpieczenia witryn sklepowych przed rozbiciem, uniemożliwienia wjazdu lub parkowania pojazdom nieupoważnionym, zabezpieczenia wjazdów na wydzielone obszary. Doskonale sprawdzi się w miejscach, gdzie istnieją ograniczenia uniemożlwiające wykonanie wykopu pod słupek automatyczny. Słupek zaprojektowany w identyczny sposób jak słupki przenośne SIBLI 17, co umożliwia wzajemne stosowanie obydwu wariantów zapór.

PRAKTYCZNY
Nie wymaga szczególnej regulacji ani ustawień, błyskawiczny montaż: nie wymaga zasilania elektrycznego ani okablowania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Słupek pancerny stały. Wewnętrzny rdzeń wzmacniający, stal 100x100 mm, grubość 6 mm. Wykończenie z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304. Wysokość słupka od podłoża wynosi 780 mm. Rura o przekroju kwadratowym 120x120 mm i grubości ścianki 5 mm, wyposażona w okrągły uchwyt. Odporność na wyłamanie 250 000 J. Przeznaczony do instalacji na terenach prywatnych, w kompleksach handlowych i w centrach miast.


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Rura o przekroju kwadratowym (mm)	120x120
Grubość (mm)	5
Wysokość nad ziemią (mm)	780
Obróbka i wykończenie rurka	stal nierdzewna szczotkowana AISI 304
Odporność na uderzenia (J)	20.000
Odporność na wyłamanie (J)	250.000
Waga (kg)	31

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE



MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.