Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:58

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-staly-hormann-f-102-900-jeden-pierscien-stal-nierdzewna-p-7173.html



Słupek parkingowy stały HORMANN F 102-900 jeden pierścień, stal nierdzewna


CZAS WYSYŁKI	**2-3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**F 102-900 1PSN**
KOD PRODUCENTA	**4516196**
PRODUCENT	**HÖRMANN**
WERSJA WYKONANIA	**Słupek stały**
WYKOŃCZENIE	**Szczotkowana stal nierdzewna**
ŚREDNICA SŁUPKA	**102 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**900 mm**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy stały HORMANN F 102-900 jeden pierścień, stal nierdzewna
Słupki stałe Design
mocowane do podłoża przez zabetonowanie lub przykręcenie

Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów. Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.
Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe automatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcji architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki stałe Design	**F 102-900**	**F 140-900**	**F 168-900**
Średnica	102 mm	140 mm	168 mm
Wysokość	900 mm	900 mm	900 mm
Grubość materiału	2 mm	2 mm	2 mm
Głębokość montażu przy zabetonowaniu	150 mm	150 mm	250 mm
Materiał	stal FE 370 stal nierdzewna V2 (AISI 304)		
Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe w kolorze antracytowym wykonanie ze stali nierdzewnej: powierzchnia szczotkowana		



F 102-900

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208

e-mail: biuro@herz.waw.pl

MONTAŻ

Zapytaj o montaż produktu

tel. (22) 788 10 44

mobile 733 335 207
733 335 208