HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:54

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-zeliwny-ado-grey-staly-do-bezposredniego-osadzenia-p-13576.html



Słupek parkingowy żeliwny ADO GREY - stały, do bezpośredniego osadzenia

Cena brutto	**511,68 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**PGREYG**
KOD PRODUCENTA	**(13576)**
PRODUCENT	**ADO**
ŚREDNICA SŁUPKA	**100 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**800 mm**
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE	**NIE**

OPIS PRODUKTU

ADO GREY – solidny słupek miejski z żeliwnego ceownika HB 100

ADO GREY to stały słupek parkingowy przeznaczony do trwałego wyznaczania granic przestrzeni miejskiej, ochrony ciągów pieszych oraz organizacji ruchu na parkingach i terenach publicznych. Wykonany z **żeliwnego ceownika HB 100**, wyróżnia się solidną konstrukcją i charakterystycznym kwadratowym przekrojem **100 × 100 mm**.

Standardowe wykończenie **szarym Oxironem** zapewnia ochronę powierzchni przed korozją, a zaokrąglone górne krawędzie ograniczają ryzyko przypadkowych urazów. Słupek można zamówić również w imitacji cortenu lub w wybranym kolorze z palety RAL.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Dane techniczne

Wymiary

Najważniejsze zalety słupka ADO GREY

Solidny ceownik żeliwny HB 100

Konstrukcja przeznaczona do trwałego wygrodzenia przestrzeni miejskich i parkingowych.

Kwadratowy przekrój 100 × 100 mm

Wyrazista, geometryczna forma dobrze komponuje się z architekturą miejską.

Wykończenie szarym Oxironem

Powłoka ochronno-dekoracyjna zabezpiecza powierzchnię przed korozją.

Zaokrąglone górne krawędzie

Odpowiednio ukształtowane zakończenie ogranicza ryzyko urazów pieszych.

Możliwość personalizacji

Opcjonalne kolory RAL i imitacja cortenu pozwalają dopasować wygląd słupka do otoczenia.

Dwa sposoby mocowania

Osadzenie bezpośrednio w podłożu lub montaż powierzchniowy z opcjonalną płytą 200 × 200 mm.

Trwałe wygrodzenie o klasycznym, miejskim charakterze

ADO GREY łączy solidną konstrukcję żeliwną z prostym, ponadczasowym wyglądem. Dzięki przekrojowi **100 × 100 mm** i wysokości nadziemnej **800 mm** pozwala czytelnie oddzielać strefy ruchu pieszego i kołowego.

Standardowe szare wykończenie Oxiron zapewnia estetyczny wygląd i ochronę antykorozyjną. Dostępne warianty kolorystyczne umożliwiają dopasowanie słupków do charakteru inwestycji.

Najważniejsze cechy ADO GREY

- Konstrukcja z żeliwnego ceownika HB 100
- Kwadratowy przekrój 100 × 100 mm
- Wysokość całkowita 1000 mm
- Wysokość nadziemna 800 mm
- Zaokrąglone górne krawędzie
- Standardowe wykończenie szary Oxiron
- Powłoka chroniąca przed korozją
- Możliwość zamówienia imitacji cortenu
- Kolorystyka z palety RAL na zamówienie
- Montaż przez osadzenie w podłożu
- Opcjonalna płyta montażowa 200 × 200 mm
- Możliwość zastosowania łańcucha wygrodzeniowego

Wykończenie i dostępne kolory

Szary Oxiron – standard

Klasyczne wykończenie ochronno-dekoracyjne do zastosowań w przestrzeni miejskiej.

Imitacja cortenu

Opcjonalne wykończenie inspirowane wyglądem stali kortenowskiej.

Kolory z palety RAL

Możliwość zamówienia słupka w kolorystyce dopasowanej do projektu.

Akcesoria do wygrodzeń

Opcjonalne oczka i łańcuch umożliwiają tworzenie wygrodzeń pomiędzy słupkami.

Montaż słupka parkingowego ADO GREY

Standardowy wariant słupka **ADO GREY przeznaczony jest do bezpośredniego osadzenia w podłożu**. Jego wysokość całkowita wynosi **1000 mm**, z czego **800 mm** pozostaje widoczne nad powierzchnią po montażu.

Opcjonalnie można zastosować **płytę montażową 200 × 200 mm**, umożliwiającą mocowanie powierzchniowe do odpowiednio przygotowanego podłoża.

Uwaga: płyta montażowa 200 × 200 mm stanowi wyposażenie opcjonalne i nie jest elementem standardowej wersji do osadzenia.

Zastosowanie słupków żeliwnych ADO GREY

Model GREY sprawdza się w miejscach, w których wymagane jest trwałe i estetyczne oddzielenie przestrzeni pieszej od ruchu pojazdów lub wyznaczenie granic terenu.

- Drogi miejskie i strefy piesze
- Parkingi i wjazdy na posesje
- Place, skwery i tereny rekreacyjne
- Obiekty użyteczności publicznej
- Otoczenie hoteli i restauracji
- Tereny przemysłowe i obszary wiejskie

Akcesoria opcjonalne do ADO GREY

Jedno oczko do łańcucha

Opcjonalny uchwyt do podłączenia łańcucha wygrodzeniowego.

Dwa oczka do łańcucha

Rozwiązanie do łączenia słupków łańcuchem w dwóch kierunkach.

Łańcuch ocynkowany Ø6 mm

Akcesorium do tworzenia ciągłych wygrodzeń pomiędzy słupkami.

Kłódka mosiężna 40 mm

Kłódka ze stalowym pałąkiem, dostępna jako wyposażenie dodatkowe.

Płyta montażowa 200 × 200 mm

Opcja umożliwiająca mocowanie słupka do powierzchni podłoża.

Kolory specjalne

Wykończenie w kolorach RAL lub imitacji cortenu na zamówienie.

Dane techniczne

Dane techniczne słupka ADO GREY

Marka	ADO
Model	GREY
Typ produktu	Stały słupek parkingowy do osadzenia
Materiał	Żeliwny ceownik HB 100
Przekrój	100 × 100 mm
Wysokość całkowita	1000 mm
Wysokość nadziemna	800 mm
Różnica wysokości	200 mm
Opcjonalna płyta montażowa	200 × 200 mm
Standardowe wykończenie	Szary Oxiron
Kolory opcjonalne	Paleta RAL lub imitacja cortenu
Górne krawędzie	Zaokrąglone
Ochrona powierzchni	Powłoka antykorozyjna Oxiron
Standardowy	Bezpośrednie osadzenie w podłożu
Alternatywny	Mocowanie powierzchniowe z opcjonalną płytą
Oczka do łańcucha	Jedno lub dwa
Łańcuch	Ocynkowany Ø6 mm
Kłódka	Mosiężna 40 mm ze stalowym pałąkiem


Wymiary

Wymiary słupka parkingowego ADO GREY

Słupek ADO GREY ma przekrój **100 × 100 mm** i wysokość całkowitą **1000 mm**. Po standardowym osadzeniu w podłożu jego wysokość nadziemna wynosi **800 mm**.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Wysokość całkowita	1000 mm
Wysokość nadziemna	800 mm
Różnica wysokości	200 mm
Przekrój słupka	100 × 100 mm
Opcjonalna płyta montażowa	200 × 200 mm

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

DANE TECHNICZNE


Dane techniczne – ADO GREY

Marka	ADO
Model	GREY
Typ produktu	Stały słupek parkingowy do osadzenia
Materiał	Żeliwny ceownik HB 100
Przekrój	100 × 100 mm
Wysokość całkowita	1000 mm
Wysokość nadziemna	800 mm
Różnica wysokości	200 mm
Opcjonalna płyta montażowa	200 × 200 mm
Standardowe wykończenie	Szary Oxiron
Kolory opcjonalne	Paleta RAL lub imitacja cortenu
Górne krawędzie	Zaokrąglone
Ochrona powierzchni	Powłoka antykorozyjna Oxiron
Standardowy	Bezpośrednie osadzenie w podłożu
Alternatywny	Mocowanie powierzchniowe z opcjonalną płytą
Oczka do łańcucha	Jedno lub dwa
Łańcuch	Ocynkowany Ø6 mm
Kłódka	Mosiężna 40 mm ze stalowym pałąkiem

WYMIARY

Wymiary słupka parkingowego ADO GREY

Słupek żeliwny ADO GREY ma przekrój **100 × 100 mm** oraz wysokość całkowitą **1000 mm**. Po standardowym osadzeniu w podłożu jego wysokość nadziemna wynosi **800 mm**.



Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Wysokość całkowita	1000 mm
Wysokość nadziemna	800 mm
Różnica wysokości	200 mm
Przekrój słupka	100 × 100 mm
Opcjonalna płyta montażowa	200 × 200 mm

Standardowa wersja ADO GREY przeznaczona jest do osadzenia bezpośrednio w podłożu. Montaż powierzchniowy wymaga opcjonalnej płyty 200 × 200 mm.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

ADO

ADO Urban Furniture – twórz przestrzeń, która działa i inspiruje

W świecie nowoczesnych miast liczy się nie tylko funkcjonalność, ale także estetyka i trwałość. **ADO Urban Furniture** to marka, która od lat łączy te wartości, dostarczając rozwiązania, które realnie wpływają na komfort życia w przestrzeni publicznej i prywatnej.

Założona w 1975 roku firma z Barcelony to dziś doświadczony producent specjalizujący się w projektowaniu i produkcji wyposażenia miejskiego oraz infrastruktury drogowej . To właśnie połączenie wieloletniego doświadczenia z nowoczesnym podejściem sprawia, że produkty ADO wyróżniają się na tle konkurencji.

Kompleksowe rozwiązania dla nowoczesnych przestrzeni

ADO to znacznie więcej niż producent – to partner w tworzeniu funkcjonalnych, bezpiecznych i estetycznych przestrzeni. Firma oferuje szeroki wachlarz produktów, obejmujący m.in.:

- meble miejskie i wyposażenie przestrzeni publicznych
- systemy ogrodzeń i zabezpieczeń
- oznakowanie drogowe
- automatykę i systemy ochronne
- konstrukcje stalowe i elementy architektoniczne

Dzięki tak szerokiemu portfolio ADO znajduje zastosowanie w projektach dla miast, lotnisk, portów, obiektów sportowych czy inwestycji deweloperskich .

Jakość, która zaczyna się od projektu

Każdy produkt ADO powstaje od podstaw – od koncepcji, przez projekt, aż po produkcję. Firma posiada własne zaplecze produkcyjne i kontroluje cały proces, co przekłada się na wysoką jakość oraz możliwość pełnej personalizacji .

Zespół projektowy nieustannie pracuje nad ulepszaniem rozwiązań, dostosowując je do zmieniających się potrzeb użytkowników i wymagań współczesnych miast. Efektem są produkty:
✔ trwałe i odporne na intensywne użytkowanie
✔ estetyczne i nowoczesne
✔ dopasowane do indywidualnych projektów

Innowacje i funkcjonalność w praktyce

ADO nie tylko produkuje – firma aktywnie rozwija nowe rozwiązania. W jej ofercie znajdują się m.in.:

- elementy antywandalowe zwiększające trwałość
- rozwiązania dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
- inteligentne systemy miejskie i automatyka
- produkty projektowane z myślą o oszczędności i efektywności

To podejście sprawia, że ADO realnie wpływa na jakość przestrzeni miejskiej – czyniąc ją bardziej przyjazną, bezpieczną i funkcjonalną.

Globalne doświadczenie, lokalne dopasowanie

Produkty ADO obecne są na czterech kontynentach, a firma skutecznie dostosowuje swoje rozwiązania do specyfiki różnych rynków i klimatu .

Niezależnie od tego, czy projekt dotyczy nowoczesnego osiedla, przestrzeni publicznej czy strefy rekreacyjnej – ADO dostarcza rozwiązania dopasowane do potrzeb inwestora i użytkowników.

Dlaczego warto wybrać ADO?

✔ Ponad 45 lat doświadczenia w branży
✔ Europejska jakość i produkcja
✔ Szeroka gama produktów i rozwiązań
✔ Możliwość personalizacji
✔ Kompleksowa obsługa – od projektu po realizację
✔ Sprawdzone rozwiązania dla przestrzeni publicznych i prywatnych

ADO – inwestycja w trwałość i design

Wybierając ADO, wybierasz partnera, który rozumie potrzeby nowoczesnych przestrzeni. To marka, która łączy technologię, design i praktyczność, tworząc rozwiązania na lata.

ADO Urban Furniture to nie tylko produkty – to sposób na tworzenie lepszych, bardziej funkcjonalnych i estetycznych miejsc do życia.

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ Otwock specjalizuje się w sprzedaży nowoczesnych rozwiązań marki ADO Urban Furniture, cenionych za trwałość, funkcjonalność i estetykę. Oferujemy szeroki wybór produktów przeznaczonych do przestrzeni publicznych i prywatnych – od pryszniców zewnętrznych po elementy infrastruktury miejskiej. Naszym klientom zapewniamy nie tylko dostęp do wysokiej jakości urządzeń, ale także profesjonalne doradztwo na każdym etapie inwestycji.

Pomagamy dobrać optymalne rozwiązania dopasowane do specyfiki projektu, lokalizacji oraz oczekiwań użytkowników. Dzięki doświadczeniu i znajomości produktów ADO jesteśmy w stanie zaproponować funkcjonalne i trwałe systemy, które sprawdzą się przez lata. Oferujemy również kompleksowy montaż, gwarantując prawidłowe i bezpieczne wdrożenie zakupionych urządzeń.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i firmami, deweloperami oraz jednostkami publicznymi. Stawiamy na jakość obsługi, terminowość oraz indywidualne podejście do każdego projektu. Wybierając PPHU HERZ Otwock, zyskujesz sprawdzonego partnera w realizacji nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeni.

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl















HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl